## B6

müNN

▽+403,30

| Tiefe | Mächtigkeit | Beschreibung |
|---|---|---|
| 0,40 | 0,40 | Sand, schluffig, schwach tonig, rötlichbraun |
| 1,20 | 0,80 | Sand, schluffig, schwach tonig bis tonig, rotbraun |
| 1,80 | 0,60 | Sand, schwach tonig, schwach schluffig, rotbraun |
| 2,10 | 0,30 | Sand, tonig, schluffig, rötlichbraun |
| 2,60 | 0,50 | Sand, schwach tonig, schwach schluffig, rötlichbraun |
| 3,50 | 0,90 | Sandstein, schluffig, schwach tonig bis tonig, sehr mürbe, feinkörnig, (zerbohrt), violettgrau |
| 4,75 | 1,25 | Sandstein, sehr mürbe- bis mürbe, feinkörnig- bis mittelkörnig, (zerbohrt), hellgrau, rot, violettgrau |
| 6,00 | 1,25 | Sandstein, sehr mürbe- bis mürbe, (zerbohrt), hellgraubraun, hellrotgrau |
| 6,60 | 0,60 | Sandstein, schwach feinkiesig, mittelhart- bis hart, dickplattig- bis dünnbankig, rotgrau |
| 9,20 | 2,60 | Tonstein, schluffig, schwach feinsandig, stw. sandig, sehr mürbe- bis mürbe, plattig- bis dünnbankig, rotbraun, gelbgrau, grünlichgrau |
| 9,60 | 0,40 | Sandstein, mürbe- bis mittelhart, bankig, dunkelgrau, gelbgrau, grau |
| 9,90 | 0,30 | Tonstein, mürbe, plattig, stark klüftig, dunkelgrau |
| 16,00 | 6,10 | Sandstein, mürbe- bis mittelhart, dickplattig- bis bankig, schwach klüftig, (stw. zerbohrt), graubraun, rotgrau, gelbgrau |
| 17,10 | 1,10 | Sandstein, schluffig, schwach tonig, mürbe- bis mittelhart, bankig, feinkörnig- bis mittelkörnig, grünlichgrau |
| 20,50 | 3,40 | Sandstein, (zerbohrt), braun, graubraun |
| 22,40 | 1,90 | Sandstein, schwach tonig bis tonig, stw. schwach feinkiesig, mürbe- bis mittelhart, dünnbankig, rötlichbraun, braun, dunkelgrau, gelb |
| 22,60 | 0,20 | Tonstein, mürbe- bis mittelhart, plattig, klüftig, gelbgrau, dunnkelgrau, violett |
| 27,70 | 5,10 | Sandstein, stw. schwach feinkiesig, mürbe- bis mittelhart, plattig- bis bankig, klüftig, (stw. zerbohrt), violettgrau, grau, rötlichgrau |
| 28,00 | 0,30 | Sandstein, mürbe- bis mittelhart, plattig, feinkörnig- bis mittelkörnig, (mit dünnen Tonsteinlagen), hellgrünlichgrau, gelb |
| 31,20 | 3,20 | Sandstein, mürbe- bis hart, dickplattig- bis bankig, (stw. zerbohrt), hellgrau, rötlichgrau, violett, gelbgrau |
| 31,50 | 0,30 | Tonstein, schluffig, sandig, mürbe, plattig- bis dünnbankig, gelb, violett |
| 32,60 | 1,10 | Sandstein, schluffig, schwach tonig bis tonig, mürbe- bis mittelhart, (einzelne Tonlagen), hellgrau, grünlichgrau, violett |
| 34,00 | 1,40 | Sandstein, mittelhart- bis hart, bankig, grau, hellgrau |
| 369,30 | | |

▼12,30 GW 12.05.15

▼15,89 GW 21.05.15

## B6 (GWM 5")




VORABZUG

## ZEICHENERKLÄRUNG (S. DIN 4023)

PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER
Proben-Güteklasse nach DIN 4021 Tab.1
Grundwasser nach Bohrende
Ruhewasserstand

BODENARTEN

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kies | kiesig | G | g |
| Sand | sandig | S | s |
| Schluff | schluffig | U | u |
| Ton | tonig | T | t |

FELSARTEN

| | |
|---|---|
| Sandstein | Sst |
| Tonstein | Tst |

KORNGRÖßENBEREICH

| | |
|---|---|
| f | fein |
| m | mittel |
| g | grob |

NEBENANTEILE

| | |
|---|---|
| ' | schwach (< 15 %) |
| - | stark (ca. 30-40 %) |
| " | sehr schwach; " sehr stark |

| | | |
|---|---|---|
| HÄRTE | h | hart |
| | mh | mittelhart |
| | mü | mürbe |
| | smü | sehr mürbe |
| SCHICHTUNG | b | bankig |
| | pl | plattig |
| | dipl | dickplattig |
| | dba | dünnbankig |
| KLÜFTUNG | klü' | schwach klüftig |
| | klü | klüftig |
| | klü | stark klüftig |

**Bauvorhaben:**
Mischelbach II,
Quarzsandabbau

**Planbezeichnung:**
Bohrprofil + Messstellenausbau
B6

Anlage-Nr: 2.3

Maßstab: 1:50/10


Sachverständigeninstitut
für Geotechnik GmbH
Guntherstraße 61
90461 Nürnberg
Tel.: 0911/9411808-0
Fax: 0911/9411808-20


| | | |
|---|---|---|
| Bearbeiter: | Breitner | Datum: |
| Gezeichnet: | ks | 10.06.15 |
| Geändert: | | |
| Gesehen: | | 770/550 |
| Projekt-Nr: | 14-089 | |


Copyright © 1994-2011 IDAT GmbH - S:\PROJEKTE\2014\14-089 RÖTTENBACH SANDABBAU MISCHELBACH\14-089 ANL. 2.3 RÖTTENBACH SANDABBAU MISCHELBACH.BOP