		Regelungsverzeichnis		Unterlage:	11 T
St 2240 (Gremsdorf) B470 Erlangen, Ersatzneubau Brücke über MD-Kanal Erlangen - Dechsendorf				Blatt:	1 von 1
				Datum:	15.08.2022/ 28.02.2025
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4		5
101	0+000 bis 1+209	5 5	a) Freistaat Bayern (E/U) b) Freistaat Bayern (E/U)	Streckenabsch aufgrund des E Donau-Kanal e Unterlage 5T v Die technische einschließlich o gem. den festg Belastungsklas pflegerische Al Unterlage 9T, o Der Oberbau v befestigt. Die geänderte Maßgabe, dass wenn die Voral diesem Zeitpur öffentlichen Str	Ausführung der Straßenbaumaßnahme der straßenbegleitenden Bepflanzung erfolgt gestellten Unterlagen. Querschnitt und sse sind in Unterlage 14T, die Landschafts- usgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind in

		Regelungsverzeichnis		Unterlage:	11 T
für das Straßenbauvorhaben			Blatt:	1 von 1	
St 2240 (St 2240 (Gremsdorf) B470 Erlangen, Ersatzneubau Brücke über MD-Kanal Erlangen - Dechsendorf			Datum:	15.08.2022/ 28.02.2025
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4		5
102	0+205 bis 0+580		a) Stadt Erlangen (E/U) b) Freistaat Bayern (E/U)	Anschlussstelle berührt und an Die technische einschließlich ogem. den feste Belastungsklas pflegerische Al Unterlage 9T, ODER Oberbau wie befestigt. Die geänderte Maßgabe, das wenn die Voraldiesem Zeitpun Straßenteile ge Abs. 5 BayStry Straßen zufalle Angaben gemä Von der Einmü	Straße wird zur St 2240 gewidmet, mit der s diese mit der Verkehrsfreigabe wirksam wird, ussetzungen des Art. 6 Abs. 3 BayStrWG in nkt vorliegen. Die entbehrlich werdenden elten mit der Sperrung als eingezogen (Art. 8 WG). Straßenteile, die anderen öffentlichen en, werden nach Maßgabe der nachfolgenden äß Art. 7 Abs. 5 BayStrWG umgestuft. indung der GVS "Heusteg" bei Bau-km 0+015 ur durchgehenden Staatsstraße 2240:

		Regelungsverzeichnis		Unterlage:	11 T
für das Straßenbauvorhaben			Blatt:	1 von 1	
St 2240 (St 2240 (Gremsdorf) B470 Erlangen, Ersatzneubau Brücke über MD-Kanal Erlangen - Dechsendorf D			Datum:	15.08.2022/ 28.02.2025
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)		Vorgesehene Regelung
1	2	3	4		5
103	0+450 bis 0+740		a) Stadt Erlangen (E/U) b) Freistaat Bayern (E/U)	Anschlussstel 0+740 verlegt. Die technische einschließlich gem. den fest. Belastungskla pflegerische AUnterlage 9T, Der Oberbau befestigt. Die geänderte Maßgabe, das wenn die Vora diesem Zeitpu	e Ausführung der Straßenbaumaßnahme der straßenbegleitenden Bepflanzung erfolgt gestellten Unterlagen. Querschnitt und usse sind in Unterlage 14T, die Landschaftstusgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind in dargestellt. wird nach Belastungsklasse 1,0 der RStO 12 e Straße wird zur St 2240 gewidmet, mit der sie diese mit der Verkehrsfreigabe wirksam wird, aussetzungen des Art. 6 Abs. 3 BayStrWG in unkt vorliegen. Die entbehrlich werdenden gelten mit der Sperrung als eingezogen (Art. 8

		Regelungsverzeichnis		Unterlage:	11 T
	für das Straßenbauvorhaben St 2240 (Gremsdorf) B470 Erlangen, Ersatzneubau Brücke über MD-Kanal Erlangen - Dechsendorf			Blatt:	1 von 1
St 2240				Datum:	15.08.2022/ 28.02.2025
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)		Vorgesehene Regelung
1	2	3	4		5
104	0+350 bis 1+209	Neubau Geh- und Radweg	a) b) Freistaat Bayern (E/U)	unselbständig Metern erstell Der Oberbau Vorgaben der frostsicheren Der unselbsts	0+350 bis Bau-km 1+209 wird ein ger Geh- und Radweg mit einer Breite von 3,50 lt. des Geh- und Radweges wird gemäß den RStO 12 ausgebildet. Die Gesamtdicke des Aufbaus wurde mit 50 cm fesgelegt. Ständige Geh- und Radweg wird Bestandteil der 2240 und von der Widmung erfasst.

		Regelungsverzeichnis		Unterlage:	11 T
für das Straßenbauvorhaben				Blatt:	1 von 1
St 2240 (Gremsdorf) B470 Erlange	n, Ersatzneubau Brücke üb	er MD-Kanal Erlangen - Dechsendorf	Datum:	15.08.2022/ 28.02.2025
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)		Vorgesehene Regelung
1	2	3	4		5
105	0+100 bis 0+200	Privatweg	a) b) Freistaat Bayern (E/U)	Bewirtschaftur Privatweg mit of Der Weg wird ländlichen We hergestellt. Der Anschluss Die Kosten trä	+100 bis Bau-km 0+200 wird zur ng des Versicker- und Absetzbeckens ein einer Breite von 3,50 m angelegt. gemäß den Vorgaben der Richtlinie für gebau RLW in ungebundener Bauweise s an die St 2240 erfolgt bei Bau-km 0+120. gt der Freistaat Bayern. ng obliegt ebenfalls dem Freistaat Bayern.

		Regelungsverzeichnis	Unterlage:	11 T	
01 00 10 1		für das Straßenbauvorhabe	Blatt:	1 von 1	
St 2240 (St 2240 (Gremsdorf) B470 Erlangen, Ersatzneubau Brücke über MD-Kanal Erlangen - Dechsendorf			Datum:	15.08.2022/ 28.02.2025
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)		Vorgesehene Regelung
1	2	3	4		5
106	0+550 bis 0+700	Privatweg	a) b) Freistaat Bayern (E/U)	Bewirtschaftun Privatweg mit of Banketten mit of Der Weg wird of ländlichen Weg hergestellt. Der Anschluss (Bau-km Ramp Die Kosten träg	#550 bis Bau-km 0+700 wird zur- ig des Versicker- und Absetzbeckens ein- einer Breite von 3,50 m und beidseitigen- einer Breite von jeweils 0,50 m angelegt. gemäß den Vorgaben der Richtlinie für- gebau RLW in ungebundener Bauweise- an die St 2240 erfolgt bei Bau-km 0+070- pe Süd). gt der Freistaat Bayern. ng obliegt ebenfalls dem Freistaat Bayern.

		Regelungsverzeichnis		Unterlage:	11 T
			Blatt:	1 von 1	
St 2240 (Gremsdorf) B470 Erlange	en, Ersatzneubau Brücke übe	er MD-Kanal Erlangen - Dechsendorf	Datum:	15.08.2022/ 28.02.2025
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)		Vorgesehene Regelung
1	2	3	4		5
107	ca. 0+750	Gemeindeverbindungsstra ße "Am Europakanal"	a) Stadt Erlangen (E/U) b) Stadt Erlangen (E/U)	365 m entspre 5T geändert. Für die geände und Art. 8 Abs (Widmung/Um Die Kosten de	m Europakanal" wird auf einer Länge von ca. schend der Darstellung im Lageplan Unterlage erten Straßenteile gelten Art. 6 Abs. 8, 7 Abs. 6 . 6 BayStrWG stufung/Einziehung). s Umbaus trägt der Freistaat Bayern. Unterhalt liegen weiterhin bei der Stadt

		Regelungsverzeichnis	Unterlage:	11 T	
_	für das Straßenbauvorhaben St 2240 (Gremsdorf) B470 Erlangen, Ersatzneubau Brücke über MD-Kanal Erlangen - Dechsendorf			Blatt:	1 von 1
St 2240				Datum:	15.08.2022/ 28.02.2025
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)		Vorgesehene Regelung
1	2	3	4		5
108	0+850 bis 0+933	Öffentlicher Feld- und Waldweg	a) Stadt Erlangen (E/U) b) Stadt Erlangen (E/U)	öFW erhält ei mit einer Breit Der Weg wird ländlichen We hergestellt. Die verlegte S Waldweg gew mit der Verkel Voraussetzun Zeitpunkt vorl Länge künftig Die Kosten trä	gemäß den Vorgaben der Richtlinie für egebau RLW in ungebundener Bauweise Strecke wird zum öffentlichen Feld- und widmet, mit der Maßgabe, dass die Widmung hrsfreigabe wirksam wird, sofern die gen des Art. 6 Abs. 3 BayStrWG in diesem iegen.

		Regelungsverzeichnis		Unterlage:	11 T
0, 00,40,7		für das Straßenbauvorhabe	Blatt:	1 von 1	
St 2240 (St 2240 (Gremsdorf) B470 Erlangen, Ersatzneubau Brücke über MD-Kanal Erlangen - Dechsendorf				15.08.2022/ 28.02.2025
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)		Vorgesehene Regelung
1	2	3	4		5
109	0+933 bis 1+130	Neubau Privatweg	a) b) Freistaat Bayern (E/U)	Bewirtschaftun Privatweg mit d Banketten mit d Der Weg wird d ländlichen Weg hergestellt. Der Anschluss bei Bau-km 0+ Die Kosten träg	+933 bis Bau km 1+130 wird zur- ig des Versicker- und Absetzbeckens ein- einer Breite von 3,50 m und beidseitigen- einer Breite von jeweils 0,50 m angelegt. gemäß den Vorgaben der Richtlinie für- gebau RLW in ungebundener Bauweise- an den öffentlichen Feld- und Waldweg erfolgt- 933. gt der Freistaat Bayern. ng obliegt ebenfalls dem Freistaat Bayern.

				•	
		Regelungsverzeichnis		Unterlage:	11 T
	für das Straßenbauvorhaben St 2240 (Gremsdorf) B470 Erlangen, Ersatzneubau Brücke über MD-Kanal Erlangen - Dechsendorf			Blatt:	1 von 1
St 2240 (Datum:	15.08.2022/ 28.02.2025
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)		Vorgesehene Regelung
1	2	3	4		5
110	0-080 bis 0+530	Bauprovisiorum West	a) b)	herzustellen, zur temporäre Das Provisori Breite von 6,5 Breite von 2,0	ir die Erstellung und den Rückbau trägt der

				•	
		Regelungsverzeichnis		Unterlage:	11 T
	für das Straßenbauvorhaben				1 von 1
St 2240 (Gremsdorf) B470 Erlange	en, Ersatzneubau Brücke üb	er MD-Kanal Erlangen - Dechsendorf	Datum:	15.08.2022/ 28.02.2025
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)		Vorgesehene Regelung
1	2	3	4		5
111	0+870 bis 1+209	Bauprovisiorum Ost	a) b)	herzustellen, i Provisorium zu Das Provisoriu Breite von 6,5 Breite von 2,0	r die Erstellung und den Rückbau trägt der

					_ _
		Regelungsverzeichnis		Unterlage:	11 T
	für das Straßenbauvorhaben St 2240 (Gremsdorf) B470 Erlangen, Ersatzneubau Brücke über MD-Kanal Erlangen - Dechsendorf			Blatt:	1 von 1
St 2240 (Datum:	15.08.2022/ 28.02.2025
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)		Vorgesehene Regelung
1	2	3	4		5
112	0+390	Zufahrt	a) Privateigentum (E/U) b)	1667/7 Gema Die Erschließ (Wald)Weger	de Zufahrt vom Grundstück Flnr. 1667 bzw. arkung Mönau wird aufgelassen. bung des Grundstückes ist über das bestehende netz gesichert. ir die Beseitigung trägt der Freistaat Bayern.

		Regelungsverzeichnis	Unterlage:	11 T	
für das Straßenbauvorhaben St 2240 (Gremsdorf) B470 Erlangen, Ersatzneubau Brücke über MD-Kanal Erlangen - Dechsendorf				Blatt:	1 von 1
St 2240 (Gremsdorf) B470 Erlange	en, Ersatzneubau Brucke ube	er MD-Kanal Erlangen - Dechsendorf	Datum:	15.08.2022/ 28.02.2025
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)		Vorgesehene Regelung
1	2	3	4		5
201	0+796	Neubau der Brücke im Zuge der St 2240 über den Main-Donau-Kanal (BW 02)	a) Freistaat Bayern (E/U) b) Freistaat Bayern (E/U)	Brücke mit folg Stützweite=11: Lichte Weite=1: Lichte Höhe>= Kreuzungswinl Für den Ersatz Kanal bei Erlan Verlangen der straßen- und S§ 41 Abs. 5 W grunde. Die Stentsprechend bedingten Kos konkreten Reg Baubeginn in e Straßenbauver Die Unterhaltu	108,20 m

Regelungsverzeichnis					11 T
01 00 40 7	für das Straßenbauvorhaben St 2240 (Gremsdorf) B470 Erlangen, Ersatzneubau Brücke über MD-Kanal Erlangen - Dechsendorf				1 von 1
St 2240 (Gremsdorf) B470 Erlange	en, Ersatzneubau Brucke ube	er MD-Kanal Erlangen - Dechsendorf	Datum:	15.08.2022/ 28.02.2025
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)		Vorgesehene Regelung
1	2	3	4		5
202	0+387	Überführungsbauwerk über den Geh- und Radweg beim Heusteg (BW 01)	a) Freistaat Bayern (E/U) b) Freistaat Bayern (E/U)	kreuzt den Ge überführt. Art des Bauwe Lichte Weite=4 Lichte Höhe>= Kreuzungswinl Die Herstellung	,

		Regelungsverzeichnis		Unterlage:	11 T
				Blatt:	1 von 1
St 2240 (Gremsdorf) B470 Erlange	en, Ersatzneubau Brucke ube	er MD-Kanal Erlangen - Dechsendorf	Datum:	15.08.2022/ 28.02.2025
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)		Vorgesehene Regelung
1	2	3	4		5
203	1+055	Überführungsbauwerk im Zuge der St 2240 über den Geh- und Radweg bei Erlangen (BW 03)	a) Freistaat Bayern (E/U) b) Freistaat Bayern (E/U)	einem Bauwer Art des Bauwe Lichte Weite={ Lichte Höhe>= Kreuzungswinl Die Herstellung	erks und Abmessung: 5,00 m

		Regelungsverzeichnis	Unterlage:	11 T	
	für das Straßenbauvorhaben				1 von 1
St 2240 (St 2240 (Gremsdorf) B470 Erlangen, Ersatzneubau Brücke über MD-Kanal Erlangen - Dechsendorf			Datum:	15.08.2022/ 28.02.2025
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)		Vorgesehene Regelung
1	2	3	4		5
204	0-071	Durchlass DN 600	a) Freistaat Bayern (E/U) b) Freistaat Bayern (E/U)	zu verlängern Die Kosten trä	tehender Durchlass DN 600 Richtung Norden ägt der Freistaat Bayern. Die Unterhaltung des obliegt dem Freistaat Bayern.

		Regelungsverzeichnis		Unterlage:	11 T
	für das Straßenbauvorhaben				1 von 1
St 2240 (St 2240 (Gremsdorf) B470 Erlangen, Ersatzneubau Brücke über MD-Kanal Erlangen - Dechsendorf			Datum:	15.08.2022/ 28.02.2025
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)		Vorgesehene Regelung
1	2	3	4		5
205	0+299	Durchlass DN 600	a) Freistaat Bayern (E/U) b) Freistaat Bayern (E/U)	Fahrbahn zu v Die Kosten trä	tehender Durchlass DN 600 ist südlich der verlängern. ägt der Freistaat Bayern. Die Unterhaltung des obliegt dem Freistaat Bayern.

				1	
		Regelungsverzeichnis		Unterlage:	11 T
	für das Straßenbauvorhaben				1 von 1
St 2240 (St 2240 (Gremsdorf) B470 Erlangen, Ersatzneubau Brücke über MD-Kanal Erlangen - Dechsendorf Da			Datum:	15.08.2022/ 28.02.2025
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)		Vorgesehene Regelung
1	2	3	4		5
206	0+343	Durchlass DN 600	a) Freistaat Bayern (E/U) b) Freistaat Bayern (E/U)	Fahrbahn zu v Die Kosten trä	tehender Durchlass DN 600 ist beidseitig der verlängern. ägt der Freistaat Bayern. Die Unterhaltung des obliegt dem Freistaat Bayern.

		Regelungsverzeichnis		Unterlage:	11 T
				Blatt:	1 von 1
St 2240 (Gremsdorf) B470 Erlange	en, Ersatzneubau Brücke üb	er MD-Kanal Erlangen - Dechsendorf	Datum:	15.08.2022/ 28.02.2025
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	Bezeichnung a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)		Vorgesehene Regelung
1	2	3	4		5
207	0+380	Durchlass DN 600	a) Freistaat Bayern (E/U) b) Freistaat Bayern (E/U)	Neubaus eines Heusteg" wes Die Kosten trä	ehender Durchlass DN 600 aufgrund des Geh- und Radweges entlang der Straße "Am tlich zu verlängern. gt der Freistaat Bayern. Die Unterhaltung des bliegt der Stadt Erlangen.

				Unterlage:	
Regelungsverzeichnis					11 T
			Blatt:	1 von 1	
St 2240 (Gremsdorf) B470 Erlange	en, Ersatzneubau Brücke übe	er MD-Kanal Erlangen - Dechsendorf	Datum:	15.08.2022/ 28.02.2025
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	_	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4		5
301	0-232 bis 0+540	S	a) b) Freistaat Bayern (E/U)	Wasserschutzz zur Anschlusss 0+540. Über de Wasserschutzz gefasst und im Die Verlängeru Grenze des Ba Straßenwasser anschließend i Absetz- und Ve Einleitungsmer Die Schutzwirk gering eingestu Entwässerungs Die Ausbildung erfolgt nach Bil Stufe 1 bis 3. E Fahrbahnrand Schutzzone III, Im Anschlussb Längsleitung e ausgeführt. Be der Maßnahme angepasst. Die Die Unterhaltur Straßenbaulas	rungsabschnitt West verläuft innerhalb der zone III vom Baubeginn bei Bau-km 0-232 bis stelle Straße "Am Europakanal" bei Bau-km en Baubeginn hinaus wird bis zur Grenze der zone III das Straßenwasser der St 2240 Entwässerungsabschnitt West mit behandelt. Ing des Entwässerungsabschnittes über die aubeginns beträgt ca. 232 m. Das anfallende r wird zuerst über eine Muldenrinne und über Einlaufschächte und Verrohrungen in das ersickerbecken West Nr. 302 des RV geleitet; inge max. 107 116,1 l/s. rung der Grundwasserüberdeckung ist als uft. Somit sind nach den RiStWag smaßnahmen nach Stufe 3 erforderlich. Ing des Randbereiches am oberen Fahrbahnrand Id 4a (RiStWag, weitere Schutzzone III, Damm Die Ausbildung des Randbereiches am unteren erfolgt nach Bild 4c (RiStWag, weitere, Damm Stufe 2 und 3). In ereich anderer Straßen und Zufahrten wird die entsprechend den statischen Erfordernissen erstehende Drainagen werden, soweit sie von de betroffen sind, den neuen Verhältnissen er Kosten trägt der Straßenbaulastträger. Ing der Anlagen obliegt dem utträger. Die Unterhaltung der Drainagen obliegt Grundstückseigentümern.

				_	
		Regelungsverzeichnis		Unterlage:	11 T
	für das Straßenbauvorhaben St 2240 (Gremsdorf) B470 Erlangen, Ersatzneubau Brücke über MD-Kanal Erlangen - Dechsendorf			Blatt:	1 von 1
St 2240				Datum:	15.08.2022/ 28.02.2025
Lfd. Nr	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)		Vorgesehene Regelung
1	2	3	4		5
302	0+100 bis 0+210	Versickerbecken West inkl. Absetzbecken mit Leichtflüssigkeits- abscheider	a) b) Freistaat Bayern (E/U)	Straßenoberfi km 0+210 ein Speichervolui Sohlfläche=6 Absetzfläche= Schlammfang Auffangraum Die Kosten tra Die Unterhalt	98 m²

		Regelungsverzeichnis	Unterlage:	11 T	
01 00 40 7	für das Straßenbauvorhaben				1 von 2
St 2240 (St 2240 (Gremsdorf) B470 Erlangen, Ersatzneubau Brücke über MD-Kanal Erlangen - Dechsendorf			Datum:	15.08.2022/ 28.02.2025
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4		5
303	0+540 bis 0+772 0+764	Ü	a) b) Freistaat Bayern (E/U)	innerhalb der V Straße "Am Eu Hochpunkt der 0+764. Das an außerhalb von Böschungen in in das Absetz- geleitet. Des W Kanal-Brücke I Entwässerunge max. 90,7 l/s. Das Oberfläche Donau-Kanal-E Kappen und de Straßeneinläuf ungedrosselt ir Reinigung erfo Behandlungsal Böschungsfuße	rungsabschnitt Mitte und Rampe Süd verläuft Wasserschutzzone III von der Anschlussstelle uropakanal" bei Bau-km 0+540 bis zum Main-Donau-Kanal-Brücke bei Bau-km fallende Oberflächenwasser der Fahrbahn-BW 02 wird über die Bankette und eine Entwässerungsmulde und anschließendund Versickerbecken West Nr. 304 des RV-Veiteren wird der Abschnitt der Main-Donaubis Bau-km 0+720 dem sabschnitt Mitte zugeführt. Einleitungsmenge enwasser der freien Strecke sowie der Main-Brücke ab dem Hochpunkt einschließlich der es Geh- und Radweges wird über fe gefasst und über Entwässerungsleitungen in den Main-Donau-Kanal geleitet. Die olgt über eine 14 m lange, unterirdische inlage. Diese wird nördlich des es vorm Knotenpunkt Rampe Süd/ "Am angeordnet. Einleitungsmenge in den Mainmax. 73,2 l/s.

		Regelungsverzeichnis	Unterlage:	11 T	
	für das Straßenbauvorhaben St 2240 (Gremsdorf) B470 Erlangen, Ersatzneubau Brücke über MD-Kanal Erlangen - Dechsendorf			Blatt:	2 von 2
St 2240 (Datum:	15.08.2022/ 28.02.2025
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)		Vorgesehene Regelung
1	2	3	4		5
				eingestuft. So Entwässerung Die Ausbildun erfolgt nach B Stufe 1 bis 3). unteren Fahrt weitere Schut Im Anschluss Längsleitung ausgeführt. Beder Maßnahm angepasst. Di Unterhaltung	kung der Grundwasserüberdeckung ist als groß mit sind nach den RiStWag gsmaßnahmen nach Stufe 1 erforderlich. In des Randbereiches am oberen Fahrbahnrand wild 4a (RiStWag, weitere Schutzzone III, Damm ist. Die Ausbildung des Randbereiches am obennand erfolgt nach Bild 4b 4c (RiStWag, zzone III, Damm Stufe 1). In dereich anderer Straßen und Zufahrten wird die entsprechend den statischen Erfordernissen westehende Drainagen werden, soweit sie von die betroffen sind, den neuen Verhältnissen die Kosten trägt der Straßenbaulastträger. Die der Anlagen obliegt dem Straßenbaulastträger. ung der Drainagen obliegt den jeweiligen eigentümern.

1					
		Regelungsverzeichnis	Unterlage:	11 T	
		für das Straßenbauvorhabe		Blatt:	1 von 1
St 2240 (St 2240 (Gremsdorf) B470 Erlangen, Ersatzneubau Brücke über MD-Kanal Erlangen - Dechsendorf			Datum:	15.08.2022/ 28.02.2025
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)		Vorgesehene Regelung
1	2	3	4		5
304	0+550 bis 0+650	Versickerbecken Mitte inkl. Absetzbecken mit- Leichtflüssigkeitsabscheide f	a) b) Freistaat Bayern (E/U)	Straßenoberfl km 0+650 ein Speichervolur Sohlfläche-30 Absetzfläche- Schlammfang Auffangraum Die Kosten tro Die Unterhalte	39 m²

				Unterlage:	I
Regelungsverzeichnis — —					11 T
St 2240 (Gremsdorf) B470 Frlangen, Frsatzneubau Brücke über MD-Kanal Frlangen - Dechsendorf				Blatt:	1 von 2
				Datum:	15.08.2022/ 28.02.2025
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4		5
305	0+772 0+764 bis 1+206-1+047		a) b) Freistaat Bayern (E/U)	Wasserschutz: über den Main Hochpunkt der km 0+764 bis is Bauwerk 03 be Abschnitt der Mem Entwässe Das Oberfläch Brücke einschl Radweges wird ungedrosselt ir Reinigung erfo Behandlungsa Privatweg östli Einleitmenge in beträgt max. 3 Das Oberfläch wird über Bank abgeleitet. Das Brückenabsch Dammböschundas Straßenwa eine Entwässe zum Absetz un	rungsabschnitt Ost verläuft innerhalb der zone III vom östlichen Widerlager der Brücke-Donau-Kanal bei Bau-km 0+845 vom Brücke über den Main-Donau-Kanal bei Bauzum Bauende bei Bau-km 1+206 vor das ei Bau-km 1+047. Des Weiteren wird der Main-Donau-Kanal-Brücke von Bau-km 0+772 brungsabschnitt Ost zugeführt. enwasser der freien Strecke sowie das auf der ließlich der Kappen und des Geh- und diber Straßeneinläufe gefasst und nich den Main-Donau-Kanal geleitet. Die blgt über eine 6 m lange, unterirdische nlage. Diese ist am Böschungsfuß zum best. Ich des Main-Donau-Kanals vorgesehen. Die nich den Main-Donau-Kanal 9,6 l/s. enwasser der Fahrbahn außerhalb von BW 02 kette, die Dammböschung und über eine Muldes Oberflächenwasser aus dem nitt wird über eine Pflasterrinne in der nig der Mulde zugeführt. Ab Bau-km 1+170 wird asser über Sinkkästen gesammelt und über urungsleitung der Mulde zugeführt und weiter nich Versickerbecken Ost Nr. 306 des RV-tungsmenge max. 82,8 l/s.

				•	
Regelungsverzeichnis U					11 T
	für das Straßenbauvorhaben				2 von 2
St 2240 (St 2240 (Gremsdorf) B470 Erlangen, Ersatzneubau Brücke über MD-Kanal Erlangen - Dechsendorf			Datum:	15.08.2022/ 28.02.2025
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)		Vorgesehene Regelung
1	2	3	4		5
				eingestuft. So Entwässerung Die Ausbildun erfolgt nach B Stufe 1 bis 3. Fahrbahnrand Schutzzone II Im Anschluss Längsleitung ausgeführt. Beder Maßnahmangepasst. Die Kosten träder Anlagen o	kung der Grundwasserüberdeckung ist als groß mit sind nach den RiStWag gsmaßnahmen nach Stufe 1 erforderlich. Ig des Randbereiches am oberen Fahrbahnrand bild 4a (RiStWag, weitere Schutzzone III, Damm Die Ausbildung des Randbereiches am unteren derfolgt nach Bild 4b 4c (RiStWag, weitere I, Damm Stufe 1). Ibereich anderer Straßen und Zufahrten wird die entsprechend den statischen Erfordernissen estehende Drainagen werden, soweit sie von de betroffen sind, den neuen Verhältnissen det der Straßenbaulastträger. Die Unterhaltung obliegt dem Straßenbaulastträger. Die der Drainagen obliegt den jeweiligen eigentümern.

		Regelungsverzeichnis	Unterlage:	11 T	
		für das Straßenbauvorhabe	Blatt:	1 von 1	
St 2240 (Gremsdorf) B470 Erlange	en, Ersatzneubau Brücke übe	Datum:	15.08.2022/ 28.02.2025	
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)		Vorgesehene Regelung
1	2	3	4		5
306	1+030 bis 1+1130	Versickerbecken Ost inkl. Absetzbecken mit- Leichtflüssigkeits- abscheider	a) b) Freistaat Bayern (E/U)	Straßenoberflä 1+130 Versicke Speichervolum Sohlfläche=420 Absetzfläche=4 Schlammfangr Auffangraum L Die Kosten träg Die Unterhaltun	5 m² 202 m²

					-
		Regelungsverzeichnis	Unterlage:	11 T	
	für das Straßenbauvorhaben				1 von 1
St 2240 (St 2240 (Gremsdorf) B470 Erlangen, Ersatzneubau Brücke über MD-Kanal Erlangen - Dechsendorf D			Datum:	15.08.2022/ 28.02.2025
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4		5
307	0+000 bis 0+072 (Bau- km Rampen)	3	a) b) Freistaat Bayern (E/U)	der Wassersc und Ausfahrra Straße Heuste Straßeneinläu abgeleitet. Die Sedimentation Absetzkanal m Leichtflüssigke und Feinstoffe Leichtflüssigke Einsatz. Diese Böschungsfuß Die Ableitung vorhandenen G Einleitungsme Im Anschlussk Längsleitung e ausgeführt. Be der Maßnahm angepasst. Die zukünftiger Sti Die Unterhaltu Straßenbaulas	rungsabschnitt Rampen Nord verläuft innerhalb hutzzone III von den Trenninselspitzen der Einme an der St2240 bis zum Bauende an der eg. Das Straßenwasser wird über fe gefasst und über Entwässerungsleitungen er Reinigung erfolgt über eine nsanlage. Hierbei kommt ein 9 m langer nit Schlammstapelraum und eitsabscheider zur Sedimentation von Groben sowie für den Rückhalt von eiten bei Trockenwetter (Havariefall) zum er wird im Geh- und Radweg am westlichen angeordnet. des gereinigten Wassers erfolgt in den Graben südlich der Straße Heusteg. Inge max. 5,0 5,3 l/s. Dereich anderer Straßen und Zufahrten wird die entsprechend den statischen Erfordernissen estehende Drainagen werden, soweit sie von er betroffen sind, den neuen Verhältnissen er Kosten trägt der Freistaat Bayern als raßenbaulastträger des Rampenabschnittes. ung der Anlagen obliegt dem stträger. Die Unterhaltung der Drainagen obliegt in Grundstückseigentümern.

		Regelungsverzeichnis		Unterlage:	11 T
für das Straßenbauvorhaben					1 von 2
St 2240 (Gremsdorf) B470 Erlangen, Ersatzneubau Brücke über MD-Kanal Erlangen - Dechsendorf				Datum:	15.08.2022/ 28.02.2025
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)		Vorgesehene Regelung
1	2	3	4		5
308	0+000 bis 0+263 (Baukm Rampen)	Entwässerungsabschnitt- Rampe Süd	a) b) Freistaat Bayern (E/U)	der Wasserse und Ausfahre Straße Am Ei Das Straßem über Entwäse Nach einer Re RiStWag wire Versickerung versickert. Die sich erge und Absetzbe entnehmen. Im Anschluss Europakanal" Straßeneinlät abgeleitet. Ar bestehenden Straße Am Ei Kläranlage ar Im Anschluss Längsleitung ausgeführt. B	erungsabschnitt Rampen Süd verläuft innerhalb- chutzzone III von den Trenninselspitzen der Ein- ampe an der St2240 bis zum Bauanfang an der- uropakanal. wasser wird über Straßeneinläufe gefasst und- serungsleitungen und Mulden abgeleitet. einigung gemäß den Anforderungen der- d das Oberflächenwasser in das esbecken Mitte geleitet und in das Grundwasser- benden Berechnungswerte für das Versicker- ecken Mitte sind der Unterlage 18 zu sebereich des Knotenpunktes zum "Am- der das Oberflächenwasser über- ufe gefasst und über Entwässerungsleitungen- nschließend wird das anfallende Wasser in den- Entwässerungskanal der Stadt Erlangen in der- uropakanal eingeleitet, der an die städtische- ngebunden ist. Ebereich anderer Straßen und Zufahrten wird die- entsprechend den statischen Erfordernissen- Bestehende Drainagen werden, soweit sie von- ne betroffen sind, den neuen Verhältnissen-

				Unterlage:	11 T
		Regelungsverzeichnis für das Straßenbauvorhabe	en	Blatt:	2 von 2
St 2240 (St 2240 (Gremsdorf) B470 Frlangen, Frsatzneubau Brücke über MD-Kanal Frlangen - Dechsendorf				15.08.2022/ 28.02.2025
Lfd. Nr.			Vorgesehene Regelung		
1	2	3	4		5
				der Anlagen Stadt Erlange Unterhaltung	rägt der Straßenbaulastträger. Die Unterhaltung- (mit Ausnahme des Entwässerungkanals der- en) obliegt dem Straßenbaulastträger. Die- g der Drainagen obliegt den jeweiligen- seigentümern.

Regelungsverzeichnis					11 T
		für das Straßenbauvorhabe	Blatt:	1 von 1	
St 2240 (Gremsdorf) B470 Erlangen, Ersatzneubau Brücke über MD-Kanal Erlangen - Dechsendorf				Datum:	15.08.2022/ 28.02.2025
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)		Vorgesehene Regelung
1	2	3	4		5
309	1+047 bis 1+206	Entwässerungsabschnitt Bauende	a) b) Freistaat Bayern (E/U)	Wasserschut: Bauwerkes 03 Bau-km 1+20 Das Oberfläci mittels Entwä geführt und si Heiligenlohstr Einleitungsme Als Rückstauf der Fahrbahn Drosselschact Vorreinigungs Die Ausbildur erfolgt nach E Stufe 1 bis 3. Fahrbahnrand Schutzzone II Im Anschluss Längsleitung ausgeführt. B der Maßnahm angepasst. D Die Unterhalti Straßenbaula	erungsabschnitt Bauende verläuft innerhalb der zzone III und beginnt westlich des 3 bei Bau-km 1+047 und endet am Bauende bei 16. henwasser wird über Sinkkästen gesammelt, sserungsleitungen zum bestehenden Schacht omit in den Bestandskanal in der raße gedrosselt eingeleitet. enge max. 2 l/s (10 l/s*ha). raum dient ein 65 m langes Rohr DN 1200 unter 1. Vor Einleitung des Wassers in den 1. Vor Einleitung des Wassers in den 1. Vor Einleitung des Wassers in den 1. Vor Einleitung des Randbereiches am oberen Fahrbahnrand 1. Bild 4a (RiStWag, weitere Schutzzone III, Damm 1. Die Ausbildung des Randbereiches am unteren derfolgt nach Bild 4c (RiStWag, weitere III, Damm Stufe 1). 1. Ibereich anderer Straßen und Zufahrten wird die entsprechend den statischen Erfordernissen estehende Drainagen werden, soweit sie von ne betroffen sind, den neuen Verhältnissen ie Kosten trägt der Straßenbaulastträger. ung der Anlagen obliegt dem 1. stträger. Die Unterhaltung der Drainagen obliegt n Grundstückseigentümern.

Regelungsverzeichnis					11 T
01 00 40 7	für das Straßenbauvorhaben				1 von 1
St 2240 (Gremsdorf) B470 Erlangen, Ersatzneubau Brücke über MD-Kanal Erlangen - Dechsendorf					15.08.2022/ 28.02.2025
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)		Vorgesehene Regelung
1	2	3	4		5
401	0-236 (kreuzend)	bestehende Trinkwasserleitung	a) Zweckverband Seebachgruppe b) Zweckverband Seebachgruppe	vorhandene Tr Die Anlage wir angepasst. Hinweise: Alle Änderung Zweckverband Die Kostentrag Verträgen bzw	werden durch die Baumaßnahme eine rinkwasserleitungen berührt. rd, soweit erforderlich, den neuen Verhältnissen en werden im Benehmen mit dem die Seebachgruppe ausgeführt. gung regelt sich nach den bestehenden rinach bürgerlichem Recht. ung der Anlage obliegt dem Zweckverband be.

		Regelungsverzeichnis	Unterlage:	11 T	
01 00 40 7	für das Straßenbauvorhaben St 2240 (Gremsdorf) B470 Erlangen, Ersatzneubau Brücke über MD-Kanal Erlangen - Dechsendorf				1 von 1
St 2240 (15.08.2022/ <mark>28.02.2025</mark>
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4		5
402	0-226 (kreuzend)	Stromleitung erdverlegt	a) ESTW Erlanger Stadtwerke AG b) ESTW Erlanger Stadtwerke AG	Stromleitung d Die Anlage wird angepasst. Hinweise: Ein Kreuzungs Die Kostentrag Verträgen bzw.	wird durch die Baumaßnahme eine erdverlegte der Erlanger Stadtwerke AG berührt. d, soweit erforderlich, den neuen Verhältnissen sheft wird bei Bedarf erstellt. gung regelt sich nach den bestehenden nach bürgerlichem Recht. ng der Anlage obliegt weiterhin der Erlanger S.

				•	_
		Regelungsverzeichnis	Unterlage:	11 T	
	für das Straßenbauvorhaben				1 von 1
St 2240 (St 2240 (Gremsdorf) B470 Erlangen, Ersatzneubau Brücke über MD-Kanal Erlangen - Dechsendorf			Datum:	15.08.2022/ 28.02.2025
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4		5
403	0-226 (kreuzend)	3 x Fernmeldeleitung	a) ESTW Erlanger Stadtwerke AG b) ESTW Erlanger Stadtwerke AG	erdverlegte Forberührt. Die Anlage wir angepasst. Hinweise: Ein Kreuzung Die Kostentra Verträgen bzw	werden durch die Baumaßnahme drei ernmeldeleitungen der Erlanger Stadtwerke AG ird, soweit erforderlich, den neuen Verhältnissen sheft wird bei Bedarf erstellt. gung regelt sich nach den bestehenden w. nach bürgerlichem Recht. ung der Anlage obliegt weiterhin der Erlanger G.

Regelungsverzeichnis für das Straßenbauvorhaben					11 T
					1 von 1
St 2240 (Gremsdorf) B470 Erlangen, Ersatzneubau Brücke über MD-Kanal Erlangen - Dechsendorf				Datum:	15.08.2022/ 28.02.2025
Lfd. Nr.	fd. Nr. Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt) Bezeichnung (a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)			Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4		5
404	0-226 (kreuzend)	Gasleitung	a) ESTW Erlanger Stadtwerke AG b) ESTW Erlanger Stadtwerke AG	der Erlanger St Die Anlagen wi Verhältnissen a Hinweise: Straßenbaulasi Baubeginn fest treffen sind und Die Kostentrag Verträgen bzw. Die Unterhaltur	wird durch die Baumaßnahme eine Gasleitung tadtwerke AG berührt. rd, soweit erforderlich, den neuen angepasst. tträger und Erlanger Stadtwerke legen vor welche Maßnahmen für die Anlage zu deschließen einen Vertrag. ung regelt sich nach den bestehenden nach bürgerlichem Recht. Ing der Anlage (einschl. Steuerkabel, welung u.ä.) obliegt der Erlanger Stadtwerke

		Regelungsverzeichnis	Unterlage:	11 T	
01 00 40 7	für das Straßenbauvorhaben				1 von 1
St 2240 (St 2240 (Gremsdorf) B470 Erlangen, Ersatzneubau Brücke über MD-Kanal Erlangen - Dechsendorf			Datum:	15.08.2022/ <mark>28.02.2025</mark>
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4		5
405	bis 0-226	Stromleitung erdverlegt	a) ESTW Erlanger Stadtwerke AG b) ESTW Erlanger Stadtwerke AG	Bankett der Ril Erlanger Stadt berührt. Die Anlagen w Verhältnissen a Hinweise: Ein Kreuzungs Die Kostentrag Verträgen bzw	heft wird bei Bedarf erstellt. gung regelt sich nach den bestehenden nach bürgerlichem Recht. ng der Anlage obliegt weiterhin der Erlanger

		Regelungsverzeichnis	Unterlage:	11 T	
	für das Straßenbauvorhaben				1 von 1
St 2240 (Gremsdorf) B470 Erlange	en, Ersatzneubau Brücke übe	er MD-Kanal Erlangen - Dechsendorf	Datum:	15.08.2022/ 28.02.2025
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)		Vorgesehene Regelung
1	2	3	4		5
406	bis 0-226		a) ESTW Erlanger Stadtwerke AG b) ESTW Erlanger Stadtwerke AG	Telekom paral der RiFb Erlan berührt. Die Anlagen w Verhältnissen Hinweise: Ein Kreuzungs Die Kostentrag Verträgen bzw	sheft wird bei Bedarf erstellt. gung regelt sich nach den bestehenden v. nach bürgerlichem Recht. ung der Anlage obliegt weiterhin der Erlanger

Regelungsverzeichnis für das Straßenbauvorhaben					11 T
					1 von 1
St 2240 (St 2240 (Gremsdorf) B470 Erlangen, Ersatzneubau Brücke über MD-Kanal Erlangen - Dechsendorf			Datum:	15.08.2022/ 28.02.2025
Lfd. Nr.	Lfd. Nr. Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt) Bezeichnung a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)		Vorgesehene Regelung		
1	2	3	4		5
407	bis 0-226	Gasleitung	a) ESTW Erlanger Stadtwerke AG b) ESTW Erlanger Stadtwerke AG	der Erlanger St Die Anlage wird angepasst. Hinweise: Straßenbaulasi Baubeginn fest treffen sind und Die Kostentrag Verträgen bzw. Die Unterhaltur	wird durch die Baumaßnahme eine Gasleitung tadtwerke AG berührt. d, soweit erforderlich, den neuen Verhältnissen und Erlanger Stadtwerke legen vor welche Maßnahmen für die Anlage zu deschließen einen Vertrag. ung regelt sich nach den bestehenden nach bürgerlichem Recht. Ing der Anlage (einschl. Steuerkabel, welung u.ä.) obliegt der Erlanger Stadtwerken

		Regelungsverzeichnis		Unterlage:	11 T
	für das Straßenbauvorhaben				1 von 1
St 2240 (Gremsdorf) B470 Erlange	en, Ersatzneubau Brücke übe	er MD-Kanal Erlangen - Dechsendorf	Datum:	15.08.2022/ 28.02.2025
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4		5
408	0+400 bis 1+196	Fernmeldeleitung	a) Deutsche Telekom AG b) Deutsche Telekom AG	parallel zur Fa der seitlichen Dechsendorf Baumaßnahn Die Anlage w angepasst bz	O verläuft eine Fernmeldeleitung der Telekom ahrbahn Dreieck Nord, anschließend parallel in Böschung der alten Staatsstraße RiFb bis km 1+196 und sie wird durch die ne berührt. ird, soweit erforderlich, den neuen Verhältnissen w. muss verlegt werden. agung richtet sich nach §§ 125 ff. TKG.

				1	
		Regelungsverzeichnis		Unterlage:	11 T
		für das Straßenbauvorhabe	Blatt:	1 von 1	
St 2240 (Gremsdorf) B470 Erlange	en, Ersatzneubau Brücke üb	Datum:	15.08.2022/ 28.02.2025	
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)			Vorgesehene Regelung
1	2	3	4		5
409	0+500 (kreuzend)	Trinkwasserleitung	a) Fernwasserversorgung Oberfranken b) Fernwasserversorgung Oberfranken	vorhandene Tr Die Anlage wird angepasst. Hinweise: Alle Änderunge Fernwasserver Die Kostentrag Verträgen bzw Die Unterhaltu	wird durch die Baumaßnahme eine inkwasserleitung berührt. d, soweit erforderlich, den neuen Verhältnissen en werden im Benehmen mit der rsorgung Oberfranken ausgeführt. gung regelt sich nach den bestehenden . nach bürgerlichem Recht. ng der Anlage obliegt der rsorgung Oberfranken.

				ı	
		Regelungsverzeichnis	Unterlage:	11 T	
	für das Straßenbauvorhaben				1 von 1
St 2240 (St 2240 (Gremsdorf) B470 Erlangen, Ersatzneubau Brücke über MD-Kanal Erlangen - Dechsendorf D			Datum:	15.08.2022/ 28.02.2025
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)		Vorgesehene Regelung
1	2	3	4		5
410	0+500 bis 0+560 (ggf. weiterführend)	v	a) Fernwasserversorgung Oberfranken b) Fernwasserversorgung Oberfranken	vorhandene T Staatsstraße Dreieck verlä Die Anlage m Böschungen Die Anlage w angepasst. Hinweise: Alle Änderung Fernwasserve Die Kostentra Verträgen bzv Die Unterhalt	O bis 0+560 wird durch die Baumaßnahme eine Trinkwasserleitung berührt, welche parallel zur in der RiFb Erlangen im Bereich südliches uft. Buss an die Lage der Fahrbahnen und angeglichen bzw. verlegt werden. Bird, soweit erforderlich, den neuen Verhältnissen gen werden im Benehmen mit der ersorgung Oberfranken ausgeführt. Bugung regelt sich nach den bestehenden w. nach bürgerlichem Recht. Bung der Anlage obliegt der ersorgung Oberfranken.

		Regelungsverzeichnis		Unterlage:	11 T
für das Straßenbauvorhaben				Blatt:	1 von 1
St 2240 (St 2240 (Gremsdorf) B470 Erlangen, Ersatzneubau Brücke über MD-Kanal Erlangen - Dechsendorf				15.08.2022/ 28.02.2025
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)		Vorgesehene Regelung
1	2	3	4		5
411	0+744 (kreuzend)	Straßenbeleuchtung	a) ESTW Erlanger Stadtwerke AG Stadt Erlanger Stadtwerke AG Stadt Erlangen	Straßenbeleud Erlangen berü Die Anlage wir angepasst. Hinweise: Ein Kreuzungs Die Kostentrag Verträgen bzw Die Unterhaltu	wird durch die Baumaßnahme ein chtungskabel der Erlanger Stadtwerke AG-Stadthrt. rd, soweit erforderlich, den neuen Verhältnissen sheft wird bei Bedarf erstellt. gung regelt sich nach den bestehenden v. nach bürgerlichem Recht. Ing der Anlage obliegt weiterhin der Erlanger. Stadt Erlangen.

		Regelungsverzeichnis		Unterlage:	11 T
für das Straßenbauvorhaben St 2240 (Gremsdorf) B470 Erlangen, Ersatzneubau Brücke über MD-Kanal Erlangen - Dechsendorf					1 von 1
					15.08.2022/ 28.02.2025
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)		Vorgesehene Regelung
1	2	3	4		5
412	0+745 (kreuzend)	Stromleitung erdverlegt Straßenbeleuchtungskabel	a) ESTW Erlanger Stadtwerke AG Stadt Erlanger Stadtwerke AG Stadt Erlangen Stadt Erlangen	Stromleitung ei Stadtwerke AG Die Anlage wird angepasst. Hinweise: Ein Kreuzungs Die Kostentrag Verträgen bzw. Die Unterhaltur	wird durch die Baumaßnahme eine erdverlegte in Straßenbeleuchtungskabel der Erlanger Stadt Erlangen berührt. d, soweit erforderlich, den neuen Verhältnissen heft wird bei Bedarf erstellt. Jung regelt sich nach den bestehenden nach bürgerlichem Recht. Ing der Anlage obliegt weiterhin der Erlanger Stadt Erlangen.

Regelungsverzeichnis U					11 T
				Blatt:	1 von 1
St 2240 (Gremsdorf) B470 Erlange	en, Ersatzneubau Brucke ub	er MD-Kanal Erlangen - Dechsendorf	Datum:	15.08.2022/ 28.02.2025
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)		Vorgesehene Regelung
1	2	3	4		5
413	0+831 (kreuzend)	2 x Fernmeldeleitung	a) Wasser- und Schifffahrtsverwaltung b) Wasser- und Schifffahrtsverwaltung	erdverlegte Fe Schifffahrtsver Die Anlage wir angepasst. Hinweise: Ein Kreuzungs Die Kostentrag Verträgen bzw	werden durch die Baumaßnahme zwei ernmeldeleitungen der Wasser- und waltung berührt. rd, soweit erforderlich, den neuen Verhältnissen sheft wird bei Bedarf erstellt. gung regelt sich nach den bestehenden v. nach bürgerlichem Recht. ung der Anlage obliegt weiterhin der Wassertsverwaltung.

		Regelungsverzeichnis	Unterlage:	11 T	
	für das Straßenbauvorhaben St 2240 (Gremsdorf) B470 Erlangen, Ersatzneubau Brücke über MD-Kanal Erlangen - Dechsendorf			Blatt:	1 von 1
St 2240 (Datum:	15.08.2022/ 28.02.2025
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)				Vorgesehene Regelung
1	2	3	4		5
414	0+839 (kreuzend)		a) ESTW Erlanger Stadtwerke AG b) ESTW Erlanger Stadtwerke AG	eine erdverleg berührt. Die Anlage wi angepasst. Hinweise: Ein Kreuzung Die Kostentra Verträgen bzw	werden wird durch die Baumaßnahme zweigte Stromleitungen der Erlanger Stadtwerke AG rd, soweit erforderlich, den neuen Verhältnissen sheft wird bei Bedarf erstellt. gung regelt sich nach den bestehenden v. nach bürgerlichem Recht. ung der Anlage obliegt weiterhin der Erlanger G.

		Regelungsverzeichnis	Unterlage:	11 T	
für das Straßenbauvorhaben					1 von 1
St 2240 (St 2240 (Gremsdorf) B470 Erlangen, Ersatzneubau Brücke über MD-Kanal Erlangen - Dechsendorf			Datum:	15.08.2022/ 28.02.2025
Lfd. Nr.	Achsenschnittpunkt) Bezeichnung (a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)			Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4		5
415	0+863 bis 0+893	<u> </u>	a) Deutsche Telekom AG b) Deutsche Telekom AG	Telekom parall Staatsstraße d Baumaßnahme Die Anlage wird angepasst bzw	bis 0+893 verläuft eine Fernmeldeleitung der lel in der seitlichen Böschung der alten er RiFb Dechsendorf und sie wird durch die e berührt. d, soweit erforderlich, den neuen Verhältnissen muss verlegt werden. Jung richtet sich nach §§ 125 ff. TKG.

Regelungsverzeichnis					11 T
0, 00,40,7	0	für das Straßenbauvorhabe	Blatt:	1 von 1	
St 2240 (St 2240 (Gremsdorf) B470 Erlangen, Ersatzneubau Brücke über MD-Kanal Erlangen - Dechsendorf			Datum:	15.08.2022/ 28.02.2025
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)		Vorgesehene Regelung
1	2	3	4		5
416	0+923 (kreuzend)	Schmutzwasserleitung	a) Wasser- und- Schifffahrtsverwaltung Privateigentümer b) Wasser- und- Schifffahrtsverwaltung Privateigentümer	Schmutzwasse Schifffahrtsven Die Anlage wird angepasst. Hinweise: Die Kostentrag Verträgen bzw. Die Unterhaltur	wird durch die Baumaßnahme eine vrleitung der Wasser- und waltung von Privateigentümern berührt. d., soweit erforderlich, den neuen Verhältnissen ung regelt sich nach den bestehenden nach bürgerlichem Recht. Ing der Anlage obliegt weiterhin der Wassersverwaltung den Privateigentümern.

Regelungsverzeichnis					11 T
				Blatt:	1 von 1
St 2240 (Gremsdorf) B470 Erlange	en, Ersatzneubau Brucke ub	er MD-Kanal Erlangen - Dechsendorf	Datum:	15.08.2022/ 28.02.2025
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)		Vorgesehene Regelung
1	2	3	4		5
417	1+179 (kreuzend)	2 x Trinkwasserleitung	a) Zweckverband Seebachgruppe b) Zweckverband Seebachgruppe	vorhandene Tr Die Anlage we Verhältnissen Hinweise: Alle Änderung Zweckverband Die Kostentrag Vertrag/Sonde	en werden im Benehmen mit dem d Seebachgruppe ausgeführt. gung regelt sich nach dem bestehenden ernutzungsrecht. ing der Anlage obliegt dem Zweckverband

		Regelungsverzeichnis		Unterlage:	11 T
		für das Straßenbauvorhabe		Blatt:	1 von 1
St 2240 (St 2240 (Gremsdorf) B470 Erlangen, Ersatzneubau Brücke über MD-Kanal Erlangen - Dechsendorf			Datum:	15.08.2022/ 28.02.2025
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)		Vorgesehene Regelung
1	2	3	4		5
418	1+191 bis 1+216	ŭ	a) ESTW Erlanger Stadtwerke AG Stadt Erlanger Stadtwerke AG Stadt Erlangen	RiFb Erlanger Stadtwerke Ar Baumaßnahm Die Anlage wi angepasst. Hinweise: Die Kostentra Verträgen bzv Die Unterhalte	1 bis km 1+216 verläuft parallel im Radweg der ein Straßenbeleuchtungskabel der Erlanger Stadt Erlangen und wird durch die ne berührt. Ird, soweit erforderlich, den neuen Verhältnissen gung regelt sich nach den bestehenden v. nach bürgerlichem Recht. Lung der Anlage obliegt weiterhin der Erlanger Stadt Erlangen.

		Regelungsverzeichnis	Unterlage:	11 T		
0, 00,40,7	0	für das Straßenbauvorhabe		Blatt:	1 von 1	
St 2240 (Gremsdorf) B470 Erlangen, Ersatzneubau Brücke über MD-Kanal Erlangen - Dechsendorf			Datum:	15.08.2022/ 28.02.2025		
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt) Bezeichnung a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)		Vorgesehene Regelung			
1	2	3	4	5		
419	1+191 bis 1+216	Stromleitung erdverlegt	a) ESTW Erlanger Stadtwerke AG b) ESTW Erlanger Stadtwerke AG	RiFb Erlangen Stadtwerke AC Die Anlage wir angepasst. Hinweise: Ein Kreuzungs Die Kostentrag Verträgen bzw	bis 1+216 verläuft parallel im Radweg dereine erdverlegte Stromleitungen der Erlangers und wird durch die Baumaßnahme berührt. d., soweit erforderlich, den neuen Verhältnissen heft wird bei Bedarf erstellt. gung regelt sich nach den bestehenden nach bürgerlichem Recht. Ing der Anlage obliegt weiterhin der Erlanger.	

				_	
		Regelungsverzeichnis		Unterlage:	11 T
0, 00,40,7	0 1 0 0 4 7 0 7 1	für das Straßenbauvorhabe		Blatt:	1 von 1
St 2240 (Gremsdorf) B470 Erlangen, Ersatzneubau Brücke über MD-Kanal Erlangen - Dechsendorf			Datum:	15.08.2022/ <mark>28.02.2025</mark>	
Lfd. Nr.			b) künftiger Eigentümer (E) oder	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4		5
420	1+196 (kreuzend)	<u> </u>	a) Deutsche Telekom AG b) Deutsche Telekom AG	Fernmeldeleitu Die Anlagen we Verhältnissen a	rird durch die Baumaßnahme eine vorhandene ing der Telekom berührt. erden, soweit erforderlich, den neuen angepasst. nung richtet sich nach §§ 125 ff. TKG.

		Regelungsverzeichnis		Unterlage:	11 T
	für das Straßenbauvorhaben				1 von 1
St 2240 (St 2240 (Gremsdorf) B470 Erlangen, Ersatzneubau Brücke über MD-Kanal Erlangen - Dechsendorf			Datum:	15.08.2022/ 28.02.2025
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4		5
421	1+196 bis 1+216	2 x Fernmeldeleitung	a) Deutsche Telekom AG b) Deutsche Telekom AG	der Telekom Erlangen und Die Anlagen v Verhältnisser	parallel in der seitlichen Böschung der RiFb werden durch die Baumaßnahme berührt. werden, soweit erforderlich, den neuen angepasst. agung richtet sich nach §§ 125 ff. TKG.

		Regelungsverzeichnis		Unterlage:	11 T
01 00 40 7	für das Straßenbauvorhaben				1 von 1
St 2240 (St 2240 (Gremsdorf) B470 Erlangen, Ersatzneubau Brücke über MD-Kanal Erlangen - Dechsendorf			Datum:	15.08.2022/ 28.02.2025
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt) Bezeichnung b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)		Vorgesehene Regelung		
1	2	3	4		5
422	1+216 (kreuzend)	Trinkwasserleitung	a) ESTW Erlanger Stadtwerke AG b) ESTW Erlanger Stadtwerke AG	vorhandene Tr Die Anlage wir angepasst. Hinweise: Alle Änderunge Stadtwerke AG Die Kostentrag Verträgen bzw	wird durch die Baumaßnahme eine rinkwasserleitung berührt. rd, soweit erforderlich, den neuen Verhältnissen en werden im Benehmen mit der Erlanger ausgeführt. gung regelt sich nach den bestehenden nach bürgerlichem Recht. Ing der Anlage obliegt der Erlanger Stadtwerke

		Regelungsverzeichnis		Unterlage:	11 T
01 00 40 7	0 1 0 0 470 5 1	für das Straßenbauvorhabe	Blatt:	1 von 1	
St 2240 (Gremsdorf) B470 Erlangen, Ersatzneubau Brücke über MD-Kanal Erlangen - Dechsendorf			Datum:	15.08.2022/ 28.02.2025	
Lfd. Nr.	(Strecke oder b) kün		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4		5
601	0+535 bis 0+684 St 2240 0+080 bis 0+280 Rampe Süd	Leiteinrichtung für- Amphibien	a) b) Freistaat Bayern (E/U)	sie zu den Tie werden von kr	n am Überqueren der Fahrbahn zu hindern und rdurchlässen (lfd. Nr. 602 des RV) zu führen, n 0+080 bis km 0+280 einseitig am rechten-Leiteinrichtungen gebaut und Bestandteil der

		Regelungsverzeichnis		Unterlage:	11 T
0, 00,40,7	0 1 0 0 1 7 0 7 1	für das Straßenbauvorhabe		Blatt:	1 von 1
St 2240 (Gremsdorf) B470 Erlangen, Ersatzneubau Brücke über MD-Kanal Erlangen - Dechsendorf			Datum:	15.08.2022/ 28.02.2025	
Lfd. Nr.	(Strecke oder b) künftiger Eige		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)		Vorgesehene Regelung
1	2	3	4		5
602	von 0+126 bis 0+248- Rampe Süd	Tierdurchlässe für- Amphibien	a) b) Freistaat Bayern (E/U)	zu ermöglicher km 0+248 der und Bestandte	sbesondere Amphibien) das Queren der Straßen, werden zwischen Bau-km 0+126 und Bausüdlichen Rampe vier Tierdurchlässe errichtet il der Staatsstraße St 2240. Rahmendurchlass:

		Regelungsverzeichnis		Unterlage:	11 T
01 00 40 7	für das Straßenbauvorhaben				1 von 1
St 2240 (St 2240 (Gremsdorf) B470 Erlangen, Ersatzneubau Brücke über MD-Kanal Erlangen - Dechsendorf			Datum:	15.08.2022/ 28.02.2025
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)		Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4		5
603	0+280 bis 0+380 St 2240 / Abfahrtsrampe zur GVS im Bereich der Feuchtwald- Biotopfläche	Biotopschutzzaun temporär	a) b) Freistaat Bayern (E/U)	der Bauzeit zu Streckenabsch	n bedeutsame Vegetationsbestände während schützen werden an den angegebenen nnitten für die Dauer der Baumaßnahme äune errichtet (siehe Unterlage 9T).

		Regelungsverzeichnis		Unterlage:	11 T
0, 05, 15		für das Straßenbauvorhabe		Blatt:	1 von 1
St 2240 (St 2240 (Gremsdorf) B470 Erlangen, Ersatzneubau Brücke über MD-Kanal Erlangen - Dechsendorf			Datum:	15.08.2022/ 28.02.2025
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)		Vorgesehene Regelung
1	2	3	4		5
604	0+110 bis 0+220 (St 2240) im Bereich der Regenrückhaltebecken , 0+430 bis0+750 (St 2240) entlang des bestehenden Radweges	•	a) b) Freistaat Bayern (E/U)	Baustellenber Streckenabso	andern von Zauneidechsen in den reich zu verhindern werden an den relevanten chnitten während der Bauzeit tzzäune errichtet (siehe Unterlage 9T).