

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	BW-Nr.		Blatt- Nr.
	von	bis	
Straßenanpassungen	001	047	2 - 15
Gleisanlagen mit Entwässerung	100	122	16 - 18
Fahrleitung	200	201	19
Haltestellen	300	311	20 - 22
Anpassung der Lichtsignalanlagen	400		23
Beleuchtung	500	Keine Betroffenheit Dritter, die eine Regelung über das Planfeststellungsverfahren erforderlich machen.	
konstruktive Maßnahmen	600	608	25
sonstige Maßnahmen	700	714	26 - 27
Spartenanpassung	800	1009	28 - 54
Landschaftspflegerische Maßnahmen	1100	1112	55 - 56
Widmung / Umstufung / Einziehung	Widmungsverfügung		57

Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße

Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"

Unterlage 11

Regelungsverzeichnis Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"					Datum:
Straßenanpassungen					30.07.2025
Lfd. Nr.	Bau-km	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
001	0,0+87	Anpassung des Knotens Jean-Paul-Platz	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	<p>Der Jean-Paul-Platz wird im Einmündungsbereich an den neuen Querschnitt der Allersberger Straße angepasst.</p> <p>Das Grundkonzept der Straße - Zuordnung der Verkehrsflächen, Anzahl der Fahrspuren - wird dabei nicht geändert.</p> <p>Anordnung eines Blindenleitsystems in Bereichen von Fußgängerüberwegen.</p> <p>Die Befestigung der Verkehrsflächen erfolgt nach den Regelbefestigungen der Stadt Nürnberg.</p>	
002	0,1+04 - 0,2+30	Anpassung des Straßenquerschnittes	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	<p>Anpassung des Straßenquerschnittes der Allersberger Straße beider Fahrtrichtungen auf Grund der Anordnung der Straßenbahntrasse als Rasengleis in Mittellage.</p> <p>Das Grundkonzept der Straße - Zuordnung der Verkehrsflächen, Anzahl der Fahrspuren - wird dabei angepasst. Die Anzahl sowie die Breiten der Fahrspuren werden umgebaut.</p> <p>In stadteinwärtiger Richtung ist eine Fahrspur mit einer Breite von 3,50 m vorgesehen.</p> <p>In stadtauswärtiger Richtung ist einer Fahrspur mit einer Breite von 3,50 m vorgesehen, die sich bei ca. km 0+240 auf eine Fahrspur mit 5,00 m Breite aufweitet.</p> <p>Die Befestigung der Verkehrsflächen erfolgt nach den Regelbefestigungen der Stadt Nürnberg. Der Aufbau der Verkehrsflächen ist in Unterlage 14 detailliert dargestellt.</p>	

Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße

Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"

Unterlage 11

Regelungsverzeichnis Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"					Datum:
Straßenanpassungen					30.07.2025
Lfd. Nr.	Bau-km	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
003	0,0+75 - 0,4+13	Anpassung des Radweges	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Im Zuge der Neuordnung der Randbereiche der Allersberger Straße wird der stadteinwärtige Radweg in den Straßenkörper als zusätzlicher Fahrstreifen mit einer Breite von 2,10 m eingebunden. Im Kreuzungsbereich der Frankenstraße verschwenkt der Radweg auf den Gehweg getrennt vom Straßenkörper mit einer Breite von 2,00 m.	
004	0,1+56 - 0,2+21	Neubau von Parkplätzen	a) - b) Stadt Nürnberg	Im Zuge der Neuordnung der Randbereiche der Allersberger Straße sind in stadtauswärtiger Richtung Längsparkbuchten mit einer Breite von 2,10 m und angrenzenden Grünflächen vorgesehen.	
005	0,1+22 - 0,2+30	Anpassung des Gehweges	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Im Zuge der Neuordnung der Randbereiche der Allersberger Straße wird der Gehweg in stadtauswärtiger Richtungen verbessert. Die Fußgängerfurt wird mit Blindeneinrichtungen versehen. Von km 0+122 bis 0+230 erfolgt ein Vollausbau des Gehweges.	
006	0,0+75 - 0,5+55	Anpassung des Radweges	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Im Zuge der Neuordnung der Randbereiche der Allersberger Straße wird der stadtauswärtige Radweg in den Straßenkörper als zusätzlicher Fahrstreifen mit einer Breite von 2,10 m eingebunden. Im Kreuzungsbereich der Frankenstraße wird der Radweg auf 2,50 m verbreitert und wird entlang der Frankenstraße, entsprechend des bestehenden Radweges, auf eine Breite von 1,30 m begrenzt.	

Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße

Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"

Unterlage 11

Regelungsverzeichnis Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"					Datum:
Straßenanpassungen					30.07.2025
Lfd. Nr.	Bau-km	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
007	0,2+34	Anpassung des Knotens Nornenstraße/Jean-Paul-Platz	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	<p>Die Nornenstraße und der Jean-Paul-Platz werden im Einmündungsbereich an den neuen Querschnitt der Allersberger Straße angepasst.</p> <p>Das Grundkonzept beider Straßen - Zuordnung der Verkehrsflächen, Anzahl der Fahrspuren - wird dabei nicht geändert.</p> <p>Die Befestigung der Verkehrsflächen erfolgt nach den Regelbefestigungen der Stadt Nürnberg.</p>	
008	0,2+45 - 0,3+01	Neubau von Parkplätzen	a) - b) Stadt Nürnberg	<p>Im Zuge der Neuordnung der Randbereiche der Allersberger Straße sind in stadtauswärtiger Richtung Längsparkbuchten mit einer Breite von 2,10 m vorgesehen.</p>	
009	0,3+86	Sperrung/Umbau Weg Grünfläche hinter Imbissgebäude	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	<p>Der Weg wird aufgrund des Tunnelrückbaus gesperrt. Im Anschluss an die Baumaßnahme wird der Weg wieder hergestellt.</p>	
010	0,2+40 - 0,4+40	Anpassung des Straßenquerschnittes	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	<p>Anpassung des Straßenquerschnittes der Allersberger Straße beider Fahrtrichtungen auf Grund der Anordnung der Straßenbahntrasse als Rasengleis in Mittellage.</p> <p>Das Grundkonzept der Straße - Zuordnung der Verkehrsflächen, Anzahl der Fahrspuren - wird dabei angepasst. Die Anzahl sowie die Breiten der Fahrspuren werden umgebaut.</p> <p>In stadteinwärtiger Richtung ist eine Fahrspur mit einer Breite von 3,50 m vorgesehen.</p> <p>In stadtauswärtiger Richtung ist eine Links- und Rechtsabbiegerspur mit einer Breite von je 3,50 m vorgesehen.</p> <p>Die Befestigung der Verkehrsflächen erfolgt nach den Regelbefestigungen der Stadt Nürnberg. Der Aufbau der Verkehrsflächen ist in Unterlage 14 detailliert dargestellt.</p>	

Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße

Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"

Unterlage 11

Regelungsverzeichnis Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"					Datum:
Straßenanpassungen					30.07.2025
Lfd. Nr.	Bau-km	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
011	0,3+44 - 0,4+20	Anpassung des Gehweges	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Im Zuge der Neuordnung der Randbereiche der Allersberger Straße wird der Gehweg in stadteinwärtiger Richtungen verbessert. Die Fußgängerfurt wird mit Blindeneinrichtungen versehen. Von km 0+344 bis 0+420 erfolgt ein Vollausbau des Gehweges.	
012	0,4+13	Anpassung des Radweges	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Im Zuge der Neuordnung der Randbereiche der Allersberger Straße wird der stadteinwärtige Radweg in den Gehweg mit einer Breite von 2,00 m eingebunden.	
013	0,4+08	Anpassung des Knotens Sperberstraße	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Die Sperberstraße wird im Einmündungsbereich an den neuen Querschnitt der Allersberger Straße angepasst. Das Grundkonzept der Straße - Zuordnung der Verkehrsflächen, Anzahl der Fahrspuren - wird dabei angepasst. Die Anzahl sowie die Breiten der Fahrspuren werden umgebaut. Die Fahrspur beider Richtungsfahrbahnen erhalten eine Spurbreite von je 3,50 m. In Richtung Allersberger Straße entfällt der Linksabbieger und ein Rechtsabbieger wird vorgesehen. Anordnung eines Blindenleitsystems in Bereichen von Fußgängerüberwegen. Die Befestigung der Verkehrsflächen erfolgt nach den Regelbefestigungen der Stadt Nürnberg.	

Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße

Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"

Unterlage 11

Regelungsverzeichnis Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"					Datum:
Straßenanpassungen					30.07.2025
Lfd. Nr.	Bau-km	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
014	0,4+90 - 0,5+01	Anpassung des Gehweges	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Im Kreuzungsbereich der Frankenstraße wird der Radweg auf 2,50 m verbreitert und wird entlang der Frankenstraße, entsprechend des bestehenden Radweges, auf eine Breite von 1,30 m begrenzt. Wegerechtliche Verfügung (Unterlage 12 Widmungsplan Blatt 1) Soweit die Bundesstraße B4R verbreitert wird, so gilt der neue hinzukommende Teil des Gehwegs durch die Verkehrsübergabe als Bestandteil der Bundesstraße, soweit die Voraussetzungen des § 2 Abs. 2. i.V.m. Abs. 6a FStrG vorliegen.	
015	0,4+17	Umbau Zufahrt Tunnel N-ERGIE Fernwärme	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Aufgrund des Rückbaus der Wendeschleife wird die bestehende Zufahrt zum Tunnel der N-Ergie Fernwärme angepasst.	
016	0,4+16	Anpassung Wegeverbindung Bayernwanne	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Aufgrund des Rückbaus der Wendeschleife wird die bestehende Wegeverbindung entsprechend angepasst.	
017	0,5+51 - 0,5+74	Neubau eines kombinierten Geh- und Radweges	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Angrenzend an die Frankenstraße wird zwischen dem Hauptzollamt und dem Z-Bau ein kombinierter Geh- und Radweg mit einer Breite von 5,50 m errichtet. Wegerechtliche Verfügung (Unterlage 12 Widmungsplan Blatt 1) Soweit nicht Art. 6 Abs.7 BayStWG gilt, wird die Widmung zum beschränkt öffentlichen Weg mit Widmungsbeschränkung für Fußgänger- und Radfahrverkehr verfügt mit der Maßgabe, dass sie mit der Verkehrsübergabe wirksam wird, wenn die Voraussetzungen des Art. 6 Abs. 3 BayStrWG vorliegen.	

Regelungsverzeichnis					Datum:
Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße					30.07.2025
Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"					
Straßenanpassungen					
Lfd. Nr.	Bau-km	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
018	0,5+40	Anpassung und Neugestaltung der Vorfläche des Hauptzollamts (Zufahrtsbereich)	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Die Zufahrten werden im Einmündungsbereich an den neuen Querschnitt der Frankenstraße angepasst und mittels LSA signalisiert. Anordnung eines Blindenleitsystems in Bereichen von Rad- und Fußgängerüberwegen. Wegerechtliche Verfügung (Unterlage 12 Widmungsplan Blatt 1) Soweit nicht Art. 6 Abs.7 BayStWG gilt, wird die Widmung der Zufahrt zum Z-Bau zur Ortsstraße verfügt mit der Maßgabe, dass sie mit der Verkehrsübergabe wirksam wird, wenn die Voraussetzungen des Art. 6 Abs. 3 BayStrWG vorliegen.	
019	0,4+48	Anpassung des Knotens Frankenstraße/Allersberger Straße	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Die Frankenstraße wird im Kreuzungsbereich an den neuen Querschnitt der Allersberger Straße angepasst.	

Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße

Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"

Unterlage 11

Regelungsverzeichnis Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"					Datum:
Straßenanpassungen					30.07.2025
Lfd. Nr.	Bau-km	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
020	0,4+55 - 0,4+85	Anpassung des Straßenquerschnittes	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Anpassung des Straßenquerschnitts der Frankenstraße beider Fahrtrichtungen auf Grund der Anordnung der Straßenbahntrasse als Rasengleis in Mittellage. Das Grundkonzept der Straße - Zuordnung der Verkehrsflächen, Anzahl der Fahrspuren - wird dabei angepasst. Die Anzahl sowie die Breiten der Fahrspuren werden umgebaut. In beiden Fahrtrichtungen sind zwei durchgängige Fahrspuren sowie jeweils eine Abbiegespur von der Frankenstraße in die Allersberger Straße mit einer Breite von je 3,25 m vorgesehen. In östlicher Fahrtrichtung ist entlang des Hauptzollamtes eine zusätzliche Busspur mit einer Breite von 3,50 m vorgesehen. Die Busspur am Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Osten rückt näher an den Knotenpunkt. Die Busspur in Fahrtrichtung Westen wird angepasst. Die Befestigung der Verkehrsflächen erfolgt nach den Regelbefestigungen der Stadt Nürnberg. Der Aufbau der Verkehrsflächen ist in Unterlage 14 detailliert dargestellt. Wegerechtliche Verfügung (Unterlage 12 Widmungsplan Blatt 1) Soweit die Bundesstraße B4R verbreitert wird, so gilt der verlegte Teil der Fahrbahn durch die Verkehrsübergabe als Bestandteil der Bundesstraße, soweit die Voraussetzungen des § 2 Abs. 2. i.V.m. Abs. 6a FStrG vorliegen.	
021	0,5+27 - 0,6+39	Neubau Kanal zur Entwässerung Geh- und Radweg	a) - b) Stadt Nürnberg	Die Entwässerung des geplanten Geh- und Radweges entlang der Trasse beim Z-Bau erfolgt mit Straßenabläufen und einem Kanal, der unter dem geplanten Geh- und Radweg angeordnet wird. Dieser Kanal wird an den bestehenden Sammelkanal in der Frankenstraße (EI-Profil) angebunden.	

Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße

Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"

Unterlage 11

Regelungsverzeichnis Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"					Datum:
Straßenanpassungen					30.07.2025
Lfd. Nr.	Bau-km	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
022	0,6+33 - 0,8+65	Anlegen einer Grünfläche	a) Bundesrepublik Deutschland b) Stadt Nürnberg	Neubau eines ca. 232 m langen Grünstreifens mit einer Breite von 3,50 m östlich angrenzend an den Radweg und westlich angrenzend an den Gehweg mit einer Breite von 3,00 m. Wegerechtliche Verfügung (Unterlage 12 Widmungsplan Blatt 1) Soweit nicht Art. 6 Abs.7 BayStWG gilt, wird die Widmung zum beschränkt öffentlichen Weg mit Widmungsbeschränkung für Fußgänger- und Radfahrverkehr verfügt mit der Maßgabe, dass sie mit der Verkehrsübergabe wirksam wird, wenn die Voraussetzungen des Art. 6 Abs. 3 BayStrWG vorliegen.	
023	0,5+77 - 0,7+22	Entfernen der bestehenden Parkplätze	a) Stadt Nürnberg (Z-Bau) / Bundesrepublik Deutschland (Hauptzollamt) b) -	Rückbau bestehender Parkplätze des Hauptzollamtes und des Z-Baus.	
024	0,5+75 - 0,8+65	Neubau des Radweges	a) - b) Stadt Nürnberg	Neubau eines ca. 290 m langen Radwegs südlich der Frankenstraße mit einer Breite von 3,00 m. Die Befestigung der Verkehrsflächen erfolgt nach den Regelbefestigungen der Stadt Nürnberg. Durch die belagsmäßige Trennung zwischen Geh- und Radweg wird die Sicherheit erhöht. Wegerechtliche Verfügung (Unterlage 12 Widmungsplan Blatt 1) Soweit nicht Art. 6 Abs.7 BayStWG gilt, wird die Widmung zum beschränkt öffentlichen Weg mit Widmungsbeschränkung für Fußgänger- und Radfahrverkehr verfügt mit der Maßgabe, dass sie mit der Verkehrsübergabe wirksam wird, wenn die Voraussetzungen des Art. 6 Abs. 3 BayStrWG vorliegen.	

Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße

Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"

Unterlage 11

Regelungsverzeichnis Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"					Datum:
Straßenanpassungen					30.07.2025
Lfd. Nr.	Bau-km	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
025	0,5+75 - 0,8+65	Neubau des Gehweges	a) - b) Stadt Nürnberg	Neubau eines ca. 290 m langen Gehweges südlich der Frankenstraße mit einer Breite von 2,50 m. Die Befestigung der Verkehrsflächen erfolgt nach den Regelbefestigungen der Stadt Nürnberg. Wegerechtliche Verfügung (Unterlage xxx Widmungsplan Blatt 1) Soweit nicht Art. 6 Abs.7 BayStWG gilt, wird die Widmung zum beschränkt öffentlichen Weg mit Widmungsbeschränkung für Fußgänger- und Radfahrverkehr verfügt mit der Maßgabe, dass sie mit der Verkehrsübergabe wirksam wird, wenn die Voraussetzungen des Art. 6 Abs. 3 BayStrWG vorliegen.	
026	0,8+68	Anpassung des Straßenquerschnittes	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Anpassung des Straßenquerschnittes durch Neubau eines kombinierten Geh- / Radwegs als Querung der Tram-Trasse und Verbindung zwischen dem östlichen und westlichen Teil der Ingolstädter Straße. Der kombinierte Geh- / Radweg ist mit einer geplanten Breite von 5,50 m als Feuerwehrrüberfahrt ausgelegt. Wegerechtliche Verfügung (Unterlage 12 Widmungsplan Blatt 1) Soweit nicht Art. 6 Abs.7 BayStWG gilt, wird die Abstufung der Ortsstraße zum beschränkt öffentlichen Weg mit Widmungsbeschränkung für Fußgänger- und Radfahrverkehr verfügt mit der Maßgabe, dass sie mit der Verkehrsübergabe wirksam wird, wenn die Voraussetzungen des Art. 6 Abs. 3 BayStrWG vorliegen.	

Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße

Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"

Unterlage 11

Regelungsverzeichnis Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"					Datum:
Straßenanpassungen					30.07.2025
Lfd. Nr.	Bau-km	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
027	0,8+78	Anpassung des Knotens Ingolstädter Straße/Brunecker Straße	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Die Ingolstädter Straße wird durch die neue Trassierung unterbrochen. Die Ausbildung des kombinierten Geh- und Radweges entlang der Ingolstädter Straße berücksichtigt die Überfahrbarkeit für Feuerwehr- und Rettungswagen. Wegerechtliche Verfügung (Unterlage 12 Widmungsplan Blatt 1) Soweit nicht Art. 6 Abs.7 BayStWG gilt, wird die Abstufung der Ortsstraße zum beschränkt öffentlichen Weg mit Widmungsbeschränkung für Fußgänger- und Radfahrverkehr verfügt mit der Maßgabe, dass sie mit der Verkehrsübergabe wirksam wird, wenn die Voraussetzungen des Art. 6 Abs. 3 BayStrWG vorliegen.	
028		entfällt			
029	1,0+04	Wegeanbindung an die Brunecker Straße	a) - b) Stadt Nürnberg	Neubau einer Anbindung des kombinierten Geh- / Radweges an die Brunecker Straße. Mit der Wegeanbindung wird das östlich parallel zur Brunecker Straße verlaufende geplante Straßenbegleitgrün unterbrochen und eine Verbindung zwischen den östlich der neuen Straßenbahntrasse gelegenen neuen Wohnquartieren und der westlich der Brunecker Straße neu errichteten Wohnbebauung sowie zur Haltestelle "Ingolstädter Straße" geschaffen.	

Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße

Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"

Unterlage 11

Regelungsverzeichnis Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"					Datum:
Straßenanpassungen					30.07.2025
Lfd. Nr.	Bau-km	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
030	1,0+90	Wegeanbindung an die Brunecker Straße	a) - b) Stadt Nürnberg	Neubau einer Anbindung des kombinierten Geh- / Radweges an die Brunecker Straße. Mit der Wegeanbindung wird das östlich parallel zur Brunecker Straße verlaufende geplante Straßenbegleitgrün unterbrochen und eine Verbindung zwischen den östlich der neuen Straßenbahntrasse gelegenen neuen Wohnquartieren und der westlich der Brunecker Straße neu errichteten Wohnbebauung sowie zur Haltestelle "Ingolstädter Straße" geschaffen.	
031	1,0+14 - 1,6+43	Entwässerung des Geh-/Radweges mit Hilfe von Straßenabläufen und Sickerschächten	a) - b) Stadt Nürnberg	Die vor den westlichen Bahnsteigen der geplanten Haltestellen "Ingolstädter Straße" und "Parkstraße Süd" befindlichen Flächen des Geh- / Radweges werden über Rinnen und Sickerschächte entwässert.	
032	0,8+71 - 1,3+84	Neubau des Gehweges	a) - b) Stadt Nürnberg	Neubau eines ca. 513 m langen Gehweges südlich der Ingolstädter Straße mit einer Breite von 2,50 m. Die Befestigung der Verkehrsflächen erfolgt nach den Regelbefestigungen der Stadt Nürnberg.	
033	0,8+85 - 1,3+07	Neubau des Radweges	a) - b) Stadt Nürnberg	Neubau eines ca. 775 m langen Radweges südlich der Ingolstädter Straße mit einer Breite von 3,50 m. Die Befestigung der Verkehrsflächen erfolgt nach den Regelbefestigungen der Stadt Nürnberg.	

Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße

Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"

Unterlage 11

Regelungsverzeichnis Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"					Datum:
Straßenanpassungen					30.07.2025
Lfd. Nr.	Bau-km	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
034	1,1+71	Wegeanbindung an die Brunecker Straße	a) - b) Stadt Nürnberg	Neubau einer Anbindung der Geh- und Radwege an die Brunecker Straße. Mit der Wegeanbindung wird das östlich parallel zur Brunecker Straße verlaufende geplante Straßenbegleitgrün unterbrochen und eine Verbindung zwischen der östlich der neuen Straßenbahntrasse gelegenen geplanten Parkanlage und der westlich der Brunecker Straße neu errichteten Wohnbebauung geschaffen.	
035	1,2+97	Wegeanbindung an die Brunecker Straße	a) - b) Stadt Nürnberg	Neubau einer Anbindung der Geh- und Radwege an die Brunecker Straße. Mit der Wegeanbindung wird das östlich parallel zur Brunecker Straße verlaufende geplante Straßenbegleitgrün unterbrochen und eine Verbindung zwischen der östlich der neuen Straßenbahntrasse gelegenen geplanten Parkanlage und der westlich der Brunecker Straße neu errichteten Wohnbebauung sowie zur Haltestelle "Parkstraße Süd" geschaffen.	
036	1,3+07 - 1,3+82	Neubau eines kombinierten Geh- und Radweges	a) - b) Stadt Nürnberg	Neubau eines ca. 75 m langen kombinierten Geh- und Radwegs südlich der Frankenstraße mit Breiten von ca. 4,00 - 4,50 m. Die Befestigung der Verkehrsflächen erfolgt nach den Regelbefestigungen der Stadt Nürnberg.	
037	1,3+82 - 1,6+49	Neubau des Radweges	a) - b) Stadt Nürnberg	Neubau eines ca. 267 m langen Radwegs südlich der Haltestelle Parkstraße Süd mit einer Breite von 4,00 m.	
038	1,3+79	Wegeverbindung an die Brunecker Straße	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Neubau einer Anbindung des kombinierten Geh- / Radweges an die Brunecker Straße. Mit der Wegeanbindung wird das östlich parallel zur Brunecker Straße verlaufende geplante Straßenbegleitgrün unterbrochen und eine Verbindung zwischen dem östlich der neuen Straßenbahntrasse gelegenen neuen Universitätsgelände und der westlich der Brunecker Straße neu errichteten Wohnbebauung sowie zur Haltestelle "Parkstraße Süd" geschaffen.	

Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße

Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"

Unterlage 11

Regelungsverzeichnis Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"					Datum:
Straßenanpassungen					30.07.2025
Lfd. Nr.	Bau-km	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
039	1,6+60 - 1,9+07	Neubau des Gehweges	a) - b) Stadt Nürnberg	Neubau eines ca. 247 m langen Gehwegs südlich der Haltestelle UTN mit einer Breite von 2,50 m. Die Befestigung der Verkehrsflächen erfolgt nach den Regelbefestigungen der Stadt Nürnberg.	
040	1,6+57	Wegeanbindung an die Brunecker Straße	a) - b) Stadt Nürnberg	Neubau einer Anbindung des kombinierten Geh- / Radweges an die Brunecker Straße. Mit der Überwegung wird eine Anbindung an die Brunecker Straße geschaffen.	
041	1,9+07 - 1,9+65	Anpassung des Straßenquerschnittes	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Rasengleis unterbricht Geh- und Radweg, Entwässerungsmulde und die Fahrbahn.	
042	2,2+10 - 2,5+00	Anpassung des Gehweges	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Im Zuge der Neuordnung der Randbereiche der Münchener Straße wird der Gehweg in stadtauswärtiger Richtungen angepasst. Die Fußgängerfurt am Knoten Münchener Straße/Bauernfeindstraße wird mit Blindeneinrichtungen versehen. Von km 2+210 bis 2+500 erfolgt ein Vollausbau des Gehweges. Wegerechtliche Verfügung (Unterlage 12 Widmungsplan Blatt 3) Soweit die Bundesstraße B8 verbreitert wird, so gilt der neue hinzukommende Teil des Gehwegs durch die Verkehrsübergabe als Bestandteil der Bundesstraße, soweit die Voraussetzungen des § 2 Abs. 2. i.V.m. Abs. 6a FStrG vorliegen.	

Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße

Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"

Unterlage 11

Regelungsverzeichnis Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"					Datum:
Straßenanpassungen					30.07.2025
Lfd. Nr.	Bau-km	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
043	2,2+10 - 2,5+00	Anpassung des Radweges	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Im Zuge der Neuordnung der Randbereiche der Münchener Straße wird der stadtauswärtige Radweg in den Gehweg mit einer Breite von 3,00 m eingebunden. Durch die belagsmäßige Trennung zwischen Geh- und Radweg wird die Sicherheit erhöht. Wegerechtliche Verfügung (Unterlage 12 Widmungsplan Blatt 3) Soweit die Bundesstraße B8 verbreitert wird, so gilt der neue hinzukommende Teil des Radwegs durch die Verkehrsübergabe als Bestandteil der Bundesstraße, soweit die Voraussetzungen des § 2 Abs. 2. i.V.m. Abs. 6a FStrG vorliegen.	
044	2,2+10 - 2,5+00	Anpassung des Straßenquerschnittes	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Verbreiterung der Geh- und Radwege in dem Bereich aufgrund der Endhaltestelle Bauernfeindstraße. Wegerechtliche Verfügung (Unterlage 12 Widmungsplan Blatt 3) Soweit die Bundesstraße B8 verbreitert wird, so gilt der verlegte Teil der Fahrbahn durch die Verkehrsübergabe als Bestandteil der Bundesstraße, soweit die Voraussetzungen des § 2 Abs. 2. i.V.m. Abs. 6a FStrG vorliegen.	
045	2,3+30 - 2,5+00	Rückbau des P+R-Platzes	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Rückbau des P+R Platzes inklusive aller Befestigungen, Zufahrten und Beleuchtung	
046	2,5+15	Rückbau der bestehenden Betriebszufahrt	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Rückbau der bestehenden Betriebszufahrt inklusive zugehöriger Anlagen und Beleuchtung.	
047	2,5+15	Neubau Betriebszufahrt	a) - b) Stadt Nürnberg	Neubau einer Betriebszufahrt über die Münchener Straße bezüglich Revisionszwecke von N-Ergie und SUN.	

Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße

Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"

Unterlage 11

Regelungsverzeichnis Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"					Datum:
Gleisanlagen mit Entwässerung					30.07.2025
Lfd. Nr.	Bau-km	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
100	0,0+00 - 0,3+14	Rückbau der bestehenden Gleisanlage	a) VAG b) -	Rückbau der bestehenden Gleisanlage inklusive Fahrleitungsmaste, Fahrdrabt, Schwellen und Schotter auf einer Länge von ca 300 m.	
101	0,0+00 - 0,4+43	Rückbau der bestehenden Entwässerung für das anfallende Oberflächenwasser	a) VAG b) -	Im Zuge des Rückbaus der bestehenden Gleisanlage, wird die bestehende Anlage zur Entwässerung ebenso rückgebaut.	
102	0,3+14 - 0,4+43	Rückbau der bestehenden Gleisanlage "Bayernwanne"	a) VAG b) -	Die Gleisanlage inkl. Wendeschleife wird ersatzlos rückgebaut. Die Flächen werden einer neuen Nutzung als Grünfläche zugeführt.	
103	2,5+00 - 4,8+64	Neubau stadteinwärtiges Gleis	a) - b) VAG (U)	Neubau eines ca. 2,5 km langen, stadteinwärtigen Gleises in Mittellage von der bestehenden Endhaltestelle Tristanstraße bis zur Frankenstraße und als Rasengleis in Seitenlage von der Frankenstraße über den Knoten Ingolstädter Str./Brunecker Straße, die Dr.-Luise-Herzberg-Straße querend bis zur neuen Wendeschleife Bauernfeindstraße. Die Ausführung erfolgt überwiegend als Rasengleis, in Bereichen von Straßenkreuzungen als Feste Fahrbahn 2016. Ausführungen des Oberbaus auf besonderen Bahnkörper.	
104	0,0+00 - 2,5+00	Neubau stadtauswärtiges Gleis	a) - b) VAG (U)	Neubau eines ca. 2,5 km langen, stadtauswärtigen Gleises in Mittellage von der bestehenden Endhaltestelle Tristanstraße bis zur Frankenstraße und als Rasengleis in Seitenlage von der Frankenstraße über den Knoten Ingolstädter Str./Brunecker Straße, die Dr.-Luise-Herzberg-Straße querend bis zur Wendeschleife entlang der Münchener Straße. Die Ausführung erfolgt überwiegend als Rasengleis, in Bereichen von Straßenkreuzungen als Feste Fahrbahn 2016. Ausführungen des Oberbaus auf besonderen Bahnkörper.	
105	0,1+05 - 0,4+21	Entwässerung im Rasengleis	a) - b) VAG (U)	Das anfallende Niederschlagswasser wird flächig versickert.	

Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße

Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"

Unterlage 11

Regelungsverzeichnis Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"					Datum:
Gleisanlagen mit Entwässerung					30.07.2025
Lfd. Nr.	Bau-km	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
106	0,5+31 - 0,5+54	Entwässerung Feste Fahrbahn mit Gussasphalt	a) - b) VAG (U)	Das anfallende Niederschlagswasser wird in Gleisentwässerungskästen gesammelt und in den bestehenden Kanal abgeleitet.	
107	0,4+64 - 0,5+31	Entwässerung im Rasengleis	a) - b) VAG (U)	Das anfallende Niederschlagswasser wird flächig versickert.	
108	0,4+21 - 0,4+64	Entwässerung Feste Fahrbahn mit Gussasphalt	a) - b) VAG (U)	Das anfallende Niederschlagswasser wird in Gleisentwässerungskästen gesammelt und in den bestehenden Kanal abgeleitet.	
109	0,5+54 - 1,7+35	Entwässerung im Rasengleis	a) - b) VAG (U)	Das anfallende Niederschlagswasser wird flächig versickert.	
110	1,0+05 - 1,0+75	Entwässerung des Bahnsteigs mit Hilfe von Sickerschächten	a) - b) Stadt Nürnberg	Entwässerung der östlichen und westlichen Bahnsteige der Haltestelle "Ingolstädter Straße" mit Rinnen, die jeweils an den gleisabgewandten Längsseiten der Bahnsteige vorgesehen werden und das Oberflächenwasser in jeweils einen Sickerschacht nach DWA-A 138 einleiten.	
111	1,3+02 - 1,3+72	Entwässerung des Bahnsteigs mit Hilfe von Sickerschächten	a) - b) Stadt Nürnberg	Entwässerung der östlichen und westlichen Bahnsteige der Haltestelle "Parkstraße Süd" mit Rinnen, die jeweils an den gleisabgewandten Längsseiten der Bahnsteige vorgesehen werden und das Oberflächenwasser in jeweils einen Sickerschacht nach DWA-A 138 einleiten.	
112		entfällt			
113		entfällt			
114		entfällt			
115	1,7+35 - 1,8+25	Entwässerung des anfallenden Oberflächenwassers im Gleisbereich der Haltestelle	a) - b) VAG (U)	Da die zukünftige Platzgestaltung der Campusflächen der UTN im Bereich der dort geplanten Haltestelle noch nicht final definiert ist, die Straßenbahntrasse jedoch vor der Fertigstellung dieser Flächen in Betrieb genommen wird, erfolgt die Entwässerung beider Bahnsteige und der vorübergehend befestigten Flächen im Bereich der Haltestelle mit Rinnen und Sickerschächten nach DWA-A 138.	

Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße

Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"

Unterlage 11

Regelungsverzeichnis Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"					Datum:
Gleisanlagen mit Entwässerung					30.07.2025
Lfd. Nr.	Bau-km	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
116	1,7+45 - 1,8+15	Entwässerung des Bahnsteigs mit Hilfe von Sickerschächten	a) - b) Stadt Nürnberg	Entwässerung der östlichen und westlichen Bahnsteige der Haltestelle "UTN" mit Rinnen, die jeweils an den gleisabgewandten Längsseiten der Bahnsteige vorgesehen werden und das Oberflächenwasser in jeweils einen Sickerschacht nach DWA-A 138 einleiten.	
117	1,8+25 - 1,9+10	Entwässerung im Rasengleis	a) - b) VAG (U)	Das anfallende Niederschlagswasser wird flächig versickert.	
118	1,9+10 - 1,9+67	Entwässerung Feste Fahrbahn mit Gussasphalt	a) - b) VAG (U)	Das anfallende Niederschlagswasser wird in Gleisentwässerungskästen gesammelt und in den bestehenden Kanal abgeleitet.	
119	2,2+00 - 2,5+00	Entwässerung im Rasengleis	a) - b) VAG (U)	Das anfallende Niederschlagswasser wird flächig versickert.	
120	2,3+50 - 2,4+50	Entwässerung des Bahnsteigs mit Hilfe von Sickerschächten	a) - b) Stadt Nürnberg	Entwässerung des mittleren Bahnsteigs der Haltestelle "Bauernfeindstraße" mit Rinne, die an der gleisabgewandten Längsseite des Bahnsteigs vorgesehen wird und das Oberflächenwasser in einen Sickerschacht nach DWA-A 138, Typ B, einleitet.	
121		entfällt			
122	2,2+00 - 2,5+00	Neubau Wendeschleife	a) - b) VAG (U)	Neubau einer ca. 600 m langen Wendeschleife und der Endhaltestelle Bauernfeindstraße mit 2 Weichen und einem zusätzlichen Behelfsbahnsteig. Der Mindestradius der Wendeschleife beträgt 25,0 m.	

Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße

Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"

Unterlage 11

Regelungsverzeichnis					Datum:
Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße					30.07.2025
Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"					
Fahrleitung					
Lfd. Nr.	Bau-km	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger (U)		Vorgesehene Regelung
1	2	3	4		5
Die Auflistung umfasst nur Maßnahmen bei Betroffenheit Dritter.					
200	0,1+05 - 0,3+90	Rückbau der Fahrleitung Allersberger Straße / Wendeschleife	a)	VAG	Rückbau der Fahrleitung in der bestehenden Wendeschleife "Bayernwanne", bis hin zum Anschlussbereich nördlich der Haltestelle Tristanstraße.
			b)	-	
201	-0,2+40 - 0,1+00	Anpassung der Bestandsfahrleitung	a)	VAG	Umbau von festverlegter Einfachfahrleitung auf nachgespannte Einfachfahrleitung mit Seilgleitern. Einbau von Seilgleitern an Verspannungen und Errichten von Nachspannmasten. Ggf. kompletter Neubau.
			b)	VAG	

Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße

Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"

Unterlage 11

Regelungsverzeichnis Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"					Datum:
Haltestellen					30.07.2025
Lfd. Nr.	Bau-km	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
300	0,1+04 - 0,1+44	Rückbau der Endhaltestelle Tristanstraße	a) Stadt Nürnberg b) -	Rückbau der bestehenden Endhaltestelle Tristanstraße inklusive der Haltestellenausstattung mit einer Länge von ca. 40 m und Bahnsteigen mit einer Breite von ca 2,70 m.	
301	0,1+09 - 0,1+69	Neubau der Straßenbahnhaltestelle Tristanstraße stadteinwärts	a) - b) Stadt Nürnberg	Neubau der behindertengerechten Haltestelle Tristanstraße in stadteinwärtiger Richtung - Nutzlänge: 60m - Bahnsteigbreite: 3,50 m - Bahnsteigkante: 25 cm über SO - Haltestellenausstattung	
302	0,1+09 - 0,1+69	Neubau der Straßenbahnhaltestelle Tristanstraße stadtauswärts	a) - b) Stadt Nürnberg	Neubau der behindertengerechten Haltestelle Tristanstraße in stadtauswärtiger Richtung - Nutzlänge: 60m - Bahnsteigbreite: 3,40 m - Bahnsteigkante: 25 cm über SO - Haltestellenausstattung	
303	0,3+54 - 0,4+14	Neubau der Straßenbahnhaltestelle Hiroshimaplatz stadteinwärts	a) - b) Stadt Nürnberg	Neubau der behindertengerechten Haltestelle Hiroshimaplatz in stadteinwärtiger Richtung - Nutzlänge: 60m - Bahnsteigbreite: 3,50 m - Bahnsteigkante: 25 cm über SO - Haltestellenausstattung	

Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße

Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"

Unterlage 11

Regelungsverzeichnis Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"					Datum:
Haltestellen					30.07.2025
Lfd. Nr.	Bau-km	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
304	0,3+54 - 0,4+14	Neubau der Straßenbahnhaltestelle Hiroshimaplatz stadtauswärts	a) - b) Stadt Nürnberg	Neubau der behindertengerechten Haltestelle Hiroshimaplatz in stadtauswärtiger Richtung - Nutzlänge: 60m - Bahnsteigbreite: 3,50 m - Bahnsteigkante: 25 cm über SO - Haltestellenausstattung	
305	1,0+16 - 1,0+76	Neubau der Straßenbahnhaltestelle Ingolstädter Straße stadteinwärts	a) - b) Stadt Nürnberg	Neubau der behindertengerechten Haltestelle Ingolstädter Straße in stadteinwärtiger Richtung - Nutzlänge: 60m - Bahnsteigbreite: 3,80 m - Bahnsteigkante: 25 cm über SO - Haltestellenausstattung	
306	1,0+16 - 1,0+76	Neubau der Straßenbahnhaltestelle Ingolstädter Straße stadtauswärts	a) - b) Stadt Nürnberg	Neubau der behindertengerechten Haltestelle Ingolstädter Straße in stadtauswärtiger Richtung - Nutzlänge: 60m - Bahnsteigbreite: 3,80 m - Bahnsteigkante: 25 cm über SO - Haltestellenausstattung	
307	1,3+08 - 1,3+78	Neubau der Straßenbahnhaltestelle Parkstraße Süd stadteinwärts	a) - b) Stadt Nürnberg	Neubau der behindertengerechten Haltestelle Parkstraße Süd in stadteinwärtiger Richtung - Nutzlänge: 60m - Bahnsteigbreite: 3,72 m - Bahnsteigkante: 25 cm über SO - Haltestellenausstattung	

Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße

Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"

Unterlage 11

Regelungsverzeichnis Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"					Datum:
Haltestellen					30.07.2025
Lfd. Nr.	Bau-km	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
308	1,3+08 - 1,3+78	Neubau der Straßenbahnhaltestelle Parkstraße Süd stadtauswärts	a) - b) Stadt Nürnberg	Neubau der behindertengerechten Haltestelle Parkstraße Süd in stadtauswärtiger Richtung - Nutzlänge: 60m - Bahnsteigbreite: 3,72 m - Bahnsteigkante: 25 cm über SO - Haltestellenausstattung	
309	1,7+51 - 1,8+11	Neubau der Straßenbahnhaltestelle UTN stadteinwärts	a) - b) Stadt Nürnberg	Neubau der behindertengerechten Haltestelle UTN in stadteinwärtiger Richtung - Nutzlänge: 60m - Bahnsteigbreite: 3,80 m - Bahnsteigkante: 25 cm über SO - Haltestellenausstattung	
310	1,7+51 - 1,8+11	Neubau der Straßenbahnhaltestelle UTN stadtauswärts	a) - b) Stadt Nürnberg	Neubau der behindertengerechten Haltestelle UTN in stadtauswärtiger Richtung - Nutzlänge: 60m - Bahnsteigbreite: 3,80 m - Bahnsteigkante: 25 cm über SO - Haltestellenausstattung	
311	2,3+50 - 2,4+10	Neubau der Straßenbahnhaltestelle Bauernfeindstraße stadteinwärts	a) - b) Stadt Nürnberg	Neubau der behindertengerechten Haltestelle Bauernfeindstraße mit Behelfsbahnsteig in stadteinwärtiger Richtung - Nutzlänge: 60m - Bahnsteigbreite: 3,30 m - Länge des Behelfsbahnsteigs: 40 m - Behelfsbahnsteigbreite: 3,80 m - Bahnsteigkante: 25 cm über SO - Haltestellenausstattung	

Regelungsverzeichnis					Datum:
Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße					30.07.2025
Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"					
Anpassung der Lichtsignalanlagen					
Lfd. Nr.	Bau-km	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
400	0,5+58	Neubau LSA Hauptzollamt / Z-Bau	a) - b) Stadt Nürnberg	Neubau einer LSA bei der Zufahrt zu Z-Bau und Hauptzollamt.	

Regelungsverzeichnis					Datum:
Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße					30.07.2025
Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"					
Beleuchtung					
Lfd. Nr.	Bau-km	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
500	Keine Betroffenheit Dritter, die eine Regelung über das Planfeststellungsverfahren erforderlich machen.				

Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße

Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"

Unterlage 11

Regelungsverzeichnis Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"					Datum:
Konstruktive Maßnahmen					30.07.2025
Lfd. Nr.	Bau-km	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
600	0,1+15 - 0,3+33	Teilrückbau BW 1.143 - Beton Stützwand/Trog TB 4, TB 3 und TB 2 Allersberger Straße	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Teilrückbau Beton Stützwand	
601	0,3+67 - 0,4+09	Teilrückbau BW 1.144 - Beton Trog 4-gleisig TB 3 Bayernwanne	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Teilrückbau Beton Stützwand und Schwelle Grundwasserwanne	
602	0,3+33 - 0,4+21	Teilrückbau BW 1.143 - Beton Rahmen 2-gleisig TB 1 Allersberger Straße	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Teilrückbau Beton Rahmen 2-gleisig	
603	0,3+77 - 0,4+12	Teilrückbau BW 1.144 - Beton Rahmen 4-gleisig TB 2 stützenfrei Hiroshimaplatz	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Teilrückbau Beton Rahmen 4-gleisig	
604	0,3+93 - 0,4+30	Teilrückbau BW 1.144 - Beton Rahmen 4-gleisig TB 1 Hiroshimaplatz	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Teilrückbau Beton Rahmen 4-gleisig	
605	0,4+21 - 0,4+89	Teilrückbau BW 1.142 - Beton Rahmen 2-gleisig Frankenstraße	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Teilrückbau Beton Rahmen 2-gleisig	
606	0,5+74	Teilrückbau der Mauer bei Z-Bau und Hauptzollamt	a) Stadt Nürnberg (Z-Bau) / Bundesrepublik Deutschland (Hauptzollamt) b) -	Teilrückbau der bestehenden Mauer	
607	0,6+07 - 0,7+32	Neubau der Stützwand	a) - b) VAG (U)	Neubau einer Stützwand entlang der Trasse als Begrenzung zum Hauptzollamt mit darauf aufgesetztem Zaun	
608	2,4+90	Neubau der Stützwand für die bestehende Tankstelle	a) - b) Stadt Nürnberg	Neubau der Stützwand für die bestehende Tankstelle	

Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße

Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"

Unterlage 11

Regelungsverzeichnis Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße" Sonstige Maßnahmen					Datum:
					30.07.2025
Lfd. Nr.	Bau-km	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
700	-0,3+27	Neubau Unterwerk am Südstadtbad	a) - b) VAG	Neubau eines Unterwerks als Betonfertigteil. Abmessungen des Gebäudes: ca. 8,0 m lang, 4,0 m breit, Höhe über Gelände ca. 2,60 m. Anschluss an das örtliche 20 kV-Netz, Niederspannungsanschluss 400 V.	
701	0,3+94	Rückbau "Pizzeria Americana"	a) Betreiber b) -	Rückbau des Gebäudes.	
702	0,3+77	Glascontainer Markomannenstraße umsetzen	a) Betreiber b) Betreiber	Die Glascontainer in der Markomannenstraße werden im Zuge der Baumaßnahme an einen anderen Standort versetzt.	
703	0,3+38	Rückbau Werbetafel	a) Stadtreklame Nürnberg b) -	Rückbau der Werbetafel; Werbetafel wird abmontiert und für neuen Standort verwendet.	
704	0,3+90	Rückbau Werbeschild	a) Stadtreklame Nürnberg b) -	Rückbau des Werbeschildes; Werbeschild wird abmontiert und für neuen Standort verwendet.	
705	0,4+12	Rückbau "Pizza Rosa"	a) Betreiber b) -	Rückbau des Gebäudes.	
706	0,4+24	Rückbau "Döner 0911"	a) Betreiber b) -	Rückbau des Gebäudes.	
707	0,5+18	Rückbau Werbeschild	a) Stadtreklame Nürnberg b) -	Rückbau eines Werbeschildes im Einfahrtsbereich des Hauptzollamtes / Z.-Baus.	
708	0,4+84	Entfernen der Litfaßsäule	a) Stadtreklame Nürnberg b) -	Entfernen einer Litfaßsäule in der Frankenstraße aufgrund des Neubaus des Rasengleises in Mittellage.	
709	0,5+64	Umsetzen des bestehenden Kunstwerks	a) Z-Bau b) Z-Bau	Umsetzen des bestehenden Kunstwerks.	
710	0,8+45	Neubau Unterwerk	a) - b) VAG	Neubau eines Unterwerks als Betonfertigteil. Abmessungen des Gebäudes: ca. 8,0 m lang, 4,0 m breit, Höhe über Gelände ca. 2,60 m. Anschluss an das örtliche 20 kV-Netz, Niederspannungsanschluss 400 V.	
711	1,3+00 - 1,8+40	Rückbau und Wiederherstellung eines bestehenden Zaunes	a) UTN b) UTN	Rückbau und Wiederherstellung des bestehenden Zaunes auf einer Länge von 550 m.	

Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße

Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"

Unterlage 11

Regelungsverzeichnis Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße" Sonstige Maßnahmen					Datum:
					30.07.2025
Lfd. Nr.	Bau-km	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
712	2,1+91 - 2,2+33	Anpassung Einzäunung "Lichtenreuth Naturnah"	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Anpassung der Einzäunung "Lichtenreuth naturnah" entsprechend des Trassenverlaufs der Straßenbahn.	
713	2,2+45	Neubau Unterwerk	a) - b) VAG	Neubau eines Unterwerks als Betonfertigteil. Abmessungen des Gebäudes: ca. 8,0 m lang, 4,0 m breit, Höhe über Gelände ca. 2,60 m. Anschluss an das örtliche 20 kV-Netz, Niederspannungsanschluss 400 V.	
714	2,4+50	Neubau Pausenraum/WC	a) - b) VAG	Neubau eines Pausenraums für das Fahrpersonal inklusive WC.	

Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße

Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"

Unterlage 11

Regelungsverzeichnis Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße" Spartenanpassungen					Datum:
					30.07.2025
Lfd. Nr.	Bau-km	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
800	0,0+86	Entwässerungsleitung	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Entwässerungsleitung sichern inkl. Anschlüsse	
801	0,0+81	Telekommunikationsleitung	a) Telekom b) Telekom	Telekommunikationsleitung sichern inkl. Anschlüsse	
802	0,0+85	Gasleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Gasleitung sichern inkl. Anschlüsse	
803	0,0+84 - 0,2+11	Wasserleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Wasserleitung sichern inkl. Anschlüsse	
804	0,0+76	Telekommunikationsleitung	a) Telekom b) Telekom	Telekommunikationsleitung sichern inkl. Anschlüsse	
805	0,0+73 - 0,1+09	Entwässerungsleitung	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Entwässerungsleitung sichern inkl. Anschlüsse	
806	0,0+95 - 0,1+08	Telekommunikationsleitung	a) Telekom b) Telekom	Telekommunikationsleitung sichern inkl. Anschlüsse	
807	0,0+95 - 0,1+08	Telekommunikationsleitung	a) Telekom b) Telekom	Telekommunikationsleitung sichern inkl. Anschlüsse	

Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße

Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"

Unterlage 11

Regelungsverzeichnis Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße" Spartenanpassungen					Datum:
					30.07.2025
Lfd. Nr.	Bau-km	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
808	0,0+95 - 0,1+09	Leitung der Autobahn	a) Die Autobahn GmbH des Bundes b) Die Autobahn GmbH des Bundes	Leitung der Autobahn sichern inkl. Anschlüsse	
809	0,0+95 - 0,1+08	Ple-Doc Leitung	a) Ple-Doc b) Ple-Doc	Ple-Doc Leitung sichern inkl. Anschlüsse	
810	0,0+95 - 0,1+08	Telekommunikationsleitung	a) Versatel b) Versatel	Telekommunikationsleitung sichern inkl. Anschlüsse	
811	0,0+77 - 0,1+12	Wasserleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Wasserleitung sichern inkl. Anschlüsse	
812	0,0+95 - 0,1+08	Straßenbeleuchtung	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Straßenbeleuchtung rückbauen	
813	0,0+73 - 0,1+04	Wasserleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Wasserleitung sichern inkl. Anschlüsse	
814	0,1+01 - 0,1+11	Gasleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Gasleitung sichern inkl. Anschlüsse	
815	0,1+05	Fernwärmeleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Fernwärmeleitung sichern inkl. Anschlüsse	

Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße

Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"

Unterlage 11

Regelungsverzeichnis Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"					Datum:
Spartenanpassungen					30.07.2025
Lfd. Nr.	Bau-km	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
816	0,1+02	Telekommunikationsleitung	a) Telekom b) Telekom	Telekommunikationsleitung sichern inkl. Anschlüsse	
817	0,0+93	Fernwärmeleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Fernwärmeleitung sichern inkl. Anschlüsse	
818	0,0+73 - 0,4+91	Feuerwehrleitung	a) Stadt Nürnberg - Feuerwehr b) Stadt Nürnberg - Feuerwehr	Feuerwehrleitung sichern inkl. Anschlüsse	
819	0,0+73 - 0,0+86	Fernwärmeleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Fernwärmeleitung sichern inkl. Anschlüsse	
820	0,1+14	Mischwasserkanal	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Mischwasserkanal bauzeitlich sichern inkl. Anschlüsse	
821	0,1+33	Fernwärmeleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Fernwärmeleitung sichern inkl. Anschlüsse	
822	0,0+73 - 0,1+38	Wasserleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Wasserleitung sichern inkl. Anschlüsse	
823	0,0+74 - 0,1+39	Gasleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Gasleitung sichern inkl. Anschlüsse	

Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße

Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"

Unterlage 11

Regelungsverzeichnis Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße" Spartenanpassungen					Datum:
					30.07.2025
Lfd. Nr.	Bau-km	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
824	0,1+44	LSA-Kabel	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	LSA-Kabel sichern inkl. Anschlüsse	
825	0,1+34 - 0,3+04	Stillgelegter Mischwasserkanal	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	stillgelegten Mischwasserkanal verpressen oder abbrechen	
826	0,1+50 - 0,2+15	Feuerwehrleitung	a) Stadt Nürnberg - Feuerwehr b) Stadt Nürnberg - Feuerwehr	Feuerwehrleitung sichern inkl. Anschlüsse	
827	0,1+44	Elektroleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Elektroleitung sichern inkl. Anschlüsse	
828	0,0+81 - 0,5+51	Gasleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Gasleitung sichern inkl. Anschlüsse	
829	0,1+27	Elektroleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Elektroleitung sichern inkl. Anschlüsse	
830	0,1+22	Fernwärmeleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Fernwärmeleitung sichern inkl. Anschlüsse	
831	0,1+11	Fernwärmeleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Fernwärmeleitung sichern inkl. Anschlüsse	

Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße

Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"

Unterlage 11

Regelungsverzeichnis Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"					Datum:
Spartenanpassungen					30.07.2025
Lfd. Nr.	Bau-km	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
832	0,1+10	Elektroleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Elektroleitung sichern inkl. Anschlüsse	
833	0,1+08	Straßenbeleuchtung	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Straßenbeleuchtung rückbauen	
834	0,1+80	Straßenbeleuchtung	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Straßenbeleuchtung rückbauen	
835	0,1+81	Elektroleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Elektroleitung sichern inkl. Anschlüsse	
836	0,2+19 - 0,2+37	Telekommunikationsleitung	a) Telia b) Telia	Telekommunikationsleitung sichern inkl. Anschlüsse	
837	0,2+20 - 0,2+37	Feuerwehrleitung	a) Stadt Nürnberg - Feuerwehr b) Stadt Nürnberg - Feuerwehr	Feuerwehrleitung sichern inkl. Anschlüsse	
838	0,3+30	Elektroleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Elektroleitung sichern inkl. Anschlüsse	
839	0,2+19 - 0,2+37	Telekommunikationsleitung	a) Versatel b) Versatel	Telekommunikationsleitung sichern inkl. Anschlüsse	

Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße

Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"

Unterlage 11

Regelungsverzeichnis Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"					Datum:
Spartenanpassungen					30.07.2025
Lfd. Nr.	Bau-km	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
840	0,2+18 - 0,2+40	Leitung der Autobahn	a) Die Autobahn GmbH des Bundes b) Die Autobahn GmbH des Bundes	Leitung der Autobahn sichern inkl. Anschlüsse	
841	0,2+21 - 0,2+38	Gasleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Gasleitung sichern inkl. Anschlüsse	
842	0,2+31	Wasserleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Wasserleitung sichern inkl. Anschlüsse	
843	0,2+20 - 0,2+38	LSA-Kabel	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	LSA-Kabel sichern inkl. Anschlüsse	
844	0,2+20 - 0,2+38	Ple-Doc Leitung	a) Ple-Doc b) Ple-Doc	Ple-Doc Leitung sichern inkl. Anschlüsse	
845	0,1+42 - 0,3+51	Wasserleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Wasserleitung sichern inkl. Anschlüsse	
846	0,1+31 - 0,3+59	Entwässerungsleitung	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Entwässerungsleitung sichern inkl. Anschlüsse	
847	0,2+29	Entwässerungsleitung	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Entwässerungsleitung sichern inkl. Anschlüsse	

Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße

Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"

Unterlage 11

Regelungsverzeichnis Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"					Datum:
Spartenanpassungen					30.07.2025
Lfd. Nr.	Bau-km	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
848	0,2+43	Straßenbeleuchtung	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Straßenbeleuchtung rückbauen	
849	0,2+75	Straßenbeleuchtung	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Straßenbeleuchtung rückbauen	
850	0,2+73	Elektroleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Elektroleitung sichern inkl. Anschlüsse	
851	0,0+91 - 0,3+43	Straßenbeleuchtung	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Straßenbeleuchtung rückbauen	
852	0,0+73 - 0,5+48	Wasserleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Wasserleitung sichern inkl. Anschlüsse	
853	0,2+43	Elektroleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Elektroleitung sichern inkl. Anschlüsse	
854	0,2+31	Wasserleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Wasserleitung sichern inkl. Anschlüsse	
855	0,2+32	Gasleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Gasleitung sichern inkl. Anschlüsse	

Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße

Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"

Unterlage 11

Regelungsverzeichnis Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"					Datum:
Spartenanpassungen					30.07.2025
Lfd. Nr.	Bau-km	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
856	0,2+26	Elektroleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Elektroleitung sichern inkl. Anschlüsse	
857	0,2+24	Feuerwehrleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Feuerwehrleitung sichern inkl. Anschlüsse	
858	0,2+05	Straßenbeleuchtung	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Straßenbeleuchtung rückbauen	
859	0,2+04	Elektroleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Elektroleitung sichern inkl. Anschlüsse	
860	0,0+75 - 0,4+89	Telekommunikationsleitung	a) Telekom b) Telekom	Telekommunikationsleitung sichern inkl. Anschlüsse	
861	0,0+83 - 0,2+38	Elektroleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Elektroleitung sichern inkl. Anschlüsse	
862	0,3+87 - 0,4+07	Telekommunikationsleitung	a) Telekom b) Telekom	Telekommunikationsleitung sichern inkl. Anschlüsse	
863	0,3+89	Wasserleitung	a) Betreiber b) -	Wasserleitung rückbauen	

Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße

Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"

Unterlage 11

Regelungsverzeichnis Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"					Datum:
Spartenanpassungen					30.07.2025
Lfd. Nr.	Bau-km	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
864	0,3+89 - 0,4+09	Wasserleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Wasserleitung sichern inkl. Anschlüsse	
865	0,3+30	Elektroleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Elektroleitung sichern inkl. Anschlüsse	
866	0,3+37	Elektroleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Elektroleitung sichern inkl. Anschlüsse	
867	0,3+44	Feuerwehrleitung	a) Stadt Nürnberg - Feuerwehr b) Stadt Nürnberg - Feuerwehr	Feuerwehrleitung sichern inkl. Anschlüsse	
868	0,3+50	Gasleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Gasleitung sichern inkl. Anschlüsse	
869	0,3+51	Wasserleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Wasserleitung sichern inkl. Anschlüsse	
870	0,3+50 - 0,4+33	Feuerwehrleitung	a) Stadt Nürnberg - Feuerwehr b) Stadt Nürnberg - Feuerwehr	Feuerwehrleitung sichern inkl. Anschlüsse	
871	0,3+46	Telekommunikationsleitung	a) Telekom b) Telekom	Telekommunikationsleitung sichern inkl. Anschlüsse	

Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße

Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"

Unterlage 11

Regelungsverzeichnis Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße" Spartenanpassungen					Datum:
					30.07.2025
Lfd. Nr.	Bau-km	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
872	0,3+44	Straßenbeleuchtung	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Straßenbeleuchtung rückbauen	
873	0,3+42	Fernwärmeleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Fernwärmeleitung sichern inkl. Anschlüsse	
874	0,3+37	Straßenbeleuchtung	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Straßenbeleuchtung rückbauen	
875	0,3+36	Feuerwehrleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Feuerwehrleitung sichern inkl. Anschlüsse	
876	0,3+03	Wasserleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Wasserleitung sichern inkl. Anschlüsse	
877	0,3+04	Elektroleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Elektroleitung sichern inkl. Anschlüsse	
878	0,3+03	Straßenbeleuchtung	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Straßenbeleuchtung rückbauen	
879	0,3+65 - 0,4+36	Ple-Doc Leitung	a) Ple-Doc b) Ple-Doc	Ple-Doc Leitung sichern inkl. Anschlüsse	

Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße

Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"

Unterlage 11

Regelungsverzeichnis Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"					Datum:
Spartenanpassungen					30.07.2025
Lfd. Nr.	Bau-km	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
880	0,3+65 - 0,4+33	Leitung der Autobahn	a) Die Autobahn GmbH des Bundes b) Die Autobahn GmbH des Bundes	Leitung der Autobahn sichern inkl. Anschlüsse	
881	0,3+50 - 0,4+57	LSA-Kabel	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	LSA-Kabel sichern inkl. Anschlüsse	
882	0,3+65 - 0,4+35	Telekommunikationsleitung	a) Telia b) Telia	Telekommunikationsleitung sichern inkl. Anschlüsse	
883	0,3+92	Elektroleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Elektroleitung sichern inkl. Anschlüsse	
884	0,4+03	Entwässerungsleitung	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Entwässerungsleitung sichern inkl. Anschlüsse	
885	0,3+95 - 0,4+28	Elektroleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Elektroleitung sichern inkl. Anschlüsse	
886	0,4+12	Telekommunikationsleitung	a) Telekom b) Telekom	Telekommunikationsleitung sichern inkl. Anschlüsse	
887	0,4+10	Gasleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Gasleitung sichern inkl. Anschlüsse	

Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße

Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"

Unterlage 11

Regelungsverzeichnis Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"					Datum:
Spartenanpassungen					30.07.2025
Lfd. Nr.	Bau-km	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
888	0,4+02	Wasserleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Wasserleitung sichern inkl. Anschlüsse	
889	0,3+74	Straßenbeleuchtung	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Straßenbeleuchtung rückbauen	
890	0,3+72	Elektroleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Elektroleitung sichern inkl. Anschlüsse	
891	0,3+84 - 0,4+24	Elektroleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Elektroleitung sichern inkl. Anschlüsse	
892	0,3+65 - 0,3+95	Elektroleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Elektroleitung sichern inkl. Anschlüsse	
893	0,3+87 - 0,4+07	Telekommunikationsleitung	a) Versatel b) Versatel	Telekommunikationsleitung sichern inkl. Anschlüsse	
894	0,3+92 - 0,4+12	Fernwärmeleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Fernwärmeleitung sichern inkl. Anschlüsse	
895	0,2+55 - 0,2+72	Gasleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Gasleitung sichern inkl. Anschlüsse	

Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße

Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"

Unterlage 11

Regelungsverzeichnis Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße" Spartenanpassungen					Datum:
					30.07.2025
Lfd. Nr.	Bau-km	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
896	0,3+92 - 0,4+12	Telekommunikationsleitung	a) Telekom b) Telekom	Telekommunikationsleitung sichern inkl. Anschlüsse	
897	0,3+92 - 0,4+12	Elektroleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Elektroleitung sichern inkl. Anschlüsse	
898	0,4+04 - 0,4+25	Elektroleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Elektroleitung sichern inkl. Anschlüsse	
899	0,4+10 - 0,4+25	Elektroleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Elektroleitung sichern inkl. Anschlüsse	
900	0,3+76 - 0,4+34	Elektroleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Elektroleitung sichern inkl. Anschlüsse	
901	0,4+90 - 0,5+51	Elektroleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Elektroleitung sichern inkl. Anschlüsse	
902	0,4+83	Fernwärmeleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Fernwärmeleitung sichern inkl. Anschlüsse	
903	0,4+17 - 0,4+33	LSA-Kabel	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	LSA-Kabel sichern inkl. Anschlüsse	

Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße

Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"

Unterlage 11

Regelungsverzeichnis Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"					Datum:
Spartenanpassungen					30.07.2025
Lfd. Nr.	Bau-km	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
904	0,4+18	Feuerwehrleitung	a) Stadt Nürnberg - Feuerwehr b) Stadt Nürnberg - Feuerwehr	Feuerwehrleitung sichern inkl. Anschlüsse	
905	0,0+86 - 0,4+44	Entwässerungsleitung	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Entwässerungsleitung sichern inkl. Anschlüsse	
906	0,4+42	Straßenbeleuchtung	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Straßenbeleuchtung sichern inkl. Anschlüsse	
907	0,4+44	Entwässerungsleitung	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Entwässerungsleitung sichern inkl. Anschlüsse	
908	0,3+64 - 0,5+51	Telekommunikationsleitung	a) Versatel b) Versatel	Telekommunikationsleitung sichern inkl. Anschlüsse	
909	0,4+29 - 0,4+59	Telekommunikationsleitung	a) NGN b) NGN	Telekommunikationsleitung sichern inkl. Anschlüsse	
910	0,4+24	Fernwärmeleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Fernwärmeleitung sichern inkl. Anschlüsse	
911	0,4+34 - 0,4+57	Elektroleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Elektroleitung sichern inkl. Anschlüsse	

Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße

Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"

Unterlage 11

Regelungsverzeichnis Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"					Datum:
Spartenanpassungen					30.07.2025
Lfd. Nr.	Bau-km	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
912	0,4+34	Elektroleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Elektroleitung sichern inkl. Anschlüsse	
913	0,5+47	Straßenbeleuchtung	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Straßenbeleuchtung rückbauen	
914	0,5+41	Entwässerungsleitung	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Entwässerungsleitung sichern inkl. Anschlüsse	
915	0,4+91	Feuerwehrleitung	a) Stadt Nürnberg - Feuerwehr b) Stadt Nürnberg - Feuerwehr	Feuerwehrleitung sichern inkl. Anschlüsse	
916	0,4+44 - 0,5+23	Entwässerungsleitung	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Entwässerungsleitung sichern inkl. Anschlüsse	
917	0,5+23	Entwässerungsleitung	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Entwässerungsleitung sichern inkl. Anschlüsse	
918	0,4+45	Ple-Doc Leitung	a) Ple-Doc b) Ple-Doc	Ple-Doc Leitung sichern inkl. Anschlüsse	
919	0,4+37 - 0,5+48	Wasserleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Wasserleitung sichern inkl. Anschlüsse	

Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße

Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"

Unterlage 11

Regelungsverzeichnis Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"					Datum:
Spartenanpassungen					30.07.2025
Lfd. Nr.	Bau-km	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
920	0,4+32 - 0,5+48	Wasserleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Wasserleitung sichern inkl. Anschlüsse	
921	0,4+33 - 0,5+51	Feuerwehrleitung	a) Stadt Nürnberg - Feuerwehr b) Stadt Nürnberg - Feuerwehr	Feuerwehrleitung sichern inkl. Anschlüsse	
922	0,4+51	Telekommunikationsleitung	a) Telekom b) Telekom	Telekommunikationsleitung sichern inkl. Anschlüsse	
923	0,4+52	Feuerwehrleitung	a) Stadt Nürnberg - Feuerwehr b) Stadt Nürnberg - Feuerwehr	Feuerwehrleitung sichern inkl. Anschlüsse	
924	0,4+57	LSA-Kabel	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	LSA-Kabel sichern inkl. Anschlüsse	
925	0,4+50 - 0,5+51	Gasleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Gasleitung sichern inkl. Anschlüsse	
926	0,4+57	Elektroleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Elektroleitung sichern inkl. Anschlüsse	
927	0,4+72	Elektroleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Elektroleitung sichern inkl. Anschlüsse	

Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße

Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"

Unterlage 11

Regelungsverzeichnis Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"					Datum:
Spartenanpassungen					30.07.2025
Lfd. Nr.	Bau-km	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
928	0,4+51 - 0,5+51	Telekommunikationsleitung	a) Telekom b) Telekom	Telekommunikationsleitung sichern inkl. Anschlüsse	
929	0,4+88	Straßenbeleuchtung	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Straßenbeleuchtung rückbauen	
930	0,4+89	Telekommunikationsleitung	a) Telekom b) Telekom	Telekommunikationsleitung sichern inkl. Anschlüsse	
931	0,4+93	Gasleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Gasleitung sichern inkl. Anschlüsse	
932	0,3+36 - 0,5+54	LSA-Kabel	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	LSA-Kabel sichern inkl. Anschlüsse	
933	0,5+22	Straßenbeleuchtung	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Straßenbeleuchtung rückbauen	
934	0,4+93	Wasserleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Wasserleitung sichern inkl. Anschlüsse	
935	0,4+29 - 0,5+51	Telekommunikationsleitung	a) NGN b) NGN	Telekommunikationsleitung sichern inkl. Anschlüsse	

Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße

Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"

Unterlage 11

Regelungsverzeichnis Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"					Datum:
Spartenanpassungen					30.07.2025
Lfd. Nr.	Bau-km	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
936	0,4+48 - 0,5+51	Elektroleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Elektroleitung sichern inkl. Anschlüsse	
937	0,5+67 - 0,5+85	Wasserleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Wasserleitung sichern inkl. Anschlüsse	
938	0,5+93	Kabelzugschacht	a) Vodafone b) Vodafone	Kabelzugschacht versetzen	
939	0,5+05 - 0,5+93	Telekommunikationsleitung	a) Vodafone b) Vodafone	Telekommunikationsleitung sichern inkl. Anschlüsse	
940	0,8+70	Fernwärmeleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Fernwärmeleitung sichern inkl. Anschlüsse	
941	0,8+83	Elektroleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Elektroleitung sichern inkl. Anschlüsse	
942	0,8+77	Elektroleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Elektroleitung sichern inkl. Anschlüsse	
943	0,8+77 - 0,8+82	Gasleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Gasleitung sichern inkl. Anschlüsse	

Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße

Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"

Unterlage 11

Regelungsverzeichnis Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"					Datum:
Spartenanpassungen					30.07.2025
Lfd. Nr.	Bau-km	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
944	0,8+71	Elektroleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Elektroleitung sichern inkl. Anschlüsse	
945	0,8+87 - 0,9+13	Wasserleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Wasserleitung sichern inkl. Anschlüsse	
946	0,8+81	Wasserleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Wasserleitung sichern inkl. Anschlüsse	
947	0,8+74	Entwässerungsleitung	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Entwässerungsleitung sichern inkl. Anschlüsse	
948	0,8+87 - 1,4+70	Gasleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Gasleitung sichern inkl. Anschlüsse	
949	0,9+91	Elektroleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Elektroleitung sichern inkl. Anschlüsse	
950	0,9+53 - 1,2+33	Elektroleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Elektroleitung sichern inkl. Anschlüsse	
951	0,9+63	Gasleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Gasleitung sichern inkl. Anschlüsse	

Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße

Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"

Unterlage 11

Regelungsverzeichnis Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"					Datum:
Spartenanpassungen					30.07.2025
Lfd. Nr.	Bau-km	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
952	0,9+53	Elektroleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Elektroleitung sichern inkl. Anschlüsse	
953	0,9+48	Gasleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Gasleitung sichern inkl. Anschlüsse	
954	0,9+48	Wasserleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Wasserleitung sichern inkl. Anschlüsse	
955	0,8+74 - 1,6+72	Entwässerungsleitung	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Entwässerungsleitung sichern inkl. Anschlüsse	
956	1,1+05	Entwässerungsleitung	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Entwässerungsleitung sichern inkl. Anschlüsse	
957	1,0+86	Elektroleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Elektroleitung sichern inkl. Anschlüsse	
958	0,8+74 - 1,6+72	Entwässerungsleitung	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Entwässerungsleitung sichern inkl. Anschlüsse	
959	0,9+53 - 1,2+33	Elektroleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Elektroleitung sichern inkl. Anschlüsse	

Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße

Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"

Unterlage 11

Regelungsverzeichnis Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"					Datum:
Spartenanpassungen					30.07.2025
Lfd. Nr.	Bau-km	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
960	1,1+19	Schacht	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Schacht sichern inkl. Anschlüsse	
961	0,8+72 - 1,6+54	Fernwärme-RL-Brun_Leitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	FW-RL-Brun_Leitung sichern inkl. Anschlüsse	
962	0,8+72 - 1,6+54	Fernwärme-VL-Brun_Leitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	FW-VL-Brun_Leitung sichern inkl. Anschlüsse	
963	1,1+15	Entwässerungsleitung	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Entwässerungsleitung sichern inkl. Anschlüsse	
964	1,1+72	Elektroleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Elektroleitung sichern inkl. Anschlüsse	
965	0,8+87 - 1,4+70	Gasleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Gasleitung sichern inkl. Anschlüsse	
966	1,2+14	Elektroleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Elektroleitung sichern inkl. Anschlüsse	
967	1,1+76	Schmutzwasserhaltung	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Schmutzwasserhaltung sichern inkl. Anschlüsse	

Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße

Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"

Unterlage 11

Regelungsverzeichnis Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"					Datum:
Spartenanpassungen					30.07.2025
Lfd. Nr.	Bau-km	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
968	1,1+62	Elektroleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Elektroleitung sichern inkl. Anschlüsse	
969	1,1+44	Elektroleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Elektroleitung sichern inkl. Anschlüsse	
970	1,2+49	Entwässerungsleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Entwässerungsleitung sichern inkl. Anschlüsse	
971	1,2+60	Elektroleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Elektroleitung sichern inkl. Anschlüsse	
972	1,2+46	Elektroleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Elektroleitung sichern inkl. Anschlüsse	
973	1,2+28	Gasleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Gasleitung sichern inkl. Anschlüsse	
974	1,2+24	Elektroleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Elektroleitung sichern inkl. Anschlüsse	
975	1,3+03	Gasleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Gasleitung sichern inkl. Anschlüsse	

Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße

Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"

Unterlage 11

Regelungsverzeichnis Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"					Datum:
Spartenanpassungen					30.07.2025
Lfd. Nr.	Bau-km	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
976	1,2+96	Schmutzwasserhaltung	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Schmutzwasserleitung sichern inkl. Anschlüsse	
977	1,3+48	Entwässerungsleitung	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Entwässerungsleitung sichern inkl. Anschlüsse	
978	1,3+34	Elektroleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Elektroleitung sichern inkl. Anschlüsse	
979	1,4+44	Gasleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Gasleitung sichern inkl. Anschlüsse	
980	1,4+24	Schmutzwasserhaltung	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Schmutzwasserleitung sichern inkl. Anschlüsse	
981	1,4+01	Elektroleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Elektroleitung sichern inkl. Anschlüsse	
982	1,5+40	Schmutzwasserhaltung	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Schmutzwasserleitung sichern inkl. Anschlüsse	
983	1,5+76	Elektroleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Elektroleitung sichern inkl. Anschlüsse	

Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße

Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"

Unterlage 11

Regelungsverzeichnis Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"					Datum:
Spartenanpassungen					30.07.2025
Lfd. Nr.	Bau-km	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
984	1,6+22	Elektroleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Elektroleitung sichern inkl. Anschlüsse	
985	1,6+44	Elektroleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Elektroleitung sichern inkl. Anschlüsse	
986	1,6+50	Elektroleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Elektroleitung sichern inkl. Anschlüsse	
987	1,2+60 - 1,6+69	Elektroleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Elektroleitung sichern inkl. Anschlüsse	
988	1,6+51 - 1,6+62	Wasserleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Wasserleitung sichern inkl. Anschlüsse	
989	1,6+49	Schacht	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Schacht sichern inkl. Anschlüsse	
990	1,7+35 - 1,7+52	Elektroleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Elektroleitung sichern inkl. Anschlüsse	
991	1,9+28	Straßenbeleuchtung	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Straßenbeleuchtung sichern inkl. Anschlüsse	

Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße

Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"

Unterlage 11

Regelungsverzeichnis Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"					Datum:
Spartenanpassungen					30.07.2025
Lfd. Nr.	Bau-km	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
992	1,9+19	Wasserleitung	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Wasserleitung sichern inkl. Anschlüsse	
993	2,2+15	Fernwärme-Freileitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Fernwärme-Freileitung sichern inkl. Anschlüsse	
994	2,1+80 - 2,2+00	Fernwärmeleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Fernwärmeleitung verlegen / sichern inkl. Anschlüsse, Schacht verlegen	
995	2,2+20	Elektroleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Elektroleitung sichern inkl. Anschlüsse	
996	2,2+60	Elektroleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Elektroleitung sichern inkl. Anschlüsse	
997	2,2+80	Elektroleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Elektroleitung sichern inkl. Anschlüsse	
998	2,3+50 - 2,5+00	Entwässerungsleitung	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Entwässerungsleitung sichern inkl. Anschlüsse	
999	2,3+80	Entwässerungsleitung	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Entwässerungsleitung sichern inkl. Anschlüsse	

Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße

Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"

Unterlage 11

Regelungsverzeichnis Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße" Spartenanpassungen					Datum:
					30.07.2025
Lfd. Nr.	Bau-km	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
1000	2,3+00 - 2,5+00	Fernwärmeleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Fernwärmeleitung verlegen und sichern inkl. Anschlüsse	
1001	2,4+00	Entwässerungsleitung	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Entwässerungsleitung sichern inkl. Anschlüsse	
1002	2,4+20 - 2,4+80	Elektroleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Elektroleitung sichern inkl. Anschlüsse	
1003	2,3+00 - 2,5+00	Elektroleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Elektroleitung sichern inkl. Anschlüsse	
1004	2,2+20 - 2,5+00	Elektroleitung	a) N-Ergie Netz b) N-Ergie Netz	Elektroleitung sichern inkl. Anschlüsse	
1005	2,4+20 - 2,5+00	Entwässerungsleitung	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Entwässerungsleitung sichern inkl. Anschlüsse	
1006	2,4+20 - 2,5+00	Entwässerungsleitung	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Entwässerungsleitung sichern inkl. Anschlüsse	
1007	2,4+20 - 2,5+00	Entwässerungsleitung	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Entwässerungsleitung sichern inkl. Anschlüsse	

Regelungsverzeichnis					Datum:
Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße					30.07.2025
Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"					
Spartenanpassungen					
Lfd. Nr.	Bau-km	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
1008	2,4+20 - 2,5+00	Entwässerungsleitung	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Entwässerungsleitung sichern inkl. Anschlüsse	
1009	2,4+20 - 2,5+00	Entwässerungsleitung	a) Stadt Nürnberg b) Stadt Nürnberg	Entwässerungsleitung sichern inkl. Anschlüsse	

Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße

Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"

Unterlage 11

Regelungsverzeichnis Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße" Landschaftspflegerische Maßnahmen					Datum:
					30.07.2025
Lfd. Nr.	Bau-km	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
1100	0,1+05 - 0,1+25	Neupflanzung von Bäumen	a) - b) Stadt Nürnberg	Neupflanzungen von Einzelbäumen als Ausgleichsmaßnahmen entlang der Allersberger Straße.	
1101	0,3+05	Neupflanzung von Bäumen	a) - b) Stadt Nürnberg	Neupflanzungen von Einzelbäumen als Ausgleichsmaßnahmen entlang der Allersberger Straße.	
1102	0,3+71 - 0,4+27	Entfernen der Bestandsbäume	a) Stadt Nürnberg b) -	Entfernen der Bestandsbäume der Allersberger Straße im Mittelstreifen.	
1103	0,3+90	Neupflanzung von Bäumen	a) - b) Stadt Nürnberg	Neupflanzungen von Einzelbäumen als Ausgleichsmaßnahmen entlang der Allersberger Straße.	
1104	0,5+16 - 0,6+76	Entfernen der Bestandsbäume	a) Stadt Nürnberg / Bundesrepublik Deutschland (Hauptzollamt) b) -	Entfernen der Bestandsbäume der Frankenstraße.	
1105	0,6+50 - 0,8+53	Neupflanzung von Bäumen	a) - b) Stadt Nürnberg	Zahlreiche Neupflanzungen von Baumreihen und Einzelbäumen als Ausgleichsmaßnahmen zwischen der Frankenstraße und der Ingolstädter Straße.	
1106	0,8+81 - 0,9+19	Entfernen der Bestandsbäume	a) Stadt Nürnberg (Z-Bau) / Bundesrepublik Deutschland b) -	Entfernen der Bestandsbäume entlang der geplanten Trasse der Straßenbahn auf der östlichen Seite der Brunecker Straße.	
1107	0,8+96 - 0,9+85	Neupflanzung von Bäumen	a) - b) Stadt Nürnberg	Zahlreiche Neupflanzungen von Baumreihen und Einzelbäumen als Ausgleichsmaßnahmen entlang der Brunecker Straße.	

Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße

Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße"

Unterlage 11

Regelungsverzeichnis Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße Bereich zwischen der Haltestelle "Tristanstraße" und der U-Bahnstation "Bauernfeindstraße" Landschaftspflegerische Maßnahmen					Datum:
					30.07.2025
Lfd. Nr.	Bau-km	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
1108	1,1+02 - 1,2+88	Neupflanzung von Bäumen	a) - b) Stadt Nürnberg	Zahlreiche Neupflanzungen von Baumreihen und Einzelbäumen als Ausgleichsmaßnahmen entlang der Brunecker Straße.	
1109	1,0+40 - 1,1+00	Entfernen der Bestandsbäume	a) Aurelis b) -	Entfernen der Bestandsbäume entlang der Brunecker Straße.	
1110	1,3+92 - 1,6+97	Neupflanzung von Bäumen	a) - b) Stadt Nürnberg	Zahlreiche Neupflanzungen von Baumreihen und Einzelbäumen als Ausgleichsmaßnahmen entlang der Brunecker Straße.	
1111	1,8+51 - 1,8+89	Neupflanzung von Bäumen	a) - b) Stadt Nürnberg	Zahlreiche Neupflanzungen von Baumreihen und Einzelbäumen als Ausgleichsmaßnahmen südlich der Haltestelle UTN.	
1112	2,2+00 - 2,4+85	Entfernen der Bestandsbäume	a) Stadt Nürnberg b) -	Entfernen zahlreicher Bestandsbäume entlang der Münchener Straße.	

12. Widmung / Umstufung / Einziehung

Widmungsverfügung

Es werden die im Regelungsverzeichnis im Einzelnen dargestellten Widmungen, Umstufungen und Einziehungen mit folgender Maßgabe verfügt:

1. Die neu zu bauenden Straßen bzw. Straßenbestandteile werden entsprechend ihrer im Regelungsverzeichnis angegebenen Verkehrsbedeutung gewidmet, wobei die Widmung mit der Verkehrsübergabe wirksam wird, sofern die Widmungsvoraussetzungen zu diesem Zeitpunkt vorliegen (Art. 6 Abs. 3 und 6 BayStrWG).
2. Soweit sich die Verkehrsbedeutung von Straßen bzw. Straßenbauteilen ändert, werden sie umgestuft, wobei die Umstufung jeweils mit der Ingebrauchnahme für den neuen Verkehrszweck wirksam wird (Art. 7 Abs. 1, Abs. 5 i.V.m. Art 6 Abs. 6 BayStrWG).
3. Wird die öffentliche Straße verbreitert, begradigt, unerheblich verlegt oder ergänzt, so gilt der neue Straßenteil durch die Verkehrsübergabe als gewidmet. Wird in diesem Zusammenhang der Teil einer Straße auf Dauer entzogen, so gilt dieser Straßenteil durch die Sperrung als eingezogen. (Art. 6 Abs. 7, Abs. 8 und Art. 8 Abs. 6 BayStrWG, § 2 Abs. 2. i.V.m. Abs. 6a FStrG).“