



Geschoß	Objektnr.	Richt.	Grenzwert		Beurteilungspegel Aurachtal		Überschreitung Aurachtal		Anspruch Schallschutz ja/nein	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN	LrT [dB(A)]	LrN		
Am Hasengarten 50										Nutzung: WA
EG	;A	SW	59	49	56	45	-	-	nein	nein
OG.1	;A	SW	59	49	56	45	-	-	nein	nein
EG	;B	SO	59	49	57	46	-	-	nein	nein
OG.1	;B	SO	59	49	57	46	-	-	nein	nein
EG	;C	NO	59	49	50	40	-	-	nein	nein
OG.1	;C	NO	59	49	50	41	-	-	nein	nein
EG	;D	NW	59	49	43	34	-	-	nein	nein
OG.1	;D	NW	59	49	44	34	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Eichelmühlgasse 16b										Nutzung: MI
EG	;A	S	64	54	52	42	-	-	nein	nein
EG	;B	O	64	54	50	41	-	-	nein	nein
EG	;C	N	64	54	41	32	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Eichelmühlgasse 22										Nutzung: WA
EG	;A	W	59	49	47	38	-	-	nein	nein
OG.1	;A	W	59	49	48	39	-	-	nein	nein
OG.2	;A	W	59	49	49	40	-	-	nein	nein
EG	;B	S	59	49	51	42	-	-	nein	nein
OG.1	;B	S	59	49	52	43	-	-	nein	nein
OG.2	;B	S	59	49	52	43	-	-	nein	nein
EG	;C	N	59	49	37	28	-	-	nein	nein
OG.1	;C	N	59	49	38	29	-	-	nein	nein
OG.2	;C	N	59	49	39	30	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Erlenstraße 10a										Nutzung: WA
EG	11;A	O	59	49	39	29	-	-	nein	nein
OG.1	11;A	O	59	49	47	38	-	-	nein	nein
EG	11;B	N	59	49	47	38	-	-	nein	nein
OG.1	11;B	N	59	49	47	38	-	-	nein	nein
EG	11;C	W	59	49	52	43	-	-	nein	nein
OG.1	11;C	W	59	49	53	43	-	-	nein	nein
EG	11;D	S	59	49	50	41	-	-	nein	nein
OG.1	11;D	S	59	49	51	41	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Erlenstraße 36										Nutzung: WA
EG	;A	N	59	49	52	43	-	-	nein	nein
OG.1	;A	N	59	49	53	44	-	-	nein	nein
OG.2	;A	N	59	49	54	45	-	-	nein	nein
EG	;B	W	59	49	53	44	-	-	nein	nein
OG.1	;B	W	59	49	54	45	-	-	nein	nein
OG.2	;B	W	59	49	54	45	-	-	nein	nein
OG.1	;C	S	59	49	52	43	-	-	nein	nein
OG.2	;C	S	59	49	52	43	-	-	nein	nein
EG	;D	S	59	49	51	42	-	-	nein	nein
OG.1	;D	S	59	49	52	43	-	-	nein	nein
OG.2	;D	S	59	49	51	42	-	-	nein	nein
EG	;E	O	59	49	48	39	-	-	nein	nein
OG.1	;E	O	59	49	49	40	-	-	nein	nein
OG.2	;E	O	59	49	48	38	-	-	nein	nein



Geschoß	Objektnr.	Richt.	Grenzwert		Beurteilungspegel Aurachtal		Überschreitung Aurachtal		Anspruch Schallschutz ja/nein	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN	LrT [dB(A)]	LrN		
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Erlenstraße 38										
Nutzung: WA										
EG	;A	S	59	49	52	43	-	-	nein	nein
OG.1	;A	S	59	49	53	44	-	-	nein	nein
OG.2	;A	S	59	49	53	44	-	-	nein	nein
EG	;B	O	59	49	48	39	-	-	nein	nein
OG.1	;B	O	59	49	49	40	-	-	nein	nein
OG.2	;B	O	59	49	50	41	-	-	nein	nein
EG	;C	N	59	49	54	45	-	-	nein	nein
OG.1	;C	N	59	49	55	46	-	-	nein	nein
OG.2	;C	N	59	49	56	47	-	-	nein	nein
EG	;D	W	59	49	57	48	-	-	nein	nein
OG.1	;D	W	59	49	57	48	-	-	nein	nein
OG.2	;D	W	59	49	58	48	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Fasanenweg 13										
Nutzung: WA										
EG	;B	S	59	49	56	45	-	-	nein	nein
OG.1	;B	S	59	49	56	45	-	-	nein	nein
OG.1	;C	O	59	49	56	45	-	-	nein	nein
EG	;D	N	59	49	46	36	-	-	nein	nein
OG.1	;D	N	59	49	46	36	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Fasanenweg 13a										
Nutzung: WA										
EG	;A	N	59	49	45	35	-	-	nein	nein
OG.1	;A	N	59	49	45	36	-	-	nein	nein
OG.2	;A	N	59	49	48	38	-	-	nein	nein
OG.2	;B	W	59	49	49	39	-	-	nein	nein
EG	;C	S	59	49	56	44	-	-	nein	nein
OG.1	;C	S	59	49	56	45	-	-	nein	nein
OG.2	;C	S	59	49	56	45	-	-	nein	nein
OG.2	;D	O	59	49	56	45	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Fasanenweg 27										
Nutzung: WA										
EG	16;A	S	59	49	53	42	-	-	nein	nein
OG.1	16;A	S	59	49	53	42	-	-	nein	nein
EG	16;B	O	59	49	46	36	-	-	nein	nein
OG.1	16;B	O	59	49	50	39	-	-	nein	nein
EG	16;C	N	59	49	45	35	-	-	nein	nein
OG.1	16;C	N	59	49	42	33	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Fasanenweg 27a										
Nutzung: WA										
EG	15;A	N	59	49	48	37	-	-	nein	nein
OG.1	15;A	N	59	49	45	35	-	-	nein	nein
EG	15;B	W	59	49	43	34	-	-	nein	nein
OG.1	15;B	W	59	49	43	34	-	-	nein	nein
EG	15;C	S	59	49	46	36	-	-	nein	nein
OG.1	15;C	S	59	49	47	37	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							



Geschoß	Objektnr.	Richt.	Grenzwert		Beurteilungspegel Aurachtal		Überschreitung Aurachtal		Anspruch Schallschutz ja/nein	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N	LrT [dB(A)]	LrN	LrT [dB(A)]	LrN		
Galgenhofer Straße 19										
										Nutzung: WA
EG	;A	N	59	49	46	37	-	-	nein	nein
OG.1	;A	N	59	49	48	39	-	-	nein	nein
OG.2	;A	N	59	49	49	40	-	-	nein	nein
EG	;B	W	59	49	51	42	-	-	nein	nein
OG.1	;B	W	59	49	52	43	-	-	nein	nein
OG.2	;B	W	59	49	53	44	-	-	nein	nein
EG	;C	S	59	49	51	42	-	-	nein	nein
OG.1	;C	S	59	49	52	43	-	-	nein	nein
OG.2	;C	S	59	49	52	43	-	-	nein	nein
EG	;D	O	59	49	43	33	-	-	nein	nein
OG.1	;D	O	59	49	44	35	-	-	nein	nein
OG.2	;D	O	59	49	47	38	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Galgenhofer Straße 21										
										Nutzung: WA
EG	;A	W	59	49	54	45	-	-	nein	nein
OG.1	;A	W	59	49	55	46	-	-	nein	nein
EG	;B	S	59	49	52	43	-	-	nein	nein
OG.1	;B	S	59	49	53	43	-	-	nein	nein
EG	;C	O	59	49	47	38	-	-	nein	nein
OG.1	;C	O	59	49	49	40	-	-	nein	nein
EG	;D	N	59	49	52	43	-	-	nein	nein
OG.1	;D	N	59	49	52	43	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Galgenhofer Straße 23										
										Nutzung: WA
EG	;A	W	59	49	55	46	-	-	nein	nein
OG.1	;A	W	59	49	56	47	-	-	nein	nein
EG	;B	S	59	49	53	44	-	-	nein	nein
OG.1	;B	S	59	49	54	45	-	-	nein	nein
EG	;C	O	59	49	50	40	-	-	nein	nein
OG.1	;C	O	59	49	51	42	-	-	nein	nein
EG	;D	N	59	49	55	46	-	-	nein	nein
OG.1	;D	N	59	49	56	47	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Galgenhofer Straße 25										
										Nutzung: WA
EG	;A	S	59	49	55	46	-	-	nein	nein
OG.1	;A	S	59	49	55	46	-	-	nein	nein
EG	;B	S	59	49	55	45	-	-	nein	nein
OG.1	;B	S	59	49	55	46	-	-	nein	nein
EG	;C	O	59	49	53	44	-	-	nein	nein
OG.1	;C	O	59	49	54	45	-	-	nein	nein
EG	;D	N	59	49	58	49	-	-	nein	nein
OG.1	;D	N	59	49	58	49	-	-	nein	nein
EG	;E	W	59	49	58	49	-	-	nein	nein
OG.1	;E	W	59	49	58	49	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Galgenhofer Straße 39										
										Nutzung: MI
EG	9;A	O	64	54	52	43	-	-	nein	nein
OG.1	9;A	O	64	54	53	43	-	-	nein	nein
OG.2	9;A	O	64	54	53	44	-	-	nein	nein
EG	9;B	N	64	54	46	37	-	-	nein	nein
OG.1	9;B	N	64	54	46	37	-	-	nein	nein
OG.2	9;B	N	64	54	47	38	-	-	nein	nein



Geschoß	Objektnr.	Richt.	Grenzwert		Beurteilungspegel Aurachtal		Überschreitung Aurachtal		Anspruch Schallschutz ja/nein	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN	LrT [dB(A)]	LrN		
EG	9;D	S	64	54	52	42	-	-	nein	nein
OG.1	9;D	S	64	54	53	44	-	-	nein	nein
OG.2	9;D	S	64	54	54	45	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Ginsterweg 6 <span style="float:right">Nutzung: WA</span>										
EG	12;A	O	59	49	45	36	-	-	nein	nein
OG.1	12;A	O	59	49	45	36	-	-	nein	nein
OG.2	12;A	O	59	49	45	36	-	-	nein	nein
EG	12;B	N	59	49	44	35	-	-	nein	nein
OG.1	12;B	N	59	49	49	39	-	-	nein	nein
OG.2	12;B	N	59	49	48	39	-	-	nein	nein
EG	12;C	W	59	49	50	40	-	-	nein	nein
OG.1	12;C	W	59	49	50	41	-	-	nein	nein
OG.2	12;C	W	59	49	50	41	-	-	nein	nein
EG	12;D	S	59	49	47	37	-	-	nein	nein
OG.1	12;D	S	59	49	47	38	-	-	nein	nein
OG.2	12;D	S	59	49	49	40	-	-	nein	nein
EG	12;E	O	59	49	45	35	-	-	nein	nein
OG.1	12;E	O	59	49	45	35	-	-	nein	nein
OG.2	12;E	O	59	49	45	36	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Heinrichsmühle 1 <span style="float:right">Nutzung: WA</span>										
EG	;A	SO	59	49	38	29	-	-	nein	nein
OG.1	;A	SO	59	49	39	30	-	-	nein	nein
OG.2	;A	SO	59	49	41	31	-	-	nein	nein
EG	;B	NO	59	49	32	23	-	-	nein	nein
OG.1	;B	NO	59	49	33	24	-	-	nein	nein
OG.2	;B	NO	59	49	34	25	-	-	nein	nein
EG	;C	NW	59	49	49	39	-	-	nein	nein
OG.1	;C	NW	59	49	49	40	-	-	nein	nein
OG.2	;C	NW	59	49	49	40	-	-	nein	nein
OG.2	;D	SW	59	49	49	40	-	-	nein	nein
EG	;E	SW	59	49	49	39	-	-	nein	nein
OG.1	;E	SW	59	49	49	40	-	-	nein	nein
OG.2	;E	SW	59	49	49	40	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Neuseser Straße 7a <span style="float:right">Nutzung: MI</span>										
EG	;A	N	64	54	55	45	-	-	nein	nein
OG.1	;A	N	64	54	55	46	-	-	nein	nein
EG	;B	S	64	54	52	43	-	-	nein	nein
OG.1	;B	S	64	54	53	43	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Neuseser Straße 12a <span style="float:right">Nutzung: MI</span>										
EG	;B	N	64	54	43	33	-	-	nein	nein
OG.1	;B	N	64	54	48	38	-	-	nein	nein
EG	;C	W	64	54	47	36	-	-	nein	nein
OG.1	;C	W	64	54	48	38	-	-	nein	nein
EG	;D	W	64	54	47	36	-	-	nein	nein
OG.1	;D	W	64	54	48	37	-	-	nein	nein
EG	;E	S	64	54	48	38	-	-	nein	nein
OG.1	;E	S	64	54	51	41	-	-	nein	nein



Geschoß	Objektnr.	Richt.	Grenzwert		Beurteilungspegel Aurachtal		Überschreitung Aurachtal		Anspruch Schallschutz ja/nein		
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]			
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -								
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -								
Niederndorfer Straße 6								Nutzung: MI			
EG	17;A	O	64	54	54	45	-	-	nein	nein	
OG.1	17;A	O	64	54	54	45	-	-	nein	nein	
EG	17;B	N	64	54	49	39	-	-	nein	nein	
OG.1	17;B	N	64	54	49	40	-	-	nein	nein	
EG	17;C	W	64	54	47	37	-	-	nein	nein	
OG.1	17;C	W	64	54	47	37	-	-	nein	nein	
EG	17;D	S	64	54	54	45	-	-	nein	nein	
OG.1	17;D	S	64	54	53	44	-	-	nein	nein	
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -								
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -								
Von-Ketteler-Straße 13								Nutzung: WA			
OG.1	14;A	O	59	49	41	31	-	-	nein	nein	
EG	14;B	N	59	49	35	26	-	-	nein	nein	
OG.1	14;B	N	59	49	37	28	-	-	nein	nein	
EG	14;D	S	59	49	45	36	-	-	nein	nein	
OG.1	14;D	S	59	49	46	36	-	-	nein	nein	
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -								
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -								
Von-Ketteler-Straße 15								Nutzung: WA			
EG	13;A	N	59	49	34	25	-	-	nein	nein	
OG.1	13;A	N	59	49	36	27	-	-	nein	nein	
OG.1	13;B	W	59	49	45	35	-	-	nein	nein	
EG	13;C	W	59	49	44	35	-	-	nein	nein	
OG.1	13;C	W	59	49	45	36	-	-	nein	nein	
EG	13;D	S	59	49	45	36	-	-	nein	nein	
OG.1	13;D	S	59	49	46	36	-	-	nein	nein	
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -								
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -								