

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosenullfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosenullfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Prognoseplanfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognoseplanfall nachts dB(A)	Differenz Prognoseplanfall - Prognosenullfall tags	Differenz Prognoseplanfall - Prognosenullfall nachts	Über- schreitung 70-72-75 dB(A) tags	Über- schreitung 60-62-65 dB(A) nachts	Über- schreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Über- schreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspr. auf Lärmschutz dem Grunde nach
1	Buttendorfer Straße 3 (III)	W	2.OG	1	W	62	54	57	49	-4,3	-4,3	-	-	-	-	-
1	Buttendorfer Straße 3 (III)	S	EG	2	W	67	59	65	57	-1,8	-1,8	-	-	-	-	-
1	Buttendorfer Straße 3 (III)	S	1.OG	2	W	69	61	66	58	-2,5	-2,5	-	-	-	-	-
1	Buttendorfer Straße 3 (III)	S	2.OG	2	W	69	61	66	58	-2,9	-3	-	-	-	-	-
1	Buttendorfer Straße 3 (III)	O	EG	3	W	71	63	71	63	-0,1	-0,1	-	-	-	-	-
1	Buttendorfer Straße 3 (III)	O	1.OG	3	W	71	63	71	63	-0,3	-0,2	-	-	-	-	-
1	Buttendorfer Straße 3 (III)	O	2.OG	3	W	71	63	70	62	-0,4	-0,4	-	-	-	-	-
1	Buttendorfer Straße 3 (III)	N	EG	4	W	67	59	67	59	0,2	0,2	-	-	-	-	-
1	Buttendorfer Straße 3 (III)	N	1.OG	4	W	67	59	67	59	0,2	0,2	-	-	-	-	-
1	Buttendorfer Straße 3 (III)	N	2.OG	4	W	67	59	67	59	0,1	0,2	-	-	-	-	-
2	Virnsberger Straße 05 (II)	S	EG	1	W	63	55	63	55	0,1	0,2	-	-	-	-	-
2	Virnsberger Straße 05 (II)	S	1.OG	1	W	64	56	64	56	0,1	0,2	-	-	-	-	-
2	Virnsberger Straße 05 (II)	S	EG	2	W	62	54	62	54	0,1	0,2	-	-	-	-	-
2	Virnsberger Straße 05 (II)	S	1.OG	2	W	63	55	63	55	0,1	0,2	-	-	-	-	-
2	Virnsberger Straße 05 (II)	N	EG	5	W	61	53	61	53	0,2	0,2	-	-	-	-	-
2	Virnsberger Straße 05 (II)	N	1.OG	5	W	63	55	63	55	0,2	0,3	-	-	-	-	-
2	Virnsberger Straße 05 (II)	O	EG	6	W	67	59	67	59	0,1	0,1	-	-	-	-	-
2	Virnsberger Straße 05 (II)	O	1.OG	6	W	68	60	68	60	0,1	0,2	-	-	-	-	-
3	Virnsberger Straße 07 (II)	N	EG	1	W	64	56	64	56	0,2	0,2	-	-	-	-	-
3	Virnsberger Straße 07 (II)	N	1.OG	1	W	63	55	63	55	0,2	0,2	-	-	-	-	-
3	Virnsberger Straße 07 (II)	O	EG	2	W	66	58	66	58	0,2	0,2	-	-	-	-	-
3	Virnsberger Straße 07 (II)	O	1.OG	2	W	67	59	67	59	0,1	0,2	-	-	-	-	-
3	Virnsberger Straße 07 (II)	S	EG	3	W	59	51	60	52	0,3	0,4	-	-	-	-	-
3	Virnsberger Straße 07 (II)	S	1.OG	3	W	62	54	62	54	0,3	0,3	-	-	-	-	-
3	Virnsberger Straße 07 (II)	W	EG	4	W	51	43	52	44	0,8	0,8	-	-	-	-	-
3	Virnsberger Straße 07 (II)	W	1.OG	4	W	53	45	53	45	0,6	0,6	-	-	-	-	-
4	Virnsberger Straße 09 (II)	N	EG	1	W	62	54	63	54	0,2	0,3	-	-	-	-	-
4	Virnsberger Straße 09 (II)	N	1.OG	1	W	62	54	63	55	0,2	0,3	-	-	-	-	-
4	Virnsberger Straße 09 (II)	O	EG	2	W	67	59	67	59	0,2	0,3	-	-	-	-	-
4	Virnsberger Straße 09 (II)	O	1.OG	2	W	67	59	67	59	0,2	0,3	-	-	-	-	-
4	Virnsberger Straße 09 (II)	S	EG	3	W	63	55	63	55	0,2	0,3	-	-	-	-	-
4	Virnsberger Straße 09 (II)	S	1.OG	3	W	64	56	64	56	0,2	0,3	-	-	-	-	-
4	Virnsberger Straße 09 (II)	W	EG	4	W	53	45	54	46	0,7	0,7	-	-	-	-	-
4	Virnsberger Straße 09 (II)	W	1.OG	4	W	54	46	55	47	0,6	0,6	-	-	-	-	-
5	Virnsberger Straße 11 (II)	N	EG	1	W	64	56	65	57	0,2	0,3	-	-	-	-	-
5	Virnsberger Straße 11 (II)	N	1.OG	1	W	65	57	65	57	0,2	0,3	-	-	-	-	-
5	Virnsberger Straße 11 (II)	O	EG	2	W	65	57	65	57	0,2	0,3	-	-	-	-	-
5	Virnsberger Straße 11 (II)	O	1.OG	2	W	65	57	66	58	0,2	0,3	-	-	-	-	-
5	Virnsberger Straße 11 (II)	S	EG	3	W	58	50	59	51	0,4	0,4	-	-	-	-	-
5	Virnsberger Straße 11 (II)	S	1.OG	3	W	60	52	60	52	0,3	0,4	-	-	-	-	-
5	Virnsberger Straße 11 (II)	S	EG	4	W	56	48	57	49	0,5	0,5	-	-	-	-	-
5	Virnsberger Straße 11 (II)	S	1.OG	4	W	58	50	58	50	0,4	0,5	-	-	-	-	-
6	Virnsberger Straße 13 (II)	W	EG	1	W	54	46	54	46	0,7	0,7	-	-	-	-	-
6	Virnsberger Straße 13 (II)	W	1.OG	1	W	54	46	55	47	0,7	0,7	-	-	-	-	-
6	Virnsberger Straße 13 (II)	N	EG	2	W	62	54	62	54	0,2	0,3	-	-	-	-	-
6	Virnsberger Straße 13 (II)	N	1.OG	2	W	64	56	64	56	0,2	0,3	-	-	-	-	-
6	Virnsberger Straße 13 (II)	S	1.OG	3	W	56	48	56	48	0,6	0,6	-	-	-	-	-
7	Virnsberger Straße 15 (II)	SW	EG	2	W	57	49	57	49	0,5	0,5	-	-	-	-	-
7	Virnsberger Straße 15 (II)	SW	1.OG	2	W	58	50	58	50	0,5	0,6	-	-	-	-	-
7	Virnsberger Straße 15 (II)	SO	EG	3	W	64	56	65	56	0,2	0,3	-	-	-	-	-
7	Virnsberger Straße 15 (II)	SO	1.OG	3	W	65	57	65	57	0,2	0,3	-	-	-	-	-
7	Virnsberger Straße 15 (II)	NO	EG	4	W	65	57	66	58	0,2	0,3	-	-	-	-	-
7	Virnsberger Straße 15 (II)	NO	1.OG	4	W	66	58	66	58	0,2	0,3	-	-	-	-	-
8	Virnsberger Straße 17 (II)	NO	EG	1	W	64	56	64	56	0,2	0,3	-	-	-	-	-
8	Virnsberger Straße 17 (II)	NO	1.OG	1	W	65	57	65	57	0,2	0,3	-	-	-	-	-
8	Virnsberger Straße 17 (II)	NW	EG	2	W	54	46	55	47	0,6	0,7	-	-	-	-	-
8	Virnsberger Straße 17 (II)	NW	1.OG	2	W	59	50	59	51	0,4	0,4	-	-	-	-	-
8	Virnsberger Straße 17 (II)	SW	EG	3	W	54	46	55	47	0,8	0,8	-	-	-	-	-
8	Virnsberger Straße 17 (II)	SW	1.OG	3	W	56	48	56	48	0,7	0,7	-	-	-	-	-
9	Virnsberger Straße 19 (II)	SW	EG	1	W	54	46	55	47	0,7	0,7	-	-	-	-	-
9	Virnsberger Straße 19 (II)	SW	1.OG	1	W	54	46	55	47	0,8	0,8	-	-	-	-	-
9	Virnsberger Straße 19 (II)	NO	EG	3	W	66	58	66	58	0,2	0,3	-	-	-	-	-
9	Virnsberger Straße 19 (II)	NO	1.OG	3	W	66	58	66	58	0,2	0,3	-	-	-	-	-
9	Virnsberger Straße 19 (II)	SO	EG	4	W	64	56	64	56	0,2	0,3	-	-	-	-	-
9	Virnsberger Straße 19 (II)	SO	1.OG	4	W	64	56	65	57	0,2	0,3	-	-	-	-	-
10	Virnsberger Straße 21 (II)	SW	EG	1	W	51	43	52	44	1,3	1,3	-	-	-	-	-
10	Virnsberger Straße 21 (II)	SW	1.OG	1	W	53	45	54	46	0,9	0,9	-	-	-	-	-
10	Virnsberger Straße 21 (II)	NO	EG	3	W	65	57	65	57	0,2	0,3	-	-	-	-	-
10	Virnsberger Straße 21 (II)	NO	1.OG	3	W	65	57	66	58	0,2	0,3	-	-	-	-	-

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosenullfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosenullfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Prognoseplanfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognoseplanfall nachts dB(A)	Differenz Prognoseplanfall - Prognosenullfall tags	Differenz Prognoseplanfall - Prognosenullfall nachts	Über- schreitung 70-72-75 dB(A) tags	Über- schreitung 60-62-65 dB(A) nachts	Über- schreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Über- schreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspr. auf Lärmschutz dem Grunde nach
11	Virnsberger Straße 23 (II)	SW	EG	1	W	51	43	52	44	1,3	1,3	-	-	-	-	-
11	Virnsberger Straße 23 (II)	SW	1.OG	1	W	53	45	54	46	0,9	0,9	-	-	-	-	-
11	Virnsberger Straße 23 (II)	NW	EG	2	W	57	49	58	50	0,4	0,5	-	-	-	-	-
11	Virnsberger Straße 23 (II)	NW	1.OG	2	W	60	52	60	52	0,3	0,4	-	-	-	-	-
11	Virnsberger Straße 23 (II)	NO	EG	3	W	64	56	64	56	0,2	0,3	-	-	-	-	-
11	Virnsberger Straße 23 (II)	NO	1.OG	3	W	65	57	65	57	0,2	0,3	-	-	-	-	-
12	Virnsberger Straße 25 (II)	SW	EG	2	W	49	41	50	43	1,6	1,6	-	-	-	-	-
12	Virnsberger Straße 25 (II)	SW	1.OG	2	W	52	44	53	45	0,9	1	-	-	-	-	-
12	Virnsberger Straße 25 (II)	SO	EG	3	W	63	55	64	56	0,2	0,3	-	-	-	-	-
12	Virnsberger Straße 25 (II)	SO	1.OG	3	W	63	55	64	56	0,2	0,3	-	-	-	-	-
12	Virnsberger Straße 25 (II)	NO	EG	4	W	66	58	66	58	0,2	0,3	-	-	-	-	-
12	Virnsberger Straße 25 (II)	NO	1.OG	4	W	66	58	67	59	0,2	0,3	-	-	-	-	-
13	Virnsberger Straße 27 (II)	NW	EG	1	W	61	53	61	53	0,3	0,3	-	-	-	-	-
13	Virnsberger Straße 27 (II)	NW	1.OG	1	W	62	54	62	54	0,3	0,3	-	-	-	-	-
13	Virnsberger Straße 27 (II)	NO	EG	2	W	66	58	66	58	0,2	0,3	-	-	-	-	-
13	Virnsberger Straße 27 (II)	NO	1.OG	2	W	66	58	66	58	0,2	0,3	-	-	-	-	-
13	Virnsberger Straße 27 (II)	SW	EG	3	W	50	42	52	44	1,4	1,4	-	-	-	-	-
13	Virnsberger Straße 27 (II)	SW	1.OG	3	W	53	45	54	46	0,9	0,9	-	-	-	-	-
14	Virnsberger Straße 29 (II)	SW	EG	1	W	52	44	53	45	1	1	-	-	-	-	-
14	Virnsberger Straße 29 (II)	SW	1.OG	1	W	53	45	54	46	0,9	0,9	-	-	-	-	-
14	Virnsberger Straße 29 (II)	NO	EG	3	W	66	58	67	58	0,2	0,3	-	-	-	-	-
14	Virnsberger Straße 29 (II)	NO	1.OG	3	W	67	59	67	59	0,2	0,3	-	-	-	-	-
14	Virnsberger Straße 29 (II)	SO	EG	4	W	62	54	62	54	0,2	0,3	-	-	-	-	-
14	Virnsberger Straße 29 (II)	SO	1.OG	4	W	63	55	63	55	0,2	0,3	-	-	-	-	-
15	Virnsberger Straße 31 (II)	NW	EG	1	W	62	54	62	54	0,3	0,3	-	-	-	-	-
15	Virnsberger Straße 31 (II)	NW	1.OG	1	W	62	54	63	55	0,3	0,3	-	-	-	-	-
15	Virnsberger Straße 31 (II)	NO	EG	2	W	66	58	66	58	0,2	0,3	-	-	-	-	-
15	Virnsberger Straße 31 (II)	NO	1.OG	2	W	67	59	67	59	0,2	0,3	-	-	-	-	-
16	Virnsberger Straße 33 (II)	N	EG	1	W	69	61	69	61	0,2	0,3	-	x	-	-	ja
16	Virnsberger Straße 33 (II)	N	1.OG	1	W	69	61	69	61	0,2	0,3	-	x	-	-	ja
16	Virnsberger Straße 33 (II)	SO	EG	2	W	65	57	65	57	0,2	0,3	-	-	-	-	-
16	Virnsberger Straße 33 (II)	SO	1.OG	2	W	65	57	65	57	0,2	0,3	-	-	-	-	-
16	Virnsberger Straße 33 (II)	S	EG	3	W	57	49	57	49	0,3	0,3	-	-	-	-	-
16	Virnsberger Straße 33 (II)	S	1.OG	3	W	59	51	59	51	0,3	0,4	-	-	-	-	-
16	Virnsberger Straße 33 (II)	W	EG	4	W	64	56	64	56	0,2	0,3	-	-	-	-	-
16	Virnsberger Straße 33 (II)	W	1.OG	4	W	64	56	64	56	0,2	0,3	-	-	-	-	-
17	Virnsberger Straße 35 (II)	SO	EG	1	W	57	49	57	49	0,3	0,3	-	-	-	-	-
17	Virnsberger Straße 35 (II)	SO	1.OG	1	W	58	50	58	50	0,3	0,3	-	-	-	-	-
17	Virnsberger Straße 35 (II)	S	EG	2	W	51	43	52	44	1,6	1,6	-	-	-	-	-
17	Virnsberger Straße 35 (II)	S	1.OG	2	W	52	44	53	45	1,1	1,1	-	-	-	-	-
17	Virnsberger Straße 35 (II)	NO	EG	4	W	61	53	61	53	0,2	0,3	-	-	-	-	-
17	Virnsberger Straße 35 (II)	NO	1.OG	4	W	63	55	63	55	0,2	0,3	-	-	-	-	-
18	Virnsberger Straße 37 (II)	N	EG	2	W	61	53	61	53	0,2	0,3	-	-	-	-	-
18	Virnsberger Straße 37 (II)	N	1.OG	2	W	63	55	63	55	0,2	0,3	-	-	-	-	-
18	Virnsberger Straße 37 (II)	SW	EG	3	W	49	42	51	43	1,8	1,8	-	-	-	-	-
18	Virnsberger Straße 37 (II)	SW	1.OG	3	W	51	43	53	45	1,1	1,1	-	-	-	-	-
19	Virnsberger Straße 39 (II)	NO	EG	2	W	60	52	61	53	0,2	0,3	-	-	-	-	-
19	Virnsberger Straße 39 (II)	NO	1.OG	2	W	62	54	63	55	0,2	0,3	-	-	-	-	-
19	Virnsberger Straße 39 (II)	SW	EG	3	W	50	42	52	44	1,6	1,6	-	-	-	-	-
19	Virnsberger Straße 39 (II)	SW	1.OG	3	W	52	44	53	45	1	1	-	-	-	-	-
20	Clarsbacher Straße 63 (II)	W	EG	1	W	55	47	56	48	0,5	0,5	-	-	-	-	-
20	Clarsbacher Straße 63 (II)	W	1.OG	1	W	56	48	57	49	0,4	0,5	-	-	-	-	-
20	Clarsbacher Straße 63 (II)	N	EG	2	W	60	52	60	52	0,2	0,2	-	-	-	-	-
20	Clarsbacher Straße 63 (II)	N	1.OG	2	W	61	53	61	53	0,2	0,3	-	-	-	-	-
20	Clarsbacher Straße 63 (II)	S	EG	4	W	49	41	52	44	2,1	2,1	-	-	-	-	-
20	Clarsbacher Straße 63 (II)	S	1.OG	4	W	51	43	52	44	1,5	1,6	-	-	-	-	-
21	Clarsbacher Straße 65 (II)	N	EG	1	W	60	52	60	52	0,2	0,2	-	-	-	-	-
21	Clarsbacher Straße 65 (II)	N	1.OG	1	W	61	53	61	53	0,2	0,3	-	-	-	-	-
21	Clarsbacher Straße 65 (II)	O	EG	2	W	54	46	55	47	0,7	0,7	-	-	-	-	-
21	Clarsbacher Straße 65 (II)	O	1.OG	2	W	56	48	56	48	0,6	0,6	-	-	-	-	-
21	Clarsbacher Straße 65 (II)	S	EG	3	W	50	42	52	44	2	2	-	-	-	-	-
21	Clarsbacher Straße 65 (II)	S	1.OG	3	W	51	43	53	45	1,4	1,4	-	-	-	-	-
22	Clarsbacher Straße 67 (II)	S	EG	1	W	49	41	51	43	2	2,1	-	-	-	-	-
22	Clarsbacher Straße 67 (II)	S	1.OG	1	W	52	44	53	45	1,3	1,3	-	-	-	-	-
22	Clarsbacher Straße 67 (II)	W	EG	2	W	55	47	56	48	0,6	0,6	-	-	-	-	-
22	Clarsbacher Straße 67 (II)	W	1.OG	2	W	58	49	58	50	0,4	0,5	-	-	-	-	-
22	Clarsbacher Straße 67 (II)	N	EG	3	W	60	52	60	52	0,2	0,3	-	-	-	-	-
22	Clarsbacher Straße 67 (II)	N	1.OG	3	W	61	53	61	53	0,2	0,2	-	-	-	-	-
23	Clarsbacher Straße 69 (II)	NO	EG	1	W	59	51	59	51	0,2	0,3	-	-	-	-	-

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosenullfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosenullfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Prognoseplanfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognoseplanfall nachts dB(A)	Differenz Prognoseplanfall - Prognosenullfall tags	Differenz Prognoseplanfall - Prognosenullfall nachts	Über- schreitung 70-72-75 dB(A) tags	Über- schreitung 60-62-65 dB(A) nachts	Über- schreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Über- schreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspr. auf Lärmschutz dem Grunde nach
23	Clarsbacher Straße 69 (II)	NO	1.OG	1	W	61	53	61	53	0,2	0,3	-	-	-	-	-
23	Clarsbacher Straße 69 (II)	S	EG	2	W	50	42	52	44	1,8	1,8	-	-	-	-	-
23	Clarsbacher Straße 69 (II)	S	1.OG	2	W	52	44	53	45	1,2	1,2	-	-	-	-	-
24	Clarsbacher Straße 69a (II)	N	EG	1	W	60	52	60	52	0,2	0,3	-	-	-	-	-
24	Clarsbacher Straße 69a (II)	N	1.OG	1	W	62	54	62	54	0,2	0,3	-	-	-	-	-
24	Clarsbacher Straße 69a (II)	O	EG	2	W	56	48	57	49	0,3	0,4	-	-	-	-	-
24	Clarsbacher Straße 69a (II)	O	1.OG	2	W	59	51	59	51	0,3	0,3	-	-	-	-	-
24	Clarsbacher Straße 69a (II)	S	EG	3	W	50	42	52	44	1,8	1,8	-	-	-	-	-
24	Clarsbacher Straße 69a (II)	S	1.OG	3	W	52	44	53	45	1,2	1,2	-	-	-	-	-
25	Clarsbacher Straße 71a (II)	NW	EG	1	W	57	49	57	49	0,4	0,5	-	-	-	-	-
25	Clarsbacher Straße 71a (II)	NW	1.OG	1	W	59	51	59	51	0,3	0,4	-	-	-	-	-
25	Clarsbacher Straße 71a (II)	NO	EG	2	W	61	53	61	53	0,2	0,3	-	-	-	-	-
25	Clarsbacher Straße 71a (II)	NO	1.OG	2	W	62	54	62	54	0,2	0,3	-	-	-	-	-
25	Clarsbacher Straße 71a (II)	SW	EG	3	W	50	42	52	44	1,6	1,6	-	-	-	-	-
25	Clarsbacher Straße 71a (II)	SW	1.OG	3	W	52	44	53	45	1	1,1	-	-	-	-	-
25	Clarsbacher Straße 71a (II)	NW	EG	4	W	55	47	56	48	0,6	0,7	-	-	-	-	-
25	Clarsbacher Straße 71a (II)	NW	1.OG	4	W	58	50	58	50	0,4	0,5	-	-	-	-	-
26	Clarsbacher Straße 75 (II)	SW	EG	3	W	51	43	52	44	1,5	1,5	-	-	-	-	-
26	Clarsbacher Straße 75 (II)	SW	1.OG	3	W	52	44	53	45	1	1	-	-	-	-	-
26	Clarsbacher Straße 75 (II)	NW	EG	4	W	52	44	53	45	0,9	1	-	-	-	-	-
26	Clarsbacher Straße 75 (II)	NW	1.OG	4	W	58	50	58	50	0,4	0,5	-	-	-	-	-
26	Clarsbacher Straße 75 (II)	NO	EG	5	W	60	52	60	52	0,2	0,3	-	-	-	-	-
26	Clarsbacher Straße 75 (II)	NO	1.OG	5	W	62	54	62	54	0,2	0,3	-	-	-	-	-
27	Clarsbacher Straße 75a (II)	S	EG	2	W	51	43	52	44	1,4	1,4	-	-	-	-	-
27	Clarsbacher Straße 75a (II)	S	1.OG	2	W	52	44	53	45	0,9	0,9	-	-	-	-	-
27	Clarsbacher Straße 75a (II)	NO	EG	5	W	60	52	61	53	0,2	0,3	-	-	-	-	-
27	Clarsbacher Straße 75a (II)	NO	1.OG	5	W	62	54	62	54	0,2	0,3	-	-	-	-	-
28	Clarsbacher Straße 77 (II)	N	EG	1	W	60	52	60	52	0,2	0,3	-	-	-	-	-
28	Clarsbacher Straße 77 (II)	N	1.OG	1	W	63	55	64	56	0,2	0,3	-	-	-	-	-
28	Clarsbacher Straße 77 (II)	O	EG	2	W	59	51	59	51	0,3	0,3	-	-	-	-	-
28	Clarsbacher Straße 77 (II)	O	1.OG	2	W	61	53	61	53	0,2	0,3	-	-	-	-	-
28	Clarsbacher Straße 77 (II)	S	EG	3	W	51	43	52	44	1,3	1,3	-	-	-	-	-
28	Clarsbacher Straße 77 (II)	S	1.OG	3	W	53	45	53	45	0,9	0,9	-	-	-	-	-
29	Rothenburger Straße 447 (I)	W	EG	1	M	72	64	70	62	-1,6	-1,7	-	-	-	-	-
29	Rothenburger Straße 447 (I)	S	EG	2	M	67	59	66	58	-1,2	-1,3	-	-	-	-	-
29	Rothenburger Straße 447 (I)	N	EG	3	M	67	59	65	57	-1,9	-2	-	-	-	-	-
30	Rothenburger Straße 451 (I)	O	EG	3	M	70	62	69	61	-1,3	-1,4	-	-	-	-	-
30	Rothenburger Straße 451 (I)	O	EG	4	M	71	63	69	61	-1,3	-1,4	-	-	-	-	-
30	Rothenburger Straße 451 (I)	N	EG	5	M	68	60	66	58	-2,2	-2,3	-	-	-	-	-
30	Rothenburger Straße 451 (I)	N	EG	6	M	67	59	65	57	-2,5	-2,6	-	-	-	-	-
30	Rothenburger Straße 451 (I)	N	EG	7	M	67	59	64	56	-2,4	-2,5	-	-	-	-	-
30	Rothenburger Straße 451 (I)	O	EG	8	M	67	59	65	57	-2,2	-2,2	-	-	-	-	-
30	Rothenburger Straße 451 (I)	N	EG	9	M	66	58	62	54	-4	-4,1	-	-	-	-	-
30	Rothenburger Straße 451 (I)	W	EG	10	M	63	55	57	49	-5,5	-5,6	-	-	-	-	-
30	Rothenburger Straße 451 (I)	W	EG	11	M	62	54	57	49	-4,6	-4,7	-	-	-	-	-
30	Rothenburger Straße 451 (I)	W	EG	12	M	61	53	57	49	-4	-4	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	S	EG	1	S	54	46	56	48	1,9	1,8	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	S	1.OG	1	S	55	47	57	49	1,7	1,7	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	S	2.OG	1	S	57	49	59	51	1,7	1,6	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	S	EG	2	S	54	46	56	48	1,8	1,8	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	S	1.OG	2	S	55	48	57	49	1,8	1,7	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	S	2.OG	2	S	57	49	59	51	1,7	1,7	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	S	EG	3	S	54	46	55	47	1,9	1,8	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	S	1.OG	3	S	56	48	58	50	1,8	1,7	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	S	2.OG	3	S	58	50	59	51	1,7	1,7	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	W	EG	4	S	55	47	57	49	1,5	1,4	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	W	1.OG	4	S	61	53	62	54	1,3	1,2	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	W	2.OG	4	S	64	56	66	58	1,5	1,4	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	N	EG	5	S	55	47	56	48	1,1	1	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	N	1.OG	5	S	61	53	62	54	1,1	1	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	N	2.OG	5	S	67	59	68	60	1,4	1,4	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	W	EG	6	S	55	47	56	48	1,2	1,1	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	W	1.OG	6	S	61	53	62	54	1,1	1,1	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	W	2.OG	6	S	67	59	68	60	1,5	1,4	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	N	EG	7	S	56	49	58	50	1,1	1	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	N	1.OG	7	S	59	52	61	53	1,2	1,1	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	N	2.OG	7	S	63	55	65	57	1,4	1,4	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	N	EG	8	S	57	49	58	50	1,1	1	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	N	1.OG	8	S	59	51	60	52	1,1	1,1	-	-	-	-	-

Projekt Nr. 17.9502-b03 - Anlage 17.2.3 Planfeststellung Rothenburger Straße "Lückenschluss - Tiefes Feld"																
Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosenullfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosenullfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Prognoseplanfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognoseplanfall nachts dB(A)	Differenz Prognoseplanfall - Prognosenullfall tags	Differenz Prognoseplanfall - Prognosenullfall nachts	Über- schreitung 70-72-75 dB(A) tags	Über- schreitung 60-62-65 dB(A) nachts	Über- schreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Über- schreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspr. auf Lärmschutz dem Grunde nach
31	Rothenburger Straße 401 (III)	N	2.OG	8	S	61	53	62	55	1,3	1,3	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	N	1.OG	9	S	58	50	59	51	1,1	1	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	N	2.OG	9	S	60	53	62	54	1,3	1,3	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	N	1.OG	10	S	57	49	58	50	1	1	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	N	2.OG	10	S	60	52	62	54	1,3	1,2	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	N	1.OG	11	S	57	49	58	50	1,1	1	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	N	2.OG	11	S	60	52	61	53	1,3	1,2	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	N	1.OG	12	S	57	49	58	50	1,1	1,1	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	N	2.OG	12	S	60	52	61	53	1,3	1,3	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	O	EG	13	S	54	46	55	47	1,3	1,3	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	O	1.OG	13	S	55	47	56	48	1,4	1,3	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	O	2.OG	13	S	56	48	57	49	1,4	1,3	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	S	EG	14	S	49	41	50	42	1,3	1,3	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	S	1.OG	14	S	50	43	52	44	1,4	1,3	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	S	2.OG	14	S	53	45	54	46	1,4	1,3	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	S	EG	15	S	50	42	51	43	1,3	1,2	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	S	1.OG	15	S	51	43	52	44	1,2	1,2	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	S	2.OG	15	S	52	45	54	46	1,3	1,3	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	O	EG	16	S	50	42	51	43	1,2	1,1	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	O	1.OG	16	S	51	43	52	44	1,1	1,1	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	O	2.OG	16	S	53	45	54	46	1,1	1	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	O	EG	17	S	51	43	52	44	1	0,9	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	O	1.OG	17	S	52	44	53	45	1,1	1	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	O	2.OG	17	S	54	46	55	47	1,1	1	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	N	EG	18	S	51	44	52	45	1,1	1	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	N	1.OG	18	S	53	45	54	46	1,3	1,2	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	N	2.OG	18	S	55	47	56	48	1,1	1,1	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	N	EG	19	S	53	45	54	46	1,3	1,2	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	N	1.OG	19	S	54	46	55	47	1,3	1,3	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	N	2.OG	19	S	56	48	57	49	1,1	1	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	O	EG	20	S	52	44	53	45	1,5	1,4	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	O	1.OG	20	S	52	44	54	46	1,4	1,3	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	O	2.OG	20	S	53	45	54	46	1,4	1,3	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	S	EG	21	S	39	31	45	37	6,1	6,1	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	S	1.OG	21	S	40	32	46	38	5,6	5,5	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	S	2.OG	21	S	44	36	47	40	3,9	3,9	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	S	EG	22	S	39	31	45	37	6	6	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	S	1.OG	22	S	41	33	46	38	5,5	5,5	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	S	2.OG	22	S	44	36	48	40	4	3,9	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	S	EG	23	S	40	32	46	38	5,8	5,8	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	S	1.OG	23	S	41	33	47	39	5,4	5,4	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	S	2.OG	23	S	44	36	48	40	3,9	3,9	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	S	EG	24	S	40	32	46	38	5,6	5,6	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	S	1.OG	24	S	42	34	47	39	5,3	5,2	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	S	2.OG	24	S	45	37	49	41	3,9	3,9	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	S	EG	25	S	41	33	46	38	5,4	5,4	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	S	1.OG	25	S	42	34	47	39	5	5	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	S	2.OG	25	S	45	37	49	41	3,8	3,8	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	S	EG	26	S	41	33	46	38	4,8	4,8	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	S	1.OG	26	S	43	35	48	40	4,7	4,7	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	S	2.OG	26	S	46	38	50	42	3,6	3,6	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	S	EG	27	S	41	33	45	37	3,8	3,7	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	S	1.OG	27	S	44	36	49	41	4,2	4,2	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	S	2.OG	27	S	47	39	51	43	3,4	3,4	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	W	EG	28	S	54	46	55	47	1,3	1,2	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	W	1.OG	28	S	60	52	61	53	1,2	1,2	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	W	2.OG	28	S	61	53	62	54	1,3	1,2	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	N	EG	29	S	56	48	57	49	1	1	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	N	1.OG	29	S	59	51	60	53	1,1	1	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	N	2.OG	29	S	61	53	62	54	1,1	1,1	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	N	EG	30	S	56	48	57	49	0,8	0,7	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	N	1.OG	30	S	58	50	58	50	0,7	0,7	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	N	2.OG	30	S	59	51	60	52	0,8	0,8	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	N	EG	31	S	55	47	56	48	0,6	0,5	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	N	1.OG	31	S	56	49	57	49	0,5	0,4	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	N	2.OG	31	S	58	50	59	51	0,6	0,6	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	W	EG	32	S	55	47	56	48	0,6	0,6	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	W	1.OG	32	S	56	48	57	49	0,6	0,6	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	W	2.OG	32	S	58	50	59	51	0,8	0,8	-	-	-	-	-

Projekt Nr. 17.9502-b03 - Anlage 17.2.3 Planfeststellung Rothenburger Straße "Lückenschluss - Tiefes Feld"																
Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosenullfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosenullfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Prognoseplanfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognoseplanfall nachts dB(A)	Differenz Prognoseplanfall - Prognosenullfall tags	Differenz Prognoseplanfall - Prognosenullfall nachts	Über- schreitung 70-72-75 dB(A) tags	Über- schreitung 60-62-65 dB(A) nachts	Über- schreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Über- schreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspr. auf Lärmschutz dem Grunde nach
31	Rothenburger Straße 401 (III)	W	EG	33	S	55	47	56	48	1,6	1,6	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	W	1.OG	33	S	56	48	57	49	1,4	1,4	-	-	-	-	-
31	Rothenburger Straße 401 (III)	W	2.OG	33	S	57	50	59	51	1,3	1,2	-	-	-	-	-
32	Rothenburger Straße 401 Anbau (I)	N	EG	1	S	62	54	63	55	1,5	1,4	-	-	-	-	-
32	Rothenburger Straße 401 Anbau (I)	N	EG	2	S	62	54	64	56	1,5	1,4	-	-	-	-	-
32	Rothenburger Straße 401 Anbau (I)	N	EG	3	S	63	55	65	57	1,5	1,5	-	-	-	-	-
32	Rothenburger Straße 401 Anbau (I)	N	EG	4	S	64	56	65	58	1,6	1,5	-	-	-	-	-
32	Rothenburger Straße 401 Anbau (I)	W	EG	5	S	58	50	59	51	1,5	1,4	-	-	-	-	-
32	Rothenburger Straße 401 Anbau (I)	W	EG	6	S	56	48	57	49	1	1	-	-	-	-	-
32	Rothenburger Straße 401 Anbau (I)	O	EG	7	S	56	48	57	49	1,4	1,3	-	-	-	-	-
32	Rothenburger Straße 401 Anbau (I)	O	EG	8	S	57	49	58	50	1,4	1,4	-	-	-	-	-
33	Appenzeller Straße 6 (VI)	S	EG	1	W	34	26	35	27	1	0,9	-	-	-	-	-
33	Appenzeller Straße 6 (VI)	S	1.OG	1	W	36	28	37	29	1	0,9	-	-	-	-	-
33	Appenzeller Straße 6 (VI)	S	2.OG	1	W	37	29	38	30	1	0,9	-	-	-	-	-
33	Appenzeller Straße 6 (VI)	S	3.OG	1	W	40	32	41	33	1,1	1	-	-	-	-	-
33	Appenzeller Straße 6 (VI)	S	4.OG	1	W	44	36	45	37	1,2	1,2	-	-	-	-	-
33	Appenzeller Straße 6 (VI)	S	5.OG	1	W	52	44	53	45	1,2	1,1	-	-	-	-	-
33	Appenzeller Straße 6 (VI)	N	EG	3	W	57	49	58	50	1	0,9	-	-	-	-	-
33	Appenzeller Straße 6 (VI)	N	1.OG	3	W	57	50	58	50	1	0,9	-	-	-	-	-
33	Appenzeller Straße 6 (VI)	N	2.OG	3	W	58	50	59	51	1	0,9	-	-	-	-	-
33	Appenzeller Straße 6 (VI)	N	3.OG	3	W	58	50	59	51	1	1	-	-	-	-	-
33	Appenzeller Straße 6 (VI)	N	4.OG	3	W	58	51	59	51	1	1	-	-	-	-	-
33	Appenzeller Straße 6 (VI)	N	5.OG	3	W	59	51	60	52	1,1	1	-	-	-	-	-
33	Appenzeller Straße 6 (VI)	N	EG	4	W	57	49	58	50	1	0,9	-	-	-	-	-
33	Appenzeller Straße 6 (VI)	N	1.OG	4	W	57	49	58	50	1	1	-	-	-	-	-
33	Appenzeller Straße 6 (VI)	N	2.OG	4	W	58	50	59	51	1	1	-	-	-	-	-
33	Appenzeller Straße 6 (VI)	N	3.OG	4	W	58	50	59	51	1,1	1	-	-	-	-	-
33	Appenzeller Straße 6 (VI)	N	4.OG	4	W	58	51	59	52	1,1	1	-	-	-	-	-
33	Appenzeller Straße 6 (VI)	N	5.OG	4	W	59	51	60	52	1,1	1,1	-	-	-	-	-
33	Appenzeller Straße 6 (VI)	O	EG	5	W	55	47	56	48	1	0,9	-	-	-	-	-
33	Appenzeller Straße 6 (VI)	O	1.OG	5	W	56	48	57	49	1	0,9	-	-	-	-	-
33	Appenzeller Straße 6 (VI)	O	2.OG	5	W	56	48	57	49	1	1	-	-	-	-	-
33	Appenzeller Straße 6 (VI)	O	3.OG	5	W	56	48	57	49	1	1	-	-	-	-	-
33	Appenzeller Straße 6 (VI)	O	4.OG	5	W	57	49	58	50	1,1	1	-	-	-	-	-
33	Appenzeller Straße 6 (VI)	O	5.OG	5	W	58	50	59	51	1,1	1	-	-	-	-	-
33	Appenzeller Straße 6 (VI)	S	EG	6	W	35	27	39	31	4,2	4,1	-	-	-	-	-
33	Appenzeller Straße 6 (VI)	S	1.OG	6	W	36	28	40	32	4,1	4	-	-	-	-	-
33	Appenzeller Straße 6 (VI)	S	2.OG	6	W	38	30	41	33	3,7	3,6	-	-	-	-	-
33	Appenzeller Straße 6 (VI)	S	3.OG	6	W	40	32	43	35	3,1	3	-	-	-	-	-
33	Appenzeller Straße 6 (VI)	S	4.OG	6	W	43	35	46	38	2,6	2,5	-	-	-	-	-
33	Appenzeller Straße 6 (VI)	S	5.OG	6	W	51	43	52	44	1,2	1,1	-	-	-	-	-
34	Appenzeller Straße 8 (VI)	S	EG	1	W	35	27	39	31	4,4	4,4	-	-	-	-	-
34	Appenzeller Straße 8 (VI)	S	1.OG	1	W	36	28	41	33	4,4	4,4	-	-	-	-	-
34	Appenzeller Straße 8 (VI)	S	2.OG	1	W	38	30	42	34	4,1	4,1	-	-	-	-	-
34	Appenzeller Straße 8 (VI)	S	3.OG	1	W	40	32	44	36	3,4	3,3	-	-	-	-	-
34	Appenzeller Straße 8 (VI)	S	4.OG	1	W	43	35	45	37	2,1	2,1	-	-	-	-	-
34	Appenzeller Straße 8 (VI)	S	5.OG	1	W	51	43	51	44	0,7	0,6	-	-	-	-	-
34	Appenzeller Straße 8 (VI)	S	EG	2	W	34	26	34	26	0,9	0,8	-	-	-	-	-
34	Appenzeller Straße 8 (VI)	S	1.OG	2	W	35	27	36	28	0,9	0,8	-	-	-	-	-
34	Appenzeller Straße 8 (VI)	S	2.OG	2	W	36	29	37	29	0,8	0,7	-	-	-	-	-
34	Appenzeller Straße 8 (VI)	S	3.OG	2	W	39	31	39	31	0,7	0,6	-	-	-	-	-
34	Appenzeller Straße 8 (VI)	S	4.OG	2	W	42	34	42	34	0,5	0,4	-	-	-	-	-
34	Appenzeller Straße 8 (VI)	S	5.OG	2	W	51	43	52	44	0,6	0,5	-	-	-	-	-
34	Appenzeller Straße 8 (VI)	N	EG	3	W	56	48	57	49	1,3	1,3	-	-	-	-	-
34	Appenzeller Straße 8 (VI)	N	1.OG	3	W	56	48	58	50	1,3	1,3	-	-	-	-	-
34	Appenzeller Straße 8 (VI)	N	2.OG	3	W	57	49	58	50	1,4	1,3	-	-	-	-	-
34	Appenzeller Straße 8 (VI)	N	3.OG	3	W	57	49	58	50	1,4	1,3	-	-	-	-	-
34	Appenzeller Straße 8 (VI)	N	4.OG	3	W	57	49	59	51	1,4	1,4	-	-	-	-	-
34	Appenzeller Straße 8 (VI)	N	5.OG	3	W	58	50	60	52	1,3	1,3	-	-	-	-	-
34	Appenzeller Straße 8 (VI)	N	EG	4	W	57	49	58	50	1,1	1,1	-	-	-	-	-
34	Appenzeller Straße 8 (VI)	N	1.OG	4	W	57	49	58	50	1,1	1,1	-	-	-	-	-
34	Appenzeller Straße 8 (VI)	N	2.OG	4	W	57	50	59	51	1,2	1,1	-	-	-	-	-
34	Appenzeller Straße 8 (VI)	N	3.OG	4	W	58	50	59	51	1,2	1,1	-	-	-	-	-
34	Appenzeller Straße 8 (VI)	N	4.OG	4	W	58	50	59	51	1,2	1,1	-	-	-	-	-
34	Appenzeller Straße 8 (VI)	N	5.OG	4	W	59	51	60	52	1,2	1,2	-	-	-	-	-
34	Appenzeller Straße 8 (VI)	S	EG	5	W	35	27	38	30	3	3	-	-	-	-	-
34	Appenzeller Straße 8 (VI)	S	1.OG	5	W	36	28	39	31	3	2,9	-	-	-	-	-
34	Appenzeller Straße 8 (VI)	S	2.OG	5	W	38	30	41	33	2,7	2,6	-	-	-	-	-
34	Appenzeller Straße 8 (VI)	S	3.OG	5	W	40	32	42	34	2,1	2,1	-	-	-	-	-

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosenullfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosenullfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Prognoseplanfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognoseplanfall nachts dB(A)	Differenz Prognoseplanfall - Prognosenullfall tags	Differenz Prognoseplanfall - Prognosenullfall nachts	Über- schreitung 70-72-75 dB(A) tags	Über- schreitung 60-62-65 dB(A) nachts	Über- schreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Über- schreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspr. auf Lärmschutz dem Grunde nach
34	Appenzeller Straße 8 (VI)	S	4.OG	5	W	44	36	45	37	1,4	1,3	-	-	-	-	-
34	Appenzeller Straße 8 (VI)	S	5.OG	5	W	52	45	53	45	0,7	0,6	-	-	-	-	-
35	Appenzeller Straße 10 (VI)	N	EG	1	W	57	49	58	50	1,2	1,1	-	-	-	-	-
35	Appenzeller Straße 10 (VI)	N	1.OG	1	W	57	49	58	50	1,1	1,1	-	-	-	-	-
35	Appenzeller Straße 10 (VI)	N	2.OG	1	W	57	49	58	50	1,2	1,1	-	-	-	-	-
35	Appenzeller Straße 10 (VI)	N	3.OG	1	W	57	50	59	51	1,2	1,1	-	-	-	-	-
35	Appenzeller Straße 10 (VI)	N	4.OG	1	W	58	50	59	51	1,2	1,2	-	-	-	-	-
35	Appenzeller Straße 10 (VI)	N	5.OG	1	W	58	50	59	51	1,2	1,2	-	-	-	-	-
35	Appenzeller Straße 10 (VI)	N	EG	2	W	57	49	58	50	1	0,9	-	-	-	-	-
35	Appenzeller Straße 10 (VI)	N	1.OG	2	W	57	49	58	50	1	0,9	-	-	-	-	-
35	Appenzeller Straße 10 (VI)	N	2.OG	2	W	57	50	59	51	1	1	-	-	-	-	-
35	Appenzeller Straße 10 (VI)	N	3.OG	2	W	58	50	59	51	1,1	1	-	-	-	-	-
35	Appenzeller Straße 10 (VI)	N	4.OG	2	W	58	50	59	51	1,1	1	-	-	-	-	-
35	Appenzeller Straße 10 (VI)	N	5.OG	2	W	59	51	60	52	1,1	1,1	-	-	-	-	-
35	Appenzeller Straße 10 (VI)	S	EG	4	W	35	27	38	30	3,5	3,5	-	-	-	-	-
35	Appenzeller Straße 10 (VI)	S	1.OG	4	W	36	28	40	32	3,4	3,3	-	-	-	-	-
35	Appenzeller Straße 10 (VI)	S	2.OG	4	W	38	30	41	33	3	2,9	-	-	-	-	-
35	Appenzeller Straße 10 (VI)	S	3.OG	4	W	40	32	42	35	2,4	2,4	-	-	-	-	-
35	Appenzeller Straße 10 (VI)	S	4.OG	4	W	43	35	44	36	1,6	1,5	-	-	-	-	-
35	Appenzeller Straße 10 (VI)	S	5.OG	4	W	50	42	51	43	0,6	0,5	-	-	-	-	-
35	Appenzeller Straße 10 (VI)	S	EG	5	W	34	26	37	29	2,7	2,6	-	-	-	-	-
35	Appenzeller Straße 10 (VI)	S	1.OG	5	W	36	28	38	31	2,4	2,4	-	-	-	-	-
35	Appenzeller Straße 10 (VI)	S	2.OG	5	W	38	30	40	32	2	2	-	-	-	-	-
35	Appenzeller Straße 10 (VI)	S	3.OG	5	W	40	32	42	34	1,5	1,4	-	-	-	-	-
35	Appenzeller Straße 10 (VI)	S	4.OG	5	W	43	35	44	36	0,8	0,8	-	-	-	-	-
35	Appenzeller Straße 10 (VI)	S	5.OG	5	W	49	41	50	42	0,9	0,8	-	-	-	-	-
35	Appenzeller Straße 10 (VI)	W	5.OG	6	W	54	46	55	47	1,2	1,2	-	-	-	-	-
36	Appenzeller Straße 12 (VI)	N	EG	1	W	56	48	57	49	1,3	1,2	-	-	-	-	-
36	Appenzeller Straße 12 (VI)	N	1.OG	1	W	56	48	57	49	1,2	1,2	-	-	-	-	-
36	Appenzeller Straße 12 (VI)	N	2.OG	1	W	56	48	58	50	1,3	1,3	-	-	-	-	-
36	Appenzeller Straße 12 (VI)	N	3.OG	1	W	56	49	58	50	1,3	1,3	-	-	-	-	-
36	Appenzeller Straße 12 (VI)	N	4.OG	1	W	57	49	58	50	1,4	1,3	-	-	-	-	-
36	Appenzeller Straße 12 (VI)	N	5.OG	1	W	57	50	59	51	1,3	1,3	-	-	-	-	-
36	Appenzeller Straße 12 (VI)	N	EG	2	W	56	48	57	49	1,1	1,1	-	-	-	-	-
36	Appenzeller Straße 12 (VI)	N	1.OG	2	W	57	49	58	50	1,1	1	-	-	-	-	-
36	Appenzeller Straße 12 (VI)	N	2.OG	2	W	57	49	58	50	1,2	1,1	-	-	-	-	-
36	Appenzeller Straße 12 (VI)	N	3.OG	2	W	57	49	58	50	1,2	1,1	-	-	-	-	-
36	Appenzeller Straße 12 (VI)	N	4.OG	2	W	57	50	59	51	1,2	1,1	-	-	-	-	-
36	Appenzeller Straße 12 (VI)	N	5.OG	2	W	58	50	59	51	1,2	1,2	-	-	-	-	-
36	Appenzeller Straße 12 (VI)	S	EG	3	W	34	26	36	28	1,9	1,8	-	-	-	-	-
36	Appenzeller Straße 12 (VI)	S	1.OG	3	W	36	28	38	30	1,6	1,5	-	-	-	-	-
36	Appenzeller Straße 12 (VI)	S	2.OG	3	W	38	30	39	31	1,3	1,3	-	-	-	-	-
36	Appenzeller Straße 12 (VI)	S	3.OG	3	W	40	32	41	33	1	1	-	-	-	-	-
36	Appenzeller Straße 12 (VI)	S	4.OG	3	W	42	34	43	35	0,6	0,6	-	-	-	-	-
36	Appenzeller Straße 12 (VI)	S	5.OG	3	W	49	41	50	42	0,8	0,8	-	-	-	-	-
36	Appenzeller Straße 12 (VI)	S	EG	4	W	32	24	33	25	1,1	1	-	-	-	-	-
36	Appenzeller Straße 12 (VI)	S	1.OG	4	W	33	25	34	26	1,1	1	-	-	-	-	-
36	Appenzeller Straße 12 (VI)	S	2.OG	4	W	34	26	35	27	1	1	-	-	-	-	-
36	Appenzeller Straße 12 (VI)	S	3.OG	4	W	36	29	37	30	1	0,9	-	-	-	-	-
36	Appenzeller Straße 12 (VI)	S	4.OG	4	W	40	32	41	33	0,9	0,8	-	-	-	-	-
36	Appenzeller Straße 12 (VI)	S	5.OG	4	W	49	41	50	42	0,9	0,8	-	-	-	-	-
36	Appenzeller Straße 12 (VI)	W	5.OG	5	W	54	46	55	47	1,1	1,1	-	-	-	-	-
37	Appenzeller Straße 14 (VI)	W	EG	1	W	53	45	54	46	1,5	1,4	-	-	-	-	-
37	Appenzeller Straße 14 (VI)	W	1.OG	1	W	53	46	55	47	1,3	1,3	-	-	-	-	-
37	Appenzeller Straße 14 (VI)	W	2.OG	1	W	54	46	55	47	1,1	1	-	-	-	-	-
37	Appenzeller Straße 14 (VI)	W	3.OG	1	W	53	45	54	46	1,1	1,1	-	-	-	-	-
37	Appenzeller Straße 14 (VI)	W	4.OG	1	W	54	46	55	47	1,1	1,1	-	-	-	-	-
37	Appenzeller Straße 14 (VI)	W	5.OG	1	W	54	47	56	48	1,2	1,1	-	-	-	-	-
37	Appenzeller Straße 14 (VI)	W	EG	2	W	54	47	56	48	1,3	1,2	-	-	-	-	-
37	Appenzeller Straße 14 (VI)	W	1.OG	2	W	55	47	56	48	1,2	1,2	-	-	-	-	-
37	Appenzeller Straße 14 (VI)	W	2.OG	2	W	55	47	56	48	1,2	1,2	-	-	-	-	-
37	Appenzeller Straße 14 (VI)	W	3.OG	2	W	55	47	56	48	1,3	1,2	-	-	-	-	-
37	Appenzeller Straße 14 (VI)	W	4.OG	2	W	55	47	57	49	1,3	1,2	-	-	-	-	-
37	Appenzeller Straße 14 (VI)	W	5.OG	2	W	56	48	57	49	1,3	1,3	-	-	-	-	-
37	Appenzeller Straße 14 (VI)	N	EG	3	W	56	48	57	49	1,2	1,1	-	-	-	-	-
37	Appenzeller Straße 14 (VI)	N	1.OG	3	W	56	48	57	49	1,1	1,1	-	-	-	-	-
37	Appenzeller Straße 14 (VI)	N	2.OG	3	W	56	48	57	49	1,2	1,1	-	-	-	-	-
37	Appenzeller Straße 14 (VI)	N	3.OG	3	W	57	49	58	50	1,2	1,1	-	-	-	-	-
37	Appenzeller Straße 14 (VI)	N	4.OG	3	W	57	49	58	50	1,2	1,2	-	-	-	-	-

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosenullfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosenullfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Prognoseplanfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognoseplanfall nachts dB(A)	Differenz Prognoseplanfall - Prognosenullfall tags	Differenz Prognoseplanfall - Prognosenullfall nachts	Über- schreitung 70-72-75 dB(A) tags	Über- schreitung 60-62-65 dB(A) nachts	Über- schreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Über- schreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspr. auf Lärmschutz dem Grunde nach
37	Appenzeller Straße 14 (VI)	N	5.OG	3	W	57	49	59	51	1,2	1,2	-	-	-	-	-
37	Appenzeller Straße 14 (VI)	O	EG	4	W	32	24	33	26	1,2	1,2	-	-	-	-	-
37	Appenzeller Straße 14 (VI)	O	1.OG	4	W	35	27	37	29	1,9	1,8	-	-	-	-	-
37	Appenzeller Straße 14 (VI)	O	2.OG	4	W	36	28	38	30	1,9	1,9	-	-	-	-	-
37	Appenzeller Straße 14 (VI)	O	3.OG	4	W	38	30	40	32	2	2	-	-	-	-	-
37	Appenzeller Straße 14 (VI)	O	4.OG	4	W	41	33	43	35	1,8	1,7	-	-	-	-	-
37	Appenzeller Straße 14 (VI)	O	5.OG	4	W	48	40	50	42	1,6	1,6	-	-	-	-	-
37	Appenzeller Straße 14 (VI)	O	EG	5	W	35	27	35	27	0,7	0,6	-	-	-	-	-
37	Appenzeller Straße 14 (VI)	O	1.OG	5	W	38	30	38	30	0,2	0,1	-	-	-	-	-
37	Appenzeller Straße 14 (VI)	O	2.OG	5	W	40	32	40	32	0,3	0,2	-	-	-	-	-
37	Appenzeller Straße 14 (VI)	O	3.OG	5	W	42	34	42	34	0,4	0,4	-	-	-	-	-
37	Appenzeller Straße 14 (VI)	O	4.OG	5	W	45	37	45	37	0,4	0,4	-	-	-	-	-
37	Appenzeller Straße 14 (VI)	O	5.OG	5	W	50	42	51	43	0,3	0,2	-	-	-	-	-
37	Appenzeller Straße 14 (VI)	O	EG	6	W	35	28	36	28	0,6	0,5	-	-	-	-	-
37	Appenzeller Straße 14 (VI)	O	1.OG	6	W	39	31	39	31	0,4	0,4	-	-	-	-	-
37	Appenzeller Straße 14 (VI)	O	2.OG	6	W	41	33	41	33	0,4	0,4	-	-	-	-	-
37	Appenzeller Straße 14 (VI)	O	3.OG	6	W	43	35	43	35	0,4	0,4	-	-	-	-	-
37	Appenzeller Straße 14 (VI)	O	4.OG	6	W	46	38	46	38	0,3	0,2	-	-	-	-	-
37	Appenzeller Straße 14 (VI)	O	5.OG	6	W	50	42	50	42	0,3	0,2	-	-	-	-	-
37	Appenzeller Straße 14 (VI)	S	EG	7	W	30	22	45	37	14,7	14,7	-	-	-	-	-
37	Appenzeller Straße 14 (VI)	S	1.OG	7	W	32	24	45	37	13,8	13,8	-	-	-	-	-
37	Appenzeller Straße 14 (VI)	S	2.OG	7	W	33	25	46	38	12,8	12,7	-	-	-	-	-
37	Appenzeller Straße 14 (VI)	S	3.OG	7	W	34	27	46	38	11,3	11,3	-	-	-	-	-
37	Appenzeller Straße 14 (VI)	S	4.OG	7	W	37	29	46	38	9,1	9	-	-	-	-	-
37	Appenzeller Straße 14 (VI)	S	5.OG	7	W	47	39	50	42	2,5	2,5	-	-	-	-	-
38	Züricher Straße 10 (VI)	S	EG	1	W	34	26	36	28	1,7	1,6	-	-	-	-	-
38	Züricher Straße 10 (VI)	S	1.OG	1	W	36	28	38	30	1,7	1,5	-	-	-	-	-
38	Züricher Straße 10 (VI)	S	2.OG	1	W	38	30	39	32	1,7	1,6	-	-	-	-	-
38	Züricher Straße 10 (VI)	S	3.OG	1	W	40	32	41	33	1,5	1,4	-	-	-	-	-
38	Züricher Straße 10 (VI)	S	4.OG	1	W	42	34	43	35	1,2	1,1	-	-	-	-	-
38	Züricher Straße 10 (VI)	S	5.OG	1	W	48	40	49	41	0,8	0,6	-	-	-	-	-
38	Züricher Straße 10 (VI)	W	EG	2	W	35	27	36	28	1,2	1,1	-	-	-	-	-
38	Züricher Straße 10 (VI)	W	1.OG	2	W	37	29	38	30	1,2	1,1	-	-	-	-	-
38	Züricher Straße 10 (VI)	W	2.OG	2	W	39	31	40	32	1,3	1,1	-	-	-	-	-
38	Züricher Straße 10 (VI)	W	3.OG	2	W	41	33	42	34	1,2	1,1	-	-	-	-	-
38	Züricher Straße 10 (VI)	W	4.OG	2	W	43	35	44	36	1,1	1	-	-	-	-	-
38	Züricher Straße 10 (VI)	W	5.OG	2	W	49	42	50	42	0,7	0,6	-	-	-	-	-
38	Züricher Straße 10 (VI)	N	EG	3	W	56	49	57	49	0,6	0,4	-	-	-	-	-
38	Züricher Straße 10 (VI)	N	1.OG	3	W	59	51	59	51	0,6	0,4	-	-	-	-	-
38	Züricher Straße 10 (VI)	N	2.OG	3	W	60	53	61	53	0,6	0,4	-	-	-	-	-
38	Züricher Straße 10 (VI)	N	3.OG	3	W	62	54	62	54	0,6	0,4	-	-	-	-	-
38	Züricher Straße 10 (VI)	N	4.OG	3	W	62	54	63	55	0,6	0,4	-	-	-	-	-
38	Züricher Straße 10 (VI)	N	5.OG	3	W	63	55	63	55	0,6	0,4	-	-	-	-	-
38	Züricher Straße 10 (VI)	N	EG	4	W	56	48	57	49	0,6	0,4	-	-	-	-	-
38	Züricher Straße 10 (VI)	N	1.OG	4	W	58	50	59	51	0,6	0,4	-	-	-	-	-
38	Züricher Straße 10 (VI)	N	2.OG	4	W	60	52	60	52	0,6	0,4	-	-	-	-	-
38	Züricher Straße 10 (VI)	N	3.OG	4	W	61	53	62	54	0,6	0,4	-	-	-	-	-
38	Züricher Straße 10 (VI)	N	4.OG	4	W	61	54	62	54	0,6	0,4	-	-	-	-	-
38	Züricher Straße 10 (VI)	N	5.OG	4	W	62	54	63	55	0,6	0,4	-	-	-	-	-
38	Züricher Straße 10 (VI)	O	EG	5	W	54	46	54	46	0,6	0,5	-	-	-	-	-
38	Züricher Straße 10 (VI)	O	1.OG	5	W	55	47	55	47	0,6	0,4	-	-	-	-	-
38	Züricher Straße 10 (VI)	O	2.OG	5	W	55	47	56	48	0,6	0,4	-	-	-	-	-
38	Züricher Straße 10 (VI)	O	3.OG	5	W	56	48	57	49	0,6	0,4	-	-	-	-	-
38	Züricher Straße 10 (VI)	O	4.OG	5	W	56	49	57	49	0,6	0,4	-	-	-	-	-
38	Züricher Straße 10 (VI)	O	5.OG	5	W	57	49	58	50	0,6	0,4	-	-	-	-	-
38	Züricher Straße 10 (VI)	S	EG	6	W	33	25	33	25	0,7	0,5	-	-	-	-	-
38	Züricher Straße 10 (VI)	S	1.OG	6	W	34	26	34	26	0,7	0,5	-	-	-	-	-
38	Züricher Straße 10 (VI)	S	2.OG	6	W	35	27	35	27	0,7	0,5	-	-	-	-	-
38	Züricher Straße 10 (VI)	S	3.OG	6	W	36	29	37	29	0,7	0,5	-	-	-	-	-
38	Züricher Straße 10 (VI)	S	4.OG	6	W	39	31	40	32	0,7	0,5	-	-	-	-	-
38	Züricher Straße 10 (VI)	S	5.OG	6	W	48	40	49	41	0,7	0,5	-	-	-	-	-
39	Züricher Straße 12 (VI)	N	EG	1	W	58	51	59	51	0,7	0,5	-	-	-	-	-
39	Züricher Straße 12 (VI)	N	1.OG	1	W	61	54	62	54	0,7	0,5	-	-	-	-	-
39	Züricher Straße 12 (VI)	N	2.OG	1	W	63	55	64	56	0,6	0,4	-	-	-	-	-
39	Züricher Straße 12 (VI)	N	3.OG	1	W	64	56	64	56	0,6	0,4	-	-	-	-	-
39	Züricher Straße 12 (VI)	N	4.OG	1	W	64	56	65	57	0,6	0,4	-	-	-	-	-
39	Züricher Straße 12 (VI)	N	5.OG	1	W	64	56	65	57	0,6	0,4	-	-	-	-	-
39	Züricher Straße 12 (VI)	N	EG	2	W	57	50	58	50	0,6	0,5	-	-	-	-	-
39	Züricher Straße 12 (VI)	N	1.OG	2	W	60	52	61	53	0,6	0,4	-	-	-	-	-

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosenullfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosenullfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Prognoseplanfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognoseplanfall nachts dB(A)	Differenz Prognoseplanfall - Prognosenullfall tags	Differenz Prognoseplanfall - Prognosenullfall nachts	Über- schreitung 70-72-75 dB(A) tags	Über- schreitung 60-62-65 dB(A) nachts	Über- schreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Über- schreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspr. auf Lärmschutz dem Grunde nach
39	Züricher Straße 12 (VI)	N	2.OG	2	W	62	54	62	54	0,6	0,4	-	-	-	-	-
39	Züricher Straße 12 (VI)	N	3.OG	2	W	62	55	63	55	0,6	0,4	-	-	-	-	-
39	Züricher Straße 12 (VI)	N	4.OG	2	W	63	55	63	55	0,6	0,4	-	-	-	-	-
39	Züricher Straße 12 (VI)	N	5.OG	2	W	63	55	64	56	0,6	0,5	-	-	-	-	-
39	Züricher Straße 12 (VI)	O	EG	3	W	55	47	56	48	0,6	0,4	-	-	-	-	-
39	Züricher Straße 12 (VI)	O	1.OG	3	W	57	50	58	50	0,6	0,4	-	-	-	-	-
39	Züricher Straße 12 (VI)	O	2.OG	3	W	59	51	60	52	0,6	0,4	-	-	-	-	-
39	Züricher Straße 12 (VI)	O	3.OG	3	W	60	52	61	53	0,6	0,4	-	-	-	-	-
39	Züricher Straße 12 (VI)	O	4.OG	3	W	61	53	61	53	0,6	0,4	-	-	-	-	-
39	Züricher Straße 12 (VI)	O	5.OG	3	W	59	52	60	52	0,6	0,4	-	-	-	-	-
39	Züricher Straße 12 (VI)	S	EG	4	W	34	26	34	26	0,8	0,7	-	-	-	-	-
39	Züricher Straße 12 (VI)	S	1.OG	4	W	35	27	36	28	0,9	0,7	-	-	-	-	-
39	Züricher Straße 12 (VI)	S	2.OG	4	W	36	28	37	29	1	0,9	-	-	-	-	-
39	Züricher Straße 12 (VI)	S	3.OG	4	W	38	30	39	31	1,3	1,1	-	-	-	-	-
39	Züricher Straße 12 (VI)	S	4.OG	4	W	41	33	42	34	1,6	1,4	-	-	-	-	-
39	Züricher Straße 12 (VI)	S	5.OG	4	W	50	42	50	42	0,7	0,5	-	-	-	-	-
39	Züricher Straße 12 (VI)	S	EG	5	W	35	27	37	29	2,5	2,4	-	-	-	-	-
39	Züricher Straße 12 (VI)	S	1.OG	5	W	36	28	39	31	2,6	2,5	-	-	-	-	-
39	Züricher Straße 12 (VI)	S	2.OG	5	W	38	30	40	32	2,6	2,4	-	-	-	-	-
39	Züricher Straße 12 (VI)	S	3.OG	5	W	40	32	42	34	2,3	2,1	-	-	-	-	-
39	Züricher Straße 12 (VI)	S	4.OG	5	W	42	34	44	36	1,8	1,6	-	-	-	-	-
39	Züricher Straße 12 (VI)	S	5.OG	5	W	50	42	51	43	0,7	0,5	-	-	-	-	-
39	Züricher Straße 12 (VI)	W	EG	6	W	57	50	58	50	0,7	0,5	-	-	-	-	-
39	Züricher Straße 12 (VI)	W	1.OG	6	W	61	53	62	54	0,7	0,5	-	-	-	-	-
39	Züricher Straße 12 (VI)	W	2.OG	6	W	63	55	63	55	0,6	0,5	-	-	-	-	-
39	Züricher Straße 12 (VI)	W	3.OG	6	W	63	56	64	56	0,6	0,5	-	-	-	-	-
39	Züricher Straße 12 (VI)	W	4.OG	6	W	64	56	65	57	0,6	0,4	-	-	-	-	-
39	Züricher Straße 12 (VI)	W	5.OG	6	W	64	57	65	57	0,6	0,5	-	-	-	-	-
40	Züricher Straße 14 (VI)	N	EG	1	W	59	51	60	52	0,6	0,5	-	-	-	-	-
40	Züricher Straße 14 (VI)	N	1.OG	1	W	61	53	62	54	0,6	0,5	-	-	-	-	-
40	Züricher Straße 14 (VI)	N	2.OG	1	W	63	55	64	56	0,6	0,5	-	-	-	-	-
40	Züricher Straße 14 (VI)	N	3.OG	1	W	64	56	64	56	0,6	0,4	-	-	-	-	-
40	Züricher Straße 14 (VI)	N	4.OG	1	W	64	56	65	57	0,6	0,4	-	-	-	-	-
40	Züricher Straße 14 (VI)	N	5.OG	1	W	65	57	65	57	0,6	0,4	-	-	-	-	-
40	Züricher Straße 14 (VI)	N	EG	2	W	59	51	59	51	0,6	0,5	-	-	-	-	-
40	Züricher Straße 14 (VI)	N	1.OG	2	W	61	53	62	54	0,6	0,5	-	-	-	-	-
40	Züricher Straße 14 (VI)	N	2.OG	2	W	63	55	63	56	0,6	0,5	-	-	-	-	-
40	Züricher Straße 14 (VI)	N	3.OG	2	W	64	56	64	56	0,6	0,4	-	-	-	-	-
40	Züricher Straße 14 (VI)	N	4.OG	2	W	64	56	65	57	0,6	0,4	-	-	-	-	-
40	Züricher Straße 14 (VI)	N	5.OG	2	W	64	57	65	57	0,6	0,4	-	-	-	-	-
40	Züricher Straße 14 (VI)	N	EG	3	W	57	50	58	50	0,6	0,4	-	-	-	-	-
40	Züricher Straße 14 (VI)	N	1.OG	3	W	60	53	61	53	0,6	0,4	-	-	-	-	-
40	Züricher Straße 14 (VI)	N	2.OG	3	W	62	54	63	55	0,6	0,4	-	-	-	-	-
40	Züricher Straße 14 (VI)	N	3.OG	3	W	63	55	64	56	0,6	0,4	-	-	-	-	-
40	Züricher Straße 14 (VI)	N	4.OG	3	W	63	56	64	56	0,6	0,4	-	-	-	-	-
40	Züricher Straße 14 (VI)	N	5.OG	3	W	64	56	65	57	0,6	0,4	-	-	-	-	-
40	Züricher Straße 14 (VI)	N	EG	4	W	59	51	59	51	0,6	0,5	-	-	-	-	-
40	Züricher Straße 14 (VI)	N	1.OG	4	W	61	54	62	54	0,6	0,5	-	-	-	-	-
40	Züricher Straße 14 (VI)	N	2.OG	4	W	63	55	63	55	0,6	0,4	-	-	-	-	-
40	Züricher Straße 14 (VI)	N	3.OG	4	W	64	56	64	56	0,6	0,4	-	-	-	-	-
40	Züricher Straße 14 (VI)	N	4.OG	4	W	64	56	65	57	0,6	0,4	-	-	-	-	-
40	Züricher Straße 14 (VI)	N	5.OG	4	W	64	57	65	57	0,6	0,4	-	-	-	-	-
40	Züricher Straße 14 (VI)	O	5.OG	5	W	53	45	53	45	0,6	0,4	-	-	-	-	-
40	Züricher Straße 14 (VI)	O	EG	6	W	35	28	37	29	2,1	1,9	-	-	-	-	-
40	Züricher Straße 14 (VI)	O	1.OG	6	W	37	29	39	31	2,2	2	-	-	-	-	-
40	Züricher Straße 14 (VI)	O	2.OG	6	W	38	31	41	33	2	1,9	-	-	-	-	-
40	Züricher Straße 14 (VI)	O	3.OG	6	W	41	33	42	34	1,6	1,5	-	-	-	-	-
40	Züricher Straße 14 (VI)	O	4.OG	6	W	42	34	44	36	1,4	1,3	-	-	-	-	-
40	Züricher Straße 14 (VI)	O	5.OG	6	W	51	43	52	44	0,6	0,4	-	-	-	-	-
40	Züricher Straße 14 (VI)	S	EG	7	W	34	26	35	27	0,6	0,5	-	-	-	-	-
40	Züricher Straße 14 (VI)	S	1.OG	7	W	35	27	36	28	0,6	0,4	-	-	-	-	-
40	Züricher Straße 14 (VI)	S	2.OG	7	W	37	29	37	29	0,5	0,4	-	-	-	-	-
40	Züricher Straße 14 (VI)	S	3.OG	7	W	39	31	39	31	0,5	0,3	-	-	-	-	-
40	Züricher Straße 14 (VI)	S	4.OG	7	W	41	33	41	33	0,6	0,5	-	-	-	-	-
40	Züricher Straße 14 (VI)	S	5.OG	7	W	49	42	50	42	0,7	0,5	-	-	-	-	-
40	Züricher Straße 14 (VI)	S	EG	8	W	34	27	35	27	0,8	0,6	-	-	-	-	-
40	Züricher Straße 14 (VI)	S	1.OG	8	W	36	28	36	28	0,8	0,6	-	-	-	-	-
40	Züricher Straße 14 (VI)	S	2.OG	8	W	37	29	38	30	0,8	0,6	-	-	-	-	-
40	Züricher Straße 14 (VI)	S	3.OG	8	W	39	31	40	32	0,9	0,8	-	-	-	-	-

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosenullfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosenullfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Prognoseplanfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognoseplanfall nachts dB(A)	Differenz Prognoseplanfall - Prognosenullfall tags	Differenz Prognoseplanfall - Prognosenullfall nachts	Über- schreitung 70-72-75 dB(A) tags	Über- schreitung 60-62-65 dB(A) nachts	Über- schreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Über- schreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspr. auf Lärmschutz dem Grunde nach
40	Züricher Straße 14 (VI)	S	4.OG	8	W	42	34	43	35	1,1	0,9	-	-	-	-	-
40	Züricher Straße 14 (VI)	S	5.OG	8	W	50	42	51	43	0,7	0,5	-	-	-	-	-
40	Züricher Straße 14 (VI)	S	EG	9	W	35	27	36	28	0,7	0,6	-	-	-	-	-
40	Züricher Straße 14 (VI)	S	1.OG	9	W	36	28	37	29	0,7	0,6	-	-	-	-	-
40	Züricher Straße 14 (VI)	S	2.OG	9	W	37	29	38	30	0,8	0,6	-	-	-	-	-
40	Züricher Straße 14 (VI)	S	3.OG	9	W	39	31	40	32	0,9	0,7	-	-	-	-	-
40	Züricher Straße 14 (VI)	S	4.OG	9	W	42	34	43	35	1,1	0,9	-	-	-	-	-
40	Züricher Straße 14 (VI)	S	5.OG	9	W	51	43	52	44	0,8	0,6	-	-	-	-	-
40	Züricher Straße 14 (VI)	N	EG	10	W	59	51	59	52	0,6	0,5	-	-	-	-	-
40	Züricher Straße 14 (VI)	N	1.OG	10	W	61	53	62	54	0,6	0,5	-	-	-	-	-
40	Züricher Straße 14 (VI)	N	2.OG	10	W	63	55	64	56	0,6	0,5	-	-	-	-	-
40	Züricher Straße 14 (VI)	N	3.OG	10	W	64	56	64	56	0,6	0,4	-	-	-	-	-
40	Züricher Straße 14 (VI)	N	4.OG	10	W	64	56	65	57	0,6	0,4	-	-	-	-	-
40	Züricher Straße 14 (VI)	N	5.OG	10	W	64	57	65	57	0,6	0,5	-	-	-	-	-
41	Züricher Straße 16 (VI)	N	EG	1	W	58	51	59	51	0,6	0,4	-	-	-	-	-
41	Züricher Straße 16 (VI)	N	1.OG	1	W	61	53	61	53	0,6	0,4	-	-	-	-	-
41	Züricher Straße 16 (VI)	N	2.OG	1	W	62	54	62	55	0,6	0,4	-	-	-	-	-
41	Züricher Straße 16 (VI)	N	3.OG	1	W	63	55	64	56	0,6	0,4	-	-	-	-	-
41	Züricher Straße 16 (VI)	N	4.OG	1	W	63	56	64	56	0,6	0,4	-	-	-	-	-
41	Züricher Straße 16 (VI)	N	5.OG	1	W	64	56	65	57	0,6	0,4	-	-	-	-	-
41	Züricher Straße 16 (VI)	N	EG	2	W	60	52	60	52	0,7	0,5	-	-	-	-	-
41	Züricher Straße 16 (VI)	N	1.OG	2	W	62	54	63	55	0,7	0,5	-	-	-	-	-
41	Züricher Straße 16 (VI)	N	2.OG	2	W	63	55	64	56	0,6	0,5	-	-	-	-	-
41	Züricher Straße 16 (VI)	N	3.OG	2	W	64	56	64	56	0,6	0,5	-	-	-	-	-
41	Züricher Straße 16 (VI)	N	4.OG	2	W	64	56	65	57	0,6	0,5	-	-	-	-	-
41	Züricher Straße 16 (VI)	N	5.OG	2	W	64	57	65	57	0,6	0,5	-	-	-	-	-
41	Züricher Straße 16 (VI)	N	EG	3	W	60	52	60	52	0,6	0,5	-	-	-	-	-
41	Züricher Straße 16 (VI)	N	1.OG	3	W	62	54	63	55	0,6	0,5	-	-	-	-	-
41	Züricher Straße 16 (VI)	N	2.OG	3	W	63	55	64	56	0,6	0,5	-	-	-	-	-
41	Züricher Straße 16 (VI)	N	3.OG	3	W	64	56	64	56	0,6	0,4	-	-	-	-	-
41	Züricher Straße 16 (VI)	N	4.OG	3	W	64	56	65	57	0,6	0,4	-	-	-	-	-
41	Züricher Straße 16 (VI)	N	5.OG	3	W	65	57	65	57	0,6	0,5	-	-	-	-	-
41	Züricher Straße 16 (VI)	N	EG	4	W	60	52	60	52	0,7	0,5	-	-	-	-	-
41	Züricher Straße 16 (VI)	N	1.OG	4	W	62	54	63	55	0,6	0,5	-	-	-	-	-
41	Züricher Straße 16 (VI)	N	2.OG	4	W	63	55	64	56	0,6	0,5	-	-	-	-	-
41	Züricher Straße 16 (VI)	N	3.OG	4	W	64	56	64	56	0,6	0,5	-	-	-	-	-
41	Züricher Straße 16 (VI)	N	4.OG	4	W	64	56	65	57	0,6	0,5	-	-	-	-	-
41	Züricher Straße 16 (VI)	N	5.OG	4	W	64	57	65	57	0,7	0,5	-	-	-	-	-
41	Züricher Straße 16 (VI)	W	EG	5	W	58	50	58	50	0,6	0,5	-	-	-	-	-
41	Züricher Straße 16 (VI)	W	1.OG	5	W	60	52	61	53	0,6	0,5	-	-	-	-	-
41	Züricher Straße 16 (VI)	W	2.OG	5	W	61	53	62	54	0,6	0,5	-	-	-	-	-
41	Züricher Straße 16 (VI)	W	3.OG	5	W	61	54	62	54	0,6	0,5	-	-	-	-	-
41	Züricher Straße 16 (VI)	W	4.OG	5	W	62	54	63	55	0,6	0,5	-	-	-	-	-
41	Züricher Straße 16 (VI)	W	5.OG	5	W	62	55	63	55	0,7	0,5	-	-	-	-	-
41	Züricher Straße 16 (VI)	S	EG	6	W	45	37	46	38	0,7	0,5	-	-	-	-	-
41	Züricher Straße 16 (VI)	S	1.OG	6	W	46	38	47	39	0,7	0,5	-	-	-	-	-
41	Züricher Straße 16 (VI)	S	2.OG	6	W	47	39	47	39	0,8	0,6	-	-	-	-	-
41	Züricher Straße 16 (VI)	S	3.OG	6	W	47	40	48	40	0,9	0,7	-	-	-	-	-
41	Züricher Straße 16 (VI)	S	4.OG	6	W	49	41	50	42	1	0,8	-	-	-	-	-
41	Züricher Straße 16 (VI)	S	5.OG	6	W	53	45	54	46	0,8	0,6	-	-	-	-	-
41	Züricher Straße 16 (VI)	S	EG	7	W	35	27	36	28	0,8	0,6	-	-	-	-	-
41	Züricher Straße 16 (VI)	S	1.OG	7	W	36	28	37	29	0,9	0,7	-	-	-	-	-
41	Züricher Straße 16 (VI)	S	2.OG	7	W	38	30	39	31	1	0,8	-	-	-	-	-
41	Züricher Straße 16 (VI)	S	3.OG	7	W	40	32	41	33	1,2	1	-	-	-	-	-
41	Züricher Straße 16 (VI)	S	4.OG	7	W	43	35	44	36	1,2	1,1	-	-	-	-	-
41	Züricher Straße 16 (VI)	S	5.OG	7	W	50	43	51	43	0,8	0,6	-	-	-	-	-
41	Züricher Straße 16 (VI)	S	EG	8	W	35	27	36	28	0,9	0,8	-	-	-	-	-
41	Züricher Straße 16 (VI)	S	1.OG	8	W	36	28	37	29	1	0,9	-	-	-	-	-
41	Züricher Straße 16 (VI)	S	2.OG	8	W	38	30	39	31	1,2	1,1	-	-	-	-	-
41	Züricher Straße 16 (VI)	S	3.OG	8	W	40	32	41	33	1,4	1,3	-	-	-	-	-
41	Züricher Straße 16 (VI)	S	4.OG	8	W	43	35	44	36	1,3	1,2	-	-	-	-	-
41	Züricher Straße 16 (VI)	S	5.OG	8	W	50	42	51	43	0,8	0,6	-	-	-	-	-
41	Züricher Straße 16 (VI)	S	EG	9	W	34	26	35	27	0,7	0,5	-	-	-	-	-
41	Züricher Straße 16 (VI)	S	1.OG	9	W	35	27	36	28	0,7	0,5	-	-	-	-	-
41	Züricher Straße 16 (VI)	S	2.OG	9	W	36	28	37	29	0,7	0,5	-	-	-	-	-
41	Züricher Straße 16 (VI)	S	3.OG	9	W	38	30	38	30	0,7	0,5	-	-	-	-	-
41	Züricher Straße 16 (VI)	S	4.OG	9	W	40	33	41	33	0,7	0,5	-	-	-	-	-
41	Züricher Straße 16 (VI)	S	5.OG	9	W	50	42	51	43	0,7	0,6	-	-	-	-	-
41	Züricher Straße 16 (VI)	O	EG	10	W	35	27	35	27	0,6	0,5	-	-	-	-	-

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosenullfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosenullfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Prognoseplanfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognoseplanfall nachts dB(A)	Differenz Prognoseplanfall - Prognosenullfall tags	Differenz Prognoseplanfall - Prognosenullfall nachts	Über- schreitung 70-72-75 dB(A) tags	Über- schreitung 60-62-65 dB(A) nachts	Über- schreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Über- schreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspr. auf Lärmschutz dem Grunde nach
41	Züricher Straße 16 (VI)	O	1.OG	10	W	36	28	36	28	0,6	0,5	-	-	-	-	-
41	Züricher Straße 16 (VI)	O	2.OG	10	W	37	29	38	30	0,6	0,5	-	-	-	-	-
41	Züricher Straße 16 (VI)	O	3.OG	10	W	39	31	40	32	0,7	0,5	-	-	-	-	-
41	Züricher Straße 16 (VI)	O	4.OG	10	W	43	35	43	35	0,8	0,6	-	-	-	-	-
41	Züricher Straße 16 (VI)	O	5.OG	10	W	51	43	52	44	0,6	0,5	-	-	-	-	-
41	Züricher Straße 16 (VI)	O	5.OG	11	W	53	45	54	46	0,6	0,5	-	-	-	-	-
41	Züricher Straße 16 (VI)	N	EG	12	W	60	52	60	52	0,6	0,5	-	-	-	-	-
41	Züricher Straße 16 (VI)	N	1.OG	12	W	62	54	62	54	0,6	0,5	-	-	-	-	-
41	Züricher Straße 16 (VI)	N	2.OG	12	W	63	55	63	55	0,6	0,5	-	-	-	-	-
41	Züricher Straße 16 (VI)	N	3.OG	12	W	64	56	64	56	0,6	0,4	-	-	-	-	-
41	Züricher Straße 16 (VI)	N	4.OG	12	W	64	56	65	57	0,6	0,4	-	-	-	-	-
41	Züricher Straße 16 (VI)	N	5.OG	12	W	65	57	65	57	0,6	0,4	-	-	-	-	-
42	Züricher Straße 34 (VI)	S	EG	1	W	35	28	37	29	1,2	1	-	-	-	-	-
42	Züricher Straße 34 (VI)	S	1.OG	1	W	37	29	38	30	1,4	1,3	-	-	-	-	-
42	Züricher Straße 34 (VI)	S	2.OG	1	W	38	31	40	32	1,6	1,4	-	-	-	-	-
42	Züricher Straße 34 (VI)	S	3.OG	1	W	41	33	42	34	1,5	1,4	-	-	-	-	-
42	Züricher Straße 34 (VI)	S	4.OG	1	W	43	35	44	36	1,2	1,1	-	-	-	-	-
42	Züricher Straße 34 (VI)	S	5.OG	1	W	49	41	50	42	0,8	0,6	-	-	-	-	-
42	Züricher Straße 34 (VI)	W	EG	2	W	36	28	37	29	0,7	0,6	-	-	-	-	-
42	Züricher Straße 34 (VI)	W	1.OG	2	W	38	30	38	30	0,8	0,7	-	-	-	-	-
42	Züricher Straße 34 (VI)	W	2.OG	2	W	40	32	40	32	0,8	0,7	-	-	-	-	-
42	Züricher Straße 34 (VI)	W	3.OG	2	W	42	34	43	35	0,9	0,8	-	-	-	-	-
42	Züricher Straße 34 (VI)	W	4.OG	2	W	46	38	47	39	0,7	0,6	-	-	-	-	-
42	Züricher Straße 34 (VI)	W	5.OG	2	W	51	43	52	44	0,8	0,7	-	-	-	-	-
42	Züricher Straße 34 (VI)	N	EG	3	W	55	47	55	47	0,6	0,4	-	-	-	-	-
42	Züricher Straße 34 (VI)	N	1.OG	3	W	58	50	59	51	0,6	0,4	-	-	-	-	-
42	Züricher Straße 34 (VI)	N	2.OG	3	W	60	52	60	52	0,6	0,4	-	-	-	-	-
42	Züricher Straße 34 (VI)	N	3.OG	3	W	60	53	61	53	0,6	0,4	-	-	-	-	-
42	Züricher Straße 34 (VI)	N	4.OG	3	W	61	53	62	54	0,6	0,4	-	-	-	-	-
42	Züricher Straße 34 (VI)	N	5.OG	3	W	62	54	63	55	0,6	0,4	-	-	-	-	-
42	Züricher Straße 34 (VI)	N	EG	4	W	58	50	58	50	0,6	0,4	-	-	-	-	-
42	Züricher Straße 34 (VI)	N	1.OG	4	W	60	52	61	53	0,6	0,4	-	-	-	-	-
42	Züricher Straße 34 (VI)	N	2.OG	4	W	61	54	62	54	0,6	0,4	-	-	-	-	-
42	Züricher Straße 34 (VI)	N	3.OG	4	W	62	54	62	54	0,6	0,4	-	-	-	-	-
42	Züricher Straße 34 (VI)	N	4.OG	4	W	62	55	63	55	0,6	0,4	-	-	-	-	-
42	Züricher Straße 34 (VI)	N	5.OG	4	W	63	55	64	56	0,6	0,4	-	-	-	-	-
42	Züricher Straße 34 (VI)	N	EG	5	W	57	49	58	50	0,6	0,4	-	-	-	-	-
42	Züricher Straße 34 (VI)	N	1.OG	5	W	59	52	60	52	0,6	0,4	-	-	-	-	-
42	Züricher Straße 34 (VI)	N	2.OG	5	W	61	53	62	54	0,6	0,4	-	-	-	-	-
42	Züricher Straße 34 (VI)	N	3.OG	5	W	61	54	62	54	0,6	0,4	-	-	-	-	-
42	Züricher Straße 34 (VI)	N	4.OG	5	W	62	54	63	55	0,6	0,4	-	-	-	-	-
42	Züricher Straße 34 (VI)	N	5.OG	5	W	63	55	63	55	0,6	0,4	-	-	-	-	-
42	Züricher Straße 34 (VI)	O	EG	6	W	50	43	51	43	0,6	0,4	-	-	-	-	-
42	Züricher Straße 34 (VI)	O	1.OG	6	W	53	45	54	46	0,6	0,4	-	-	-	-	-
42	Züricher Straße 34 (VI)	O	2.OG	6	W	55	47	55	47	0,6	0,4	-	-	-	-	-
42	Züricher Straße 34 (VI)	O	3.OG	6	W	55	47	56	48	0,6	0,4	-	-	-	-	-
42	Züricher Straße 34 (VI)	O	4.OG	6	W	56	48	56	48	0,6	0,4	-	-	-	-	-
42	Züricher Straße 34 (VI)	O	5.OG	6	W	57	49	58	50	0,6	0,4	-	-	-	-	-
43	Züricher Straße 36 (VI)	W	EG	1	W	61	53	62	54	0,6	0,4	-	-	-	-	-
43	Züricher Straße 36 (VI)	W	1.OG	1	W	63	55	63	55	0,6	0,4	-	-	-	-	-
43	Züricher Straße 36 (VI)	W	2.OG	1	W	63	55	64	56	0,6	0,4	-	-	-	-	-
43	Züricher Straße 36 (VI)	W	3.OG	1	W	63	56	64	56	0,6	0,4	-	-	-	-	-
43	Züricher Straße 36 (VI)	W	4.OG	1	W	64	56	65	57	0,6	0,4	-	-	-	-	-
43	Züricher Straße 36 (VI)	W	5.OG	1	W	65	57	65	57	0,6	0,5	-	-	-	-	-
43	Züricher Straße 36 (VI)	N	EG	2	W	61	53	62	54	0,7	0,5	-	-	-	-	-
43	Züricher Straße 36 (VI)	N	1.OG	2	W	63	55	63	55	0,7	0,5	-	-	-	-	-
43	Züricher Straße 36 (VI)	N	2.OG	2	W	63	56	64	56	0,6	0,5	-	-	-	-	-
43	Züricher Straße 36 (VI)	N	3.OG	2	W	64	56	64	56	0,6	0,5	-	-	-	-	-
43	Züricher Straße 36 (VI)	N	4.OG	2	W	64	57	65	57	0,6	0,5	-	-	-	-	-
43	Züricher Straße 36 (VI)	N	5.OG	2	W	65	57	65	57	0,7	0,5	-	-	-	-	-
43	Züricher Straße 36 (VI)	N	EG	3	W	61	53	62	54	0,6	0,5	-	-	-	-	-
43	Züricher Straße 36 (VI)	N	1.OG	3	W	63	55	63	55	0,6	0,5	-	-	-	-	-
43	Züricher Straße 36 (VI)	N	2.OG	3	W	63	56	64	56	0,6	0,5	-	-	-	-	-
43	Züricher Straße 36 (VI)	N	3.OG	3	W	64	56	64	56	0,6	0,5	-	-	-	-	-
43	Züricher Straße 36 (VI)	N	4.OG	3	W	64	57	65	57	0,6	0,5	-	-	-	-	-
43	Züricher Straße 36 (VI)	N	5.OG	3	W	65	57	65	57	0,6	0,5	-	-	-	-	-
43	Züricher Straße 36 (VI)	N	EG	4	W	60	52	61	53	0,7	0,5	-	-	-	-	-
43	Züricher Straße 36 (VI)	N	1.OG	4	W	62	54	63	55	0,7	0,5	-	-	-	-	-
43	Züricher Straße 36 (VI)	N	2.OG	4	W	63	55	64	56	0,7	0,5	-	-	-	-	-

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosenullfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosenullfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Prognoseplanfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognoseplanfall nachts dB(A)	Differenz Prognoseplanfall - Prognosenullfall tags	Differenz Prognoseplanfall - Prognosenullfall nachts	Über- schreitung 70-72-75 dB(A) tags	Über- schreitung 60-62-65 dB(A) nachts	Über- schreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Über- schreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspr. auf Lärmschutz dem Grunde nach
43	Züricher Straße 36 (VI)	N	3.OG	4	W	63	56	64	56	0,6	0,5	-	-	-	-	-
43	Züricher Straße 36 (VI)	N	4.OG	4	W	64	56	65	57	0,6	0,5	-	-	-	-	-
43	Züricher Straße 36 (VI)	N	5.OG	4	W	64	57	65	57	0,7	0,5	-	-	-	-	-
43	Züricher Straße 36 (VI)	O	EG	5	W	55	47	56	48	0,6	0,4	-	-	-	-	-
43	Züricher Straße 36 (VI)	O	1.OG	5	W	58	50	59	51	0,6	0,4	-	-	-	-	-
43	Züricher Straße 36 (VI)	O	2.OG	5	W	60	52	61	53	0,6	0,4	-	-	-	-	-
43	Züricher Straße 36 (VI)	O	3.OG	5	W	60	52	61	53	0,6	0,4	-	-	-	-	-
43	Züricher Straße 36 (VI)	O	4.OG	5	W	61	53	62	54	0,6	0,4	-	-	-	-	-
43	Züricher Straße 36 (VI)	O	5.OG	5	W	62	54	62	54	0,6	0,4	-	-	-	-	-
43	Züricher Straße 36 (VI)	S	EG	6	W	35	27	37	29	1,6	1,5	-	-	-	-	-
43	Züricher Straße 36 (VI)	S	1.OG	6	W	36	29	38	30	1,9	1,8	-	-	-	-	-
43	Züricher Straße 36 (VI)	S	2.OG	6	W	38	30	40	32	2,3	2,2	-	-	-	-	-
43	Züricher Straße 36 (VI)	S	3.OG	6	W	41	33	43	35	2,4	2,3	-	-	-	-	-
43	Züricher Straße 36 (VI)	S	4.OG	6	W	44	36	46	38	1,9	1,8	-	-	-	-	-
43	Züricher Straße 36 (VI)	S	5.OG	6	W	51	43	51	43	0,8	0,7	-	-	-	-	-
43	Züricher Straße 36 (VI)	S	EG	7	W	35	27	37	29	1,5	1,4	-	-	-	-	-
43	Züricher Straße 36 (VI)	S	1.OG	7	W	37	29	38	30	1,8	1,7	-	-	-	-	-
43	Züricher Straße 36 (VI)	S	2.OG	7	W	38	30	40	33	2,2	2,1	-	-	-	-	-
43	Züricher Straße 36 (VI)	S	3.OG	7	W	41	33	43	35	2,2	2,1	-	-	-	-	-
43	Züricher Straße 36 (VI)	S	4.OG	7	W	44	36	46	38	1,7	1,6	-	-	-	-	-
43	Züricher Straße 36 (VI)	S	5.OG	7	W	51	43	52	44	0,8	0,7	-	-	-	-	-
43	Züricher Straße 36 (VI)	W	5.OG	8	W	58	50	58	50	0,7	0,5	-	-	-	-	-
44	Züricher Straße 38 (VI)	S	EG	1	W	36	29	38	30	1,2	1,1	-	-	-	-	-
44	Züricher Straße 38 (VI)	S	1.OG	1	W	38	30	39	31	1,3	1,2	-	-	-	-	-
44	Züricher Straße 38 (VI)	S	2.OG	1	W	39	32	41	33	1,4	1,3	-	-	-	-	-
44	Züricher Straße 38 (VI)	S	3.OG	1	W	42	34	43	35	1,4	1,3	-	-	-	-	-
44	Züricher Straße 38 (VI)	S	4.OG	1	W	45	37	46	38	1,4	1,3	-	-	-	-	-
44	Züricher Straße 38 (VI)	S	5.OG	1	W	51	44	52	44	0,9	0,8	-	-	-	-	-
44	Züricher Straße 38 (VI)	S	EG	2	W	36	28	38	30	1,6	1,5	-	-	-	-	-
44	Züricher Straße 38 (VI)	S	1.OG	2	W	37	30	39	31	1,7	1,6	-	-	-	-	-
44	Züricher Straße 38 (VI)	S	2.OG	2	W	39	31	41	33	1,7	1,6	-	-	-	-	-
44	Züricher Straße 38 (VI)	S	3.OG	2	W	41	34	43	35	1,4	1,3	-	-	-	-	-
44	Züricher Straße 38 (VI)	S	4.OG	2	W	44	36	45	37	1,2	1,1	-	-	-	-	-
44	Züricher Straße 38 (VI)	S	5.OG	2	W	51	44	52	44	0,9	0,8	-	-	-	-	-
44	Züricher Straße 38 (VI)	W	EG	3	W	59	51	60	52	0,7	0,5	-	-	-	-	-
44	Züricher Straße 38 (VI)	W	1.OG	3	W	61	53	62	54	0,7	0,5	-	-	-	-	-
44	Züricher Straße 38 (VI)	W	2.OG	3	W	62	54	62	54	0,7	0,5	-	-	-	-	-
44	Züricher Straße 38 (VI)	W	3.OG	3	W	62	54	63	55	0,7	0,5	-	-	-	-	-
44	Züricher Straße 38 (VI)	W	4.OG	3	W	63	55	63	55	0,7	0,5	-	-	-	-	-
44	Züricher Straße 38 (VI)	W	5.OG	3	W	63	55	64	56	0,7	0,5	-	-	-	-	-
44	Züricher Straße 38 (VI)	N	EG	4	W	60	52	61	53	0,6	0,5	-	-	-	-	-
44	Züricher Straße 38 (VI)	N	1.OG	4	W	62	54	63	55	0,6	0,5	-	-	-	-	-
44	Züricher Straße 38 (VI)	N	2.OG	4	W	63	55	64	56	0,6	0,5	-	-	-	-	-
44	Züricher Straße 38 (VI)	N	3.OG	4	W	63	55	64	56	0,6	0,5	-	-	-	-	-
44	Züricher Straße 38 (VI)	N	4.OG	4	W	64	56	65	57	0,6	0,5	-	-	-	-	-
44	Züricher Straße 38 (VI)	N	5.OG	4	W	64	57	65	57	0,7	0,5	-	-	-	-	-
44	Züricher Straße 38 (VI)	N	EG	5	W	60	52	61	53	0,6	0,5	-	-	-	-	-
44	Züricher Straße 38 (VI)	N	1.OG	5	W	62	55	63	55	0,6	0,5	-	-	-	-	-
44	Züricher Straße 38 (VI)	N	2.OG	5	W	63	55	64	56	0,6	0,5	-	-	-	-	-
44	Züricher Straße 38 (VI)	N	3.OG	5	W	64	56	64	56	0,6	0,5	-	-	-	-	-
44	Züricher Straße 38 (VI)	N	4.OG	5	W	64	56	65	57	0,6	0,5	-	-	-	-	-
44	Züricher Straße 38 (VI)	N	5.OG	5	W	65	57	65	57	0,7	0,5	-	-	-	-	-
44	Züricher Straße 38 (VI)	N	EG	6	W	59	51	60	52	0,7	0,5	-	-	-	-	-
44	Züricher Straße 38 (VI)	N	1.OG	6	W	62	54	62	54	0,6	0,5	-	-	-	-	-
44	Züricher Straße 38 (VI)	N	2.OG	6	W	63	55	63	55	0,6	0,5	-	-	-	-	-
44	Züricher Straße 38 (VI)	N	3.OG	6	W	63	55	63	55	0,6	0,5	-	-	-	-	-
44	Züricher Straße 38 (VI)	N	4.OG	6	W	63	56	64	56	0,6	0,5	-	-	-	-	-
44	Züricher Straße 38 (VI)	N	5.OG	6	W	64	56	65	57	0,7	0,5	-	-	-	-	-
45	Züricher Straße 40 (VI)	W	EG	1	W	58	50	59	51	0,6	0,5	-	-	-	-	-
45	Züricher Straße 40 (VI)	W	1.OG	1	W	60	52	61	53	0,6	0,5	-	-	-	-	-
45	Züricher Straße 40 (VI)	W	2.OG	1	W	61	53	61	53	0,6	0,5	-	-	-	-	-
45	Züricher Straße 40 (VI)	W	3.OG	1	W	61	53	62	54	0,6	0,5	-	-	-	-	-
45	Züricher Straße 40 (VI)	W	4.OG	1	W	61	54	62	54	0,6	0,5	-	-	-	-	-
45	Züricher Straße 40 (VI)	W	5.OG	1	W	62	55	63	55	0,6	0,5	-	-	-	-	-
45	Züricher Straße 40 (VI)	W	EG	2	W	59	51	60	52	0,7	0,5	-	-	-	-	-
45	Züricher Straße 40 (VI)	W	1.OG	2	W	61	53	62	54	0,6	0,5	-	-	-	-	-
45	Züricher Straße 40 (VI)	W	2.OG	2	W	62	54	62	54	0,6	0,5	-	-	-	-	-
45	Züricher Straße 40 (VI)	W	3.OG	2	W	62	55	63	55	0,6	0,5	-	-	-	-	-
45	Züricher Straße 40 (VI)	W	4.OG	2	W	63	55	63	55	0,6	0,5	-	-	-	-	-

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosenullfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosenullfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Prognoseplanfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognoseplanfall nachts dB(A)	Differenz Prognoseplanfall - Prognosenullfall tags	Differenz Prognoseplanfall - Prognosenullfall nachts	Über- schreitung 70-72-75 dB(A) tags	Über- schreitung 60-62-65 dB(A) nachts	Über- schreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Über- schreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspr. auf Lärmschutz dem Grunde nach
45	Züricher Straße 40 (VI)	W	5.OG	2	W	63	56	64	56	0,6	0,5	-	-	-	-	-
45	Züricher Straße 40 (VI)	N	EG	3	W	60	52	60	52	0,7	0,5	-	-	-	-	-
45	Züricher Straße 40 (VI)	N	1.OG	3	W	62	54	62	54	0,7	0,5	-	-	-	-	-
45	Züricher Straße 40 (VI)	N	2.OG	3	W	62	54	63	55	0,7	0,5	-	-	-	-	-
45	Züricher Straße 40 (VI)	N	3.OG	3	W	63	55	63	55	0,7	0,5	-	-	-	-	-
45	Züricher Straße 40 (VI)	N	4.OG	3	W	63	55	64	56	0,7	0,5	-	-	-	-	-
45	Züricher Straße 40 (VI)	N	5.OG	3	W	64	56	64	57	0,7	0,5	-	-	-	-	-
45	Züricher Straße 40 (VI)	N	EG	4	W	60	52	60	52	0,7	0,5	-	-	-	-	-
45	Züricher Straße 40 (VI)	N	1.OG	4	W	62	54	62	54	0,7	0,5	-	-	-	-	-
45	Züricher Straße 40 (VI)	N	2.OG	4	W	62	55	63	55	0,7	0,5	-	-	-	-	-
45	Züricher Straße 40 (VI)	N	3.OG	4	W	63	55	63	55	0,7	0,5	-	-	-	-	-
45	Züricher Straße 40 (VI)	N	4.OG	4	W	63	55	64	56	0,6	0,5	-	-	-	-	-
45	Züricher Straße 40 (VI)	N	5.OG	4	W	64	56	65	57	0,7	0,5	-	-	-	-	-
45	Züricher Straße 40 (VI)	N	EG	5	W	59	51	60	52	0,6	0,4	-	-	-	-	-
45	Züricher Straße 40 (VI)	N	1.OG	5	W	61	53	62	54	0,6	0,4	-	-	-	-	-
45	Züricher Straße 40 (VI)	N	2.OG	5	W	62	54	62	54	0,6	0,4	-	-	-	-	-
45	Züricher Straße 40 (VI)	N	3.OG	5	W	62	54	63	55	0,6	0,4	-	-	-	-	-
45	Züricher Straße 40 (VI)	N	4.OG	5	W	63	55	63	55	0,6	0,4	-	-	-	-	-
45	Züricher Straße 40 (VI)	N	5.OG	5	W	64	56	64	56	0,6	0,5	-	-	-	-	-
45	Züricher Straße 40 (VI)	O	EG	6	W	36	29	37	29	1,1	1	-	-	-	-	-
45	Züricher Straße 40 (VI)	O	1.OG	6	W	38	30	39	31	1,2	1,1	-	-	-	-	-
45	Züricher Straße 40 (VI)	O	2.OG	6	W	39	32	41	33	1,2	1,1	-	-	-	-	-
45	Züricher Straße 40 (VI)	O	3.OG	6	W	42	34	43	35	1	0,9	-	-	-	-	-
45	Züricher Straße 40 (VI)	O	4.OG	6	W	45	37	46	38	0,9	0,8	-	-	-	-	-
45	Züricher Straße 40 (VI)	O	5.OG	6	W	51	43	52	44	0,8	0,7	-	-	-	-	-
45	Züricher Straße 40 (VI)	S	EG	7	W	35	27	35	27	0,7	0,5	-	-	-	-	-
45	Züricher Straße 40 (VI)	S	1.OG	7	W	36	28	36	28	0,7	0,5	-	-	-	-	-
45	Züricher Straße 40 (VI)	S	2.OG	7	W	37	29	37	29	0,7	0,6	-	-	-	-	-
45	Züricher Straße 40 (VI)	S	3.OG	7	W	38	31	39	31	0,7	0,6	-	-	-	-	-
45	Züricher Straße 40 (VI)	S	4.OG	7	W	41	33	42	34	0,8	0,7	-	-	-	-	-
45	Züricher Straße 40 (VI)	S	5.OG	7	W	50	42	51	43	0,8	0,7	-	-	-	-	-
46	Züricher Straße 42 (VI)	N	EG	1	W	58	51	59	51	0,6	0,5	-	-	-	-	-
46	Züricher Straße 42 (VI)	N	1.OG	1	W	60	52	61	53	0,6	0,4	-	-	-	-	-
46	Züricher Straße 42 (VI)	N	2.OG	1	W	61	53	61	53	0,6	0,4	-	-	-	-	-
46	Züricher Straße 42 (VI)	N	3.OG	1	W	61	53	62	54	0,6	0,4	-	-	-	-	-
46	Züricher Straße 42 (VI)	N	4.OG	1	W	62	54	62	54	0,6	0,4	-	-	-	-	-
46	Züricher Straße 42 (VI)	N	5.OG	1	W	63	55	63	55	0,6	0,5	-	-	-	-	-
46	Züricher Straße 42 (VI)	O	EG	2	W	36	28	37	29	1,2	1,1	-	-	-	-	-
46	Züricher Straße 42 (VI)	O	1.OG	2	W	37	29	38	30	1,3	1,1	-	-	-	-	-
46	Züricher Straße 42 (VI)	O	2.OG	2	W	38	31	40	32	1,3	1,1	-	-	-	-	-
46	Züricher Straße 42 (VI)	O	3.OG	2	W	41	33	42	34	1,1	1	-	-	-	-	-
46	Züricher Straße 42 (VI)	O	4.OG	2	W	44	36	45	37	0,9	0,7	-	-	-	-	-
46	Züricher Straße 42 (VI)	O	5.OG	2	W	51	44	52	44	0,6	0,5	-	-	-	-	-
46	Züricher Straße 42 (VI)	S	EG	3	W	42	34	43	35	0,6	0,5	-	-	-	-	-
46	Züricher Straße 42 (VI)	S	1.OG	3	W	43	35	43	35	0,7	0,6	-	-	-	-	-
46	Züricher Straße 42 (VI)	S	2.OG	3	W	43	35	44	36	1	0,9	-	-	-	-	-
46	Züricher Straße 42 (VI)	S	3.OG	3	W	43	35	44	36	1,1	1	-	-	-	-	-
46	Züricher Straße 42 (VI)	S	4.OG	3	W	44	36	45	37	1,1	1	-	-	-	-	-
46	Züricher Straße 42 (VI)	S	5.OG	3	W	50	42	51	43	0,7	0,6	-	-	-	-	-
46	Züricher Straße 42 (VI)	W	EG	4	W	57	49	58	50	0,7	0,6	-	-	-	-	-
46	Züricher Straße 42 (VI)	W	1.OG	4	W	58	50	58	50	0,7	0,6	-	-	-	-	-
46	Züricher Straße 42 (VI)	W	2.OG	4	W	58	50	59	51	0,7	0,6	-	-	-	-	-
46	Züricher Straße 42 (VI)	W	3.OG	4	W	59	51	59	51	0,7	0,6	-	-	-	-	-
46	Züricher Straße 42 (VI)	W	4.OG	4	W	59	51	60	52	0,7	0,6	-	-	-	-	-
46	Züricher Straße 42 (VI)	W	5.OG	4	W	60	52	61	53	0,7	0,6	-	-	-	-	-
46	Züricher Straße 42 (VI)	N	EG	5	W	59	52	60	52	0,7	0,6	-	-	-	-	-
46	Züricher Straße 42 (VI)	N	1.OG	5	W	61	53	61	53	0,7	0,6	-	-	-	-	-
46	Züricher Straße 42 (VI)	N	2.OG	5	W	61	53	62	54	0,7	0,5	-	-	-	-	-
46	Züricher Straße 42 (VI)	N	3.OG	5	W	62	54	62	55	0,7	0,5	-	-	-	-	-
46	Züricher Straße 42 (VI)	N	4.OG	5	W	62	54	63	55	0,7	0,5	-	-	-	-	-
46	Züricher Straße 42 (VI)	N	5.OG	5	W	63	55	63	55	0,7	0,6	-	-	-	-	-
46	Züricher Straße 42 (VI)	N	EG	6	W	59	52	60	52	0,7	0,6	-	-	-	-	-
46	Züricher Straße 42 (VI)	N	1.OG	6	W	61	53	62	54	0,7	0,5	-	-	-	-	-
46	Züricher Straße 42 (VI)	N	2.OG	6	W	62	54	62	54	0,7	0,5	-	-	-	-	-
46	Züricher Straße 42 (VI)	N	3.OG	6	W	62	54	63	55	0,7	0,5	-	-	-	-	-
46	Züricher Straße 42 (VI)	N	4.OG	6	W	62	54	63	55	0,7	0,5	-	-	-	-	-
46	Züricher Straße 42 (VI)	N	5.OG	6	W	63	55	64	56	0,7	0,5	-	-	-	-	-
47	Züricher Straße 62/64 (VI)	S	EG	1	W	38	31	39	31	0,7	0,7	-	-	-	-	-
47	Züricher Straße 62/64 (VI)	S	1.OG	1	W	40	32	40	32	0,9	0,8	-	-	-	-	-

Projekt Nr. 17.9502-b03 - Anlage 17.2.3 Planfeststellung Rothenburger Straße "Lückenschluss - Tiefes Feld"																
Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosenullfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosenullfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Prognoseplanfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognoseplanfall nachts dB(A)	Differenz Prognoseplanfall - Prognosenullfall tags	Differenz Prognoseplanfall - Prognosenullfall nachts	Über- schreitung 70-72-75 dB(A) tags	Über- schreitung 60-62-65 dB(A) nachts	Über- schreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Über- schreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspr. auf Lärmschutz dem Grunde nach
47	Züricher Straße 62/64 (VI)	S	2.OG	1	W	40	32	41	33	1	1	-	-	-	-	-
47	Züricher Straße 62/64 (VI)	S	3.OG	1	W	41	33	42	34	1,2	1,2	-	-	-	-	-
47	Züricher Straße 62/64 (VI)	S	4.OG	1	W	42	35	44	36	1,4	1,3	-	-	-	-	-
47	Züricher Straße 62/64 (VI)	S	5.OG	1	W	45	37	46	38	1,4	1,3	-	-	-	-	-
47	Züricher Straße 62/64 (VI)	S	EG	2	W	44	36	45	37	1	1	-	-	-	-	-
47	Züricher Straße 62/64 (VI)	S	1.OG	2	W	45	37	46	38	1,1	1	-	-	-	-	-
47	Züricher Straße 62/64 (VI)	S	2.OG	2	W	45	37	46	38	1,2	1,1	-	-	-	-	-
47	Züricher Straße 62/64 (VI)	S	3.OG	2	W	46	38	47	39	1,3	1,3	-	-	-	-	-
47	Züricher Straße 62/64 (VI)	S	4.OG	2	W	46	38	48	40	1,5	1,4	-	-	-	-	-
47	Züricher Straße 62/64 (VI)	S	5.OG	2	W	47	40	49	41	1,4	1,3	-	-	-	-	-
47	Züricher Straße 62/64 (VI)	S	EG	3	W	50	42	51	43	1,5	1,5	-	-	-	-	-
47	Züricher Straße 62/64 (VI)	S	1.OG	3	W	50	43	52	44	1,5	1,4	-	-	-	-	-
47	Züricher Straße 62/64 (VI)	S	2.OG	3	W	51	43	52	44	1,5	1,5	-	-	-	-	-
47	Züricher Straße 62/64 (VI)	S	3.OG	3	W	51	43	53	45	1,5	1,5	-	-	-	-	-
47	Züricher Straße 62/64 (VI)	S	4.OG	3	W	51	43	53	45	1,5	1,5	-	-	-	-	-
47	Züricher Straße 62/64 (VI)	S	5.OG	3	W	52	44	54	46	1,5	1,5	-	-	-	-	-
47	Züricher Straße 62/64 (VI)	W	EG	4	W	55	47	56	48	1,3	1,3	-	-	-	-	-
47	Züricher Straße 62/64 (VI)	W	1.OG	4	W	56	48	57	49	1,3	1,3	-	-	-	-	-
47	Züricher Straße 62/64 (VI)	W	2.OG	4	W	56	48	58	50	1,3	1,3	-	-	-	-	-
47	Züricher Straße 62/64 (VI)	W	3.OG	4	W	57	49	58	50	1,3	1,3	-	-	-	-	-
47	Züricher Straße 62/64 (VI)	W	4.OG	4	W	57	49	58	50	1,3	1,3	-	-	-	-	-
47	Züricher Straße 62/64 (VI)	W	5.OG	4	W	58	50	59	51	1,3	1,3	-	-	-	-	-
47	Züricher Straße 62/64 (VI)	N	EG	5	W	58	50	59	51	0,8	0,7	-	-	-	-	-
47	Züricher Straße 62/64 (VI)	N	1.OG	5	W	59	51	60	52	0,9	0,8	-	-	-	-	-
47	Züricher Straße 62/64 (VI)	N	2.OG	5	W	59	51	60	52	0,9	0,8	-	-	-	-	-
47	Züricher Straße 62/64 (VI)	N	3.OG	5	W	60	52	60	53	0,9	0,8	-	-	-	-	-
47	Züricher Straße 62/64 (VI)	N	4.OG	5	W	60	52	61	53	0,9	0,8	-	-	-	-	-
47	Züricher Straße 62/64 (VI)	N	5.OG	5	W	60	52	61	53	0,9	0,8	-	-	-	-	-
47	Züricher Straße 62/64 (VI)	N	EG	6	W	58	50	59	51	0,9	0,8	-	-	-	-	-
47	Züricher Straße 62/64 (VI)	N	1.OG	6	W	58	51	59	51	0,9	0,8	-	-	-	-	-
47	Züricher Straße 62/64 (VI)	N	2.OG	6	W	59	51	60	52	0,9	0,8	-	-	-	-	-
47	Züricher Straße 62/64 (VI)	N	3.OG	6	W	59	51	60	52	0,9	0,8	-	-	-	-	-
47	Züricher Straße 62/64 (VI)	N	4.OG	6	W	60	52	61	53	0,9	0,8	-	-	-	-	-
47	Züricher Straße 62/64 (VI)	N	5.OG	6	W	60	52	61	53	0,9	0,8	-	-	-	-	-
47	Züricher Straße 62/64 (VI)	N	EG	7	W	58	51	59	51	0,8	0,7	-	-	-	-	-
47	Züricher Straße 62/64 (VI)	N	1.OG	7	W	59	51	60	52	0,8	0,7	-	-	-	-	-
47	Züricher Straße 62/64 (VI)	N	2.OG	7	W	59	52	60	52	0,8	0,7	-	-	-	-	-
47	Züricher Straße 62/64 (VI)	N	3.OG	7	W	60	52	61	53	0,8	0,7	-	-	-	-	-
47	Züricher Straße 62/64 (VI)	N	4.OG	7	W	60	52	61	53	0,8	0,7	-	-	-	-	-
47	Züricher Straße 62/64 (VI)	N	5.OG	7	W	60	53	61	53	0,9	0,8	-	-	-	-	-
47	Züricher Straße 62/64 (VI)	N	EG	8	W	58	51	59	51	0,8	0,7	-	-	-	-	-
47	Züricher Straße 62/64 (VI)	N	1.OG	8	W	59	51	60	52	0,8	0,7	-	-	-	-	-
47	Züricher Straße 62/64 (VI)	N	2.OG	8	W	59	52	60	52	0,8	0,7	-	-	-	-	-
47	Züricher Straße 62/64 (VI)	N	3.OG	8	W	60	52	61	53	0,8	0,7	-	-	-	-	-
47	Züricher Straße 62/64 (VI)	N	4.OG	8	W	60	52	61	53	0,8	0,7	-	-	-	-	-
47	Züricher Straße 62/64 (VI)	N	5.OG	8	W	61	53	61	53	0,8	0,7	-	-	-	-	-
47	Züricher Straße 62/64 (VI)	N	EG	9	W	58	50	59	51	0,8	0,7	-	-	-	-	-
47	Züricher Straße 62/64 (VI)	N	1.OG	9	W	59	51	59	51	0,8	0,7	-	-	-	-	-
47	Züricher Straße 62/64 (VI)	N	2.OG	9	W	59	51	60	52	0,8	0,7	-	-	-	-	-
47	Züricher Straße 62/64 (VI)	N	3.OG	9	W	60	52	60	52	0,8	0,7	-	-	-	-	-
47	Züricher Straße 62/64 (VI)	N	4.OG	9	W	60	52	61	53	0,8	0,7	-	-	-	-	-
47	Züricher Straße 62/64 (VI)	N	5.OG	9	W	60	52	61	53	0,8	0,7	-	-	-	-	-
47	Züricher Straße 62/64 (VI)	N	EG	10	W	58	51	59	51	0,8	0,7	-	-	-	-	-
47	Züricher Straße 62/64 (VI)	N	1.OG	10	W	59	51	60	52	0,8	0,7	-	-	-	-	-
47	Züricher Straße 62/64 (VI)	N	2.OG	10	W	59	52	60	52	0,8	0,7	-	-	-	-	-
47	Züricher Straße 62/64 (VI)	N	3.OG	10	W	60	52	61	53	0,8	0,7	-	-	-	-	-
47	Züricher Straße 62/64 (VI)	N	4.OG	10	W	60	52	61	53	0,8	0,7	-	-	-	-	-
47	Züricher Straße 62/64 (VI)	N	5.OG	10	W	61	53	61	53	0,8	0,7	-	-	-	-	-
47	Züricher Straße 62/64 (VI)	O	EG	11	W	55	48	56	48	0,6	0,5	-	-	-	-	-
47	Züricher Straße 62/64 (VI)	O	1.OG	11	W	56	48	57	49	0,6	0,5	-	-	-	-	-
47	Züricher Straße 62/64 (VI)	O	2.OG	11	W	57	49	57	49	0,6	0,5	-	-	-	-	-
47	Züricher Straße 62/64 (VI)	O	3.OG	11	W	57	49	58	50	0,6	0,5	-	-	-	-	-
47	Züricher Straße 62/64 (VI)	O	4.OG	11	W	57	50	58	50	0,6	0,5	-	-	-	-	-
47	Züricher Straße 62/64 (VI)	O	5.OG	11	W	57	50	58	50	0,6	0,5	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	N	EG	1	W	56	49	57	49	1	0,9	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	N	1.OG	1	W	57	49	58	50	1	0,9	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	N	2.OG	1	W	57	50	58	50	1	0,9	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	N	3.OG	1	W	58	50	59	51	1	0,9	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	N	4.OG	1	W	58	50	59	51	1	0,9	-	-	-	-	-

Projekt Nr. 17.9502-b03 - Anlage 17.2.3 Planfeststellung Rothenburger Straße "Lückenschluss - Tiefes Feld"																
Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosenullfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosenullfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Prognoseplanfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognoseplanfall nachts dB(A)	Differenz Prognoseplanfall - Prognosenullfall tags	Differenz Prognoseplanfall - Prognosenullfall nachts	Über- schreitung 70-72-75 dB(A) tags	Über- schreitung 60-62-65 dB(A) nachts	Über- schreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Über- schreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspr. auf Lärmschutz dem Grunde nach
48	Züricher Straße 70 (VII)	N	5.OG	1	W	59	52	60	52	1	0,9	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	N	EG	2	W	57	49	58	50	1	0,9	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	N	1.OG	2	W	57	49	58	50	1,1	1	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	N	2.OG	2	W	58	50	59	51	1,1	1	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	N	3.OG	2	W	58	50	59	51	1,1	1	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	N	4.OG	2	W	58	51	60	52	1,1	1	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	N	5.OG	2	W	59	51	60	52	1,1	1	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	N	EG	3	W	56	48	57	49	1,1	1,1	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	N	1.OG	3	W	57	49	58	50	1,2	1,1	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	N	2.OG	3	W	57	49	58	50	1,1	1,1	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	N	3.OG	3	W	57	50	59	51	1,1	1,1	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	N	4.OG	3	W	58	50	59	51	1,1	1,1	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	N	5.OG	3	W	59	51	60	52	1,1	1	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	N	EG	4	W	55	47	56	48	1,1	1	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	N	1.OG	4	W	56	48	57	49	1,1	1,1	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	N	2.OG	4	W	56	49	58	50	1,1	1,1	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	N	3.OG	4	W	57	49	58	50	1,1	1,1	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	N	4.OG	4	W	57	49	59	51	1,1	1,1	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	N	5.OG	4	W	58	50	59	51	1,1	1,1	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	O	EG	5	W	45	38	46	38	0,9	0,8	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	O	1.OG	5	W	46	39	47	39	0,9	0,8	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	O	2.OG	5	W	47	39	48	40	0,9	0,8	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	O	3.OG	5	W	48	40	49	41	0,8	0,8	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	O	4.OG	5	W	49	41	49	42	0,8	0,8	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	O	5.OG	5	W	51	43	52	44	0,9	0,8	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	S	EG	6	W	31	23	31	24	0,9	0,8	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	S	1.OG	6	W	32	24	33	25	0,9	0,8	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	S	2.OG	6	W	33	25	34	26	0,9	0,8	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	S	3.OG	6	W	34	27	35	27	1	0,9	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	S	4.OG	6	W	37	29	38	30	1	0,9	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	S	5.OG	6	W	46	38	48	40	1,3	1,2	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	S	5.OG	7	W	46	39	48	40	1,7	1,6	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	S	EG	8	W	35	27	39	31	4,5	4,4	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	S	1.OG	8	W	36	28	41	33	5	4,9	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	S	2.OG	8	W	38	30	43	35	5,3	5,2	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	S	3.OG	8	W	40	32	45	37	4,9	4,8	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	S	4.OG	8	W	43	35	47	39	3,8	3,7	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	S	5.OG	8	W	47	39	49	41	1,8	1,7	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	S	EG	9	W	34	27	38	30	3,2	3,1	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	S	1.OG	9	W	36	28	40	32	3,7	3,6	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	S	2.OG	9	W	38	30	42	34	4,4	4,3	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	S	3.OG	9	W	40	32	44	36	4,2	4,1	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	S	4.OG	9	W	43	35	47	39	3,5	3,4	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	S	5.OG	9	W	48	40	50	42	2	1,9	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	S	EG	10	W	34	26	38	31	4,4	4,3	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	S	1.OG	10	W	36	28	40	32	4,5	4,4	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	S	2.OG	10	W	38	30	42	34	4,4	4,3	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	S	3.OG	10	W	40	32	44	36	4,3	4,2	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	S	4.OG	10	W	43	35	47	39	3,7	3,6	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	S	5.OG	10	W	48	40	50	42	1,4	1,4	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	W	5.OG	11	W	55	47	56	48	1,2	1,2	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	N	EG	12	W	56	48	57	49	1,2	1,2	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	N	1.OG	12	W	56	48	58	50	1,2	1,2	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	N	2.OG	12	W	57	49	58	50	1,2	1,2	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	N	3.OG	12	W	57	49	58	50	1,2	1,2	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	N	4.OG	12	W	58	50	59	51	1,2	1,2	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	N	5.OG	12	W	59	51	60	52	1,2	1,1	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	W	EG	13	W	56	48	57	49	1,3	1,3	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	W	1.OG	13	W	56	48	58	50	1,4	1,3	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	W	2.OG	13	W	57	49	58	50	1,4	1,3	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	W	3.OG	13	W	57	49	58	50	1,4	1,3	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	W	4.OG	13	W	57	50	59	51	1,4	1,4	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	W	5.OG	13	W	58	50	60	52	1,4	1,4	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	N	EG	14	W	57	49	58	50	1,1	1	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	N	1.OG	14	W	58	50	59	51	1,1	1	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	N	2.OG	14	W	58	50	59	51	1,1	1	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	N	3.OG	14	W	59	51	60	52	1,1	1	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	N	4.OG	14	W	59	51	60	52	1,1	1,1	-	-	-	-	-
48	Züricher Straße 70 (VII)	N	5.OG	14	W	59	52	61	53	1,2	1,1	-	-	-	-	-

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosenullfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosenullfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Prognoseplanfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognoseplanfall nachts dB(A)	Differenz Prognoseplanfall - Prognosenullfall tags	Differenz Prognoseplanfall - Prognosenullfall nachts	Über- schreitung 70-72-75 dB(A) tags	Über- schreitung 60-62-65 dB(A) nachts	Über- schreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Über- schreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspr. auf Lärmschutz dem Grunde nach
49	HeinleinStraße 3 (III)	W	EG	1	W	52	44	53	45	0,6	0,4	-	-	-	-	-
49	HeinleinStraße 3 (III)	W	1.OG	1	W	56	49	57	49	0,6	0,4	-	-	-	-	-
49	HeinleinStraße 3 (III)	W	2.OG	1	W	61	53	61	53	0,7	0,5	-	-	-	-	-
49	HeinleinStraße 3 (III)	N	EG	2	W	41	33	42	34	0,5	0,4	-	-	-	-	-
49	HeinleinStraße 3 (III)	N	1.OG	2	W	43	35	44	36	0,6	0,4	-	-	-	-	-
49	HeinleinStraße 3 (III)	N	2.OG	2	W	53	46	54	46	0,7	0,5	-	-	-	-	-
49	HeinleinStraße 3 (III)	O	EG	3	W	55	47	56	48	0,6	0,4	-	-	-	-	-
49	HeinleinStraße 3 (III)	O	1.OG	3	W	60	52	60	52	0,6	0,4	-	-	-	-	-
49	HeinleinStraße 3 (III)	O	2.OG	3	W	62	54	62	54	0,6	0,4	-	-	-	-	-
49	HeinleinStraße 3 (III)	S	EG	4	W	56	48	57	49	0,7	0,5	-	-	-	-	-
49	HeinleinStraße 3 (III)	S	1.OG	4	W	61	53	62	54	0,7	0,5	-	-	-	-	-
49	HeinleinStraße 3 (III)	S	2.OG	4	W	64	57	65	57	0,6	0,5	-	-	-	-	-
50	HeinleinStraße 5 (III)	S	EG	1	W	57	49	57	49	0,7	0,5	-	-	-	-	-
50	HeinleinStraße 5 (III)	S	1.OG	1	W	60	52	60	53	0,7	0,5	-	-	-	-	-
50	HeinleinStraße 5 (III)	S	2.OG	1	W	64	56	64	56	0,6	0,5	-	-	-	-	-
50	HeinleinStraße 5 (III)	O	EG	2	W	52	44	52	44	0,6	0,5	-	-	-	-	-
50	HeinleinStraße 5 (III)	O	1.OG	2	W	56	48	56	48	0,7	0,5	-	-	-	-	-
50	HeinleinStraße 5 (III)	O	2.OG	2	W	60	52	60	52	0,6	0,5	-	-	-	-	-
50	HeinleinStraße 5 (III)	N	EG	3	W	42	34	42	34	0,5	0,4	-	-	-	-	-
50	HeinleinStraße 5 (III)	N	1.OG	3	W	44	36	44	36	0,6	0,4	-	-	-	-	-
50	HeinleinStraße 5 (III)	N	2.OG	3	W	54	46	54	46	0,7	0,5	-	-	-	-	-
51	HeinleinStraße 7 (III)	W	EG	1	W	54	46	55	47	0,7	0,6	-	-	-	-	-
51	HeinleinStraße 7 (III)	W	1.OG	1	W	56	49	57	49	0,7	0,5	-	-	-	-	-
51	HeinleinStraße 7 (III)	W	2.OG	1	W	60	53	61	53	0,7	0,5	-	-	-	-	-
51	HeinleinStraße 7 (III)	N	EG	2	W	41	33	42	34	0,5	0,4	-	-	-	-	-
51	HeinleinStraße 7 (III)	N	1.OG	2	W	43	35	44	36	0,6	0,5	-	-	-	-	-
51	HeinleinStraße 7 (III)	N	2.OG	2	W	53	45	54	46	0,7	0,5	-	-	-	-	-
51	HeinleinStraße 7 (III)	S	EG	4	W	56	48	57	49	0,7	0,5	-	-	-	-	-
51	HeinleinStraße 7 (III)	S	1.OG	4	W	59	52	60	52	0,7	0,5	-	-	-	-	-
51	HeinleinStraße 7 (III)	S	2.OG	4	W	64	56	64	56	0,6	0,5	-	-	-	-	-
52	HeinleinStraße 9 (III)	S	EG	1	W	57	49	58	50	0,7	0,5	-	-	-	-	-
52	HeinleinStraße 9 (III)	S	1.OG	1	W	60	52	60	52	0,7	0,5	-	-	-	-	-
52	HeinleinStraße 9 (III)	S	2.OG	1	W	63	56	64	56	0,7	0,5	-	-	-	-	-
52	HeinleinStraße 9 (III)	N	EG	2	W	43	35	44	36	0,5	0,4	-	-	-	-	-
52	HeinleinStraße 9 (III)	N	1.OG	2	W	45	37	45	37	0,6	0,4	-	-	-	-	-
52	HeinleinStraße 9 (III)	N	2.OG	2	W	55	47	56	48	0,7	0,5	-	-	-	-	-
52	HeinleinStraße 9 (III)	O	EG	3	W	53	45	53	45	0,8	0,6	-	-	-	-	-
52	HeinleinStraße 9 (III)	O	1.OG	3	W	55	47	56	48	0,7	0,5	-	-	-	-	-
52	HeinleinStraße 9 (III)	O	2.OG	3	W	60	52	60	52	0,7	0,5	-	-	-	-	-
53	HeinleinStraße 11 (III)	S	EG	1	W	57	49	57	49	0,7	0,5	-	-	-	-	-
53	HeinleinStraße 11 (III)	S	1.OG	1	W	60	52	61	53	0,7	0,5	-	-	-	-	-
53	HeinleinStraße 11 (III)	S	2.OG	1	W	64	56	64	56	0,7	0,5	-	-	-	-	-
53	HeinleinStraße 11 (III)	N	EG	3	W	43	35	43	35	0,5	0,4	-	-	-	-	-
53	HeinleinStraße 11 (III)	N	1.OG	3	W	44	37	45	37	0,5	0,4	-	-	-	-	-
53	HeinleinStraße 11 (III)	N	2.OG	3	W	54	46	55	47	0,7	0,5	-	-	-	-	-
54	HeinleinStraße 13 (III)	N	EG	1	W	44	36	45	37	0,5	0,4	-	-	-	-	-
54	HeinleinStraße 13 (III)	N	1.OG	1	W	46	38	47	39	0,6	0,5	-	-	-	-	-
54	HeinleinStraße 13 (III)	N	2.OG	1	W	56	48	57	49	0,7	0,5	-	-	-	-	-
54	HeinleinStraße 13 (III)	S	EG	2	W	56	48	57	49	0,6	0,4	-	-	-	-	-
54	HeinleinStraße 13 (III)	S	1.OG	2	W	60	52	60	52	0,6	0,4	-	-	-	-	-
54	HeinleinStraße 13 (III)	S	2.OG	2	W	64	56	64	56	0,6	0,5	-	-	-	-	-
55	HeinleinStraße 15 (III)	S	EG	1	W	57	49	58	50	0,7	0,5	-	-	-	-	-
55	HeinleinStraße 15 (III)	S	1.OG	1	W	61	53	61	53	0,7	0,5	-	-	-	-	-
55	HeinleinStraße 15 (III)	S	2.OG	1	W	65	57	65	57	0,7	0,5	-	-	-	-	-
55	HeinleinStraße 15 (III)	W	EG	2	W	53	45	53	45	0,7	0,5	-	-	-	-	-
55	HeinleinStraße 15 (III)	W	1.OG	2	W	56	49	57	49	0,7	0,5	-	-	-	-	-
55	HeinleinStraße 15 (III)	W	2.OG	2	W	61	53	62	54	0,7	0,5	-	-	-	-	-
55	HeinleinStraße 15 (III)	N	EG	3	W	44	36	44	36	0,4	0,3	-	-	-	-	-
55	HeinleinStraße 15 (III)	N	1.OG	3	W	45	37	46	38	0,5	0,4	-	-	-	-	-
55	HeinleinStraße 15 (III)	N	2.OG	3	W	54	47	55	47	0,7	0,5	-	-	-	-	-
56	HeinleinStraße 17 (III)	S	EG	1	W	56	49	57	49	0,7	0,5	-	-	-	-	-
56	HeinleinStraße 17 (III)	S	1.OG	1	W	60	52	61	53	0,7	0,5	-	-	-	-	-
56	HeinleinStraße 17 (III)	S	2.OG	1	W	65	57	65	57	0,7	0,5	-	-	-	-	-
56	HeinleinStraße 17 (III)	N	EG	3	W	45	37	45	37	0,3	0,2	-	-	-	-	-
56	HeinleinStraße 17 (III)	N	1.OG	3	W	46	38	46	38	0,4	0,3	-	-	-	-	-
56	HeinleinStraße 17 (III)	N	2.OG	3	W	55	47	55	47	0,7	0,5	-	-	-	-	-
56	HeinleinStraße 17 (III)	O	EG	4	W	52	44	53	45	0,7	0,5	-	-	-	-	-
56	HeinleinStraße 17 (III)	O	1.OG	4	W	56	48	56	48	0,7	0,5	-	-	-	-	-
56	HeinleinStraße 17 (III)	O	2.OG	4	W	61	53	61	53	0,7	0,5	-	-	-	-	-

Projekt Nr. 17.9502-b03 - Anlage 17.2.3 Planfeststellung Rothenburger Straße "Lückenschluss - Tiefes Feld"																
Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosenullfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosenullfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Prognoseplanfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognoseplanfall nachts dB(A)	Differenz Prognoseplanfall - Prognosenullfall tags	Differenz Prognoseplanfall - Prognosenullfall nachts	Über- schreitung 70-72-75 dB(A) tags	Über- schreitung 60-62-65 dB(A) nachts	Über- schreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Über- schreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspr. auf Lärmschutz dem Grunde nach
57	HeinleinStraße 19 (III)	N	EG	1	W	45	38	46	38	0,3	0,2	-	-	-	-	-
57	HeinleinStraße 19 (III)	N	1.OG	1	W	47	39	47	40	0,4	0,3	-	-	-	-	-
57	HeinleinStraße 19 (III)	N	2.OG	1	W	56	48	57	49	0,7	0,5	-	-	-	-	-
57	HeinleinStraße 19 (III)	S	EG	2	W	57	49	57	49	0,7	0,5	-	-	-	-	-
57	HeinleinStraße 19 (III)	S	1.OG	2	W	61	53	61	53	0,7	0,5	-	-	-	-	-
57	HeinleinStraße 19 (III)	S	2.OG	2	W	65	57	65	57	0,7	0,5	-	-	-	-	-
58	HeinleinStraße 21 (III)	S	EG	1	W	57	49	57	50	0,7	0,5	-	-	-	-	-
58	HeinleinStraße 21 (III)	S	1.OG	1	W	60	53	61	53	0,7	0,5	-	-	-	-	-
58	HeinleinStraße 21 (III)	S	2.OG	1	W	65	57	65	57	0,7	0,5	-	-	-	-	-
58	HeinleinStraße 21 (III)	W	EG	2	W	53	45	54	46	0,6	0,5	-	-	-	-	-
58	HeinleinStraße 21 (III)	W	1.OG	2	W	57	49	58	50	0,7	0,5	-	-	-	-	-
58	HeinleinStraße 21 (III)	W	2.OG	2	W	61	53	62	54	0,7	0,5	-	-	-	-	-
58	HeinleinStraße 21 (III)	N	EG	3	W	45	37	45	37	0,1	0,1	-	-	-	-	-
58	HeinleinStraße 21 (III)	N	1.OG	3	W	46	38	46	38	0,3	0,2	-	-	-	-	-
58	HeinleinStraße 21 (III)	N	2.OG	3	W	54	47	55	47	0,7	0,5	-	-	-	-	-
59	HeinleinStraße 23 (III)	W	EG	1	W	60	52	60	52	0,1	0,1	-	-	-	-	-
59	HeinleinStraße 23 (III)	W	1.OG	1	W	63	55	63	55	0,1	0,1	-	-	-	-	-
59	HeinleinStraße 23 (III)	W	2.OG	1	W	65	58	66	58	0,2	0,1	-	-	-	-	-
59	HeinleinStraße 23 (III)	W	EG	2	W	60	52	60	52	0,1	0,1	-	-	-	-	-
59	HeinleinStraße 23 (III)	W	1.OG	2	W	61	53	61	53	0	0	-	-	-	-	-
59	HeinleinStraße 23 (III)	W	2.OG	2	W	63	55	63	55	0,1	0,1	-	-	-	-	-
59	HeinleinStraße 23 (III)	N	EG	3	W	47	39	47	39	-0,3	-0,4	-	-	-	-	-
59	HeinleinStraße 23 (III)	N	1.OG	3	W	48	40	48	40	-0,2	-0,3	-	-	-	-	-
59	HeinleinStraße 23 (III)	N	2.OG	3	W	54	47	55	47	0,6	0,4	-	-	-	-	-
59	HeinleinStraße 23 (III)	N	EG	4	W	46	38	46	38	-0,1	-0,1	-	-	-	-	-
59	HeinleinStraße 23 (III)	N	1.OG	4	W	47	39	47	39	0,1	0	-	-	-	-	-
59	HeinleinStraße 23 (III)	N	2.OG	4	W	54	46	55	47	0,7	0,6	-	-	-	-	-
59	HeinleinStraße 23 (III)	O	EG	5	W	54	46	54	46	0,7	0,5	-	-	-	-	-
59	HeinleinStraße 23 (III)	O	1.OG	5	W	57	49	57	49	0,7	0,5	-	-	-	-	-
59	HeinleinStraße 23 (III)	O	2.OG	5	W	61	53	62	54	0,7	0,5	-	-	-	-	-
59	HeinleinStraße 23 (III)	O	EG	6	W	56	48	56	48	0,6	0,5	-	-	-	-	-
59	HeinleinStraße 23 (III)	O	1.OG	6	W	62	54	63	55	0,6	0,5	-	-	-	-	-
59	HeinleinStraße 23 (III)	O	2.OG	6	W	66	58	67	59	0,6	0,5	-	-	-	-	-
59	HeinleinStraße 23 (III)	S	EG	7	W	58	51	59	51	0,7	0,5	-	-	-	-	-
59	HeinleinStraße 23 (III)	S	1.OG	7	W	68	60	68	60	0,6	0,4	-	-	-	-	-
59	HeinleinStraße 23 (III)	S	2.OG	7	W	70	62	71	63	0,5	0,4	x	x	-	-	ja
59	HeinleinStraße 23 (III)	S	EG	8	W	58	51	59	51	0,7	0,5	-	-	-	-	-
59	HeinleinStraße 23 (III)	S	1.OG	8	W	67	59	68	60	0,4	0,3	-	-	-	-	-
59	HeinleinStraße 23 (III)	S	2.OG	8	W	70	62	71	63	0,5	0,3	x	x	-	-	ja