



Legende

ZEICHNERKLÄRUNG

Bestand
Planung
sonstige Planung

Planung:

- Fahrbahn mit Achse
- Straßennebelgrün
- fugenoffener Belag
- Radweg
- Radweg mit eingefärbt
- komb. Geh- und Radweg
- Gehweg
- sonstige Pflasterfläche
- Parkstreifen
- Zufahrt mit Bordabsenkung
- Grünfläche
- Gehweg mit Zufahrt
- Dammbochung (optional)
- Erschließungsbochung
- Wartehalle
- blinderer signaltechnischer Ausbau

Sonstiges:

- Planfeststellungsgrenze
- Baufeldgrenze
- neuer Baumstandort
- Baumfällung
- Fahrradabstellanlage
- Rückbaufläche
- geplanter Gebäudeabruch

Leitungsinformationen nicht zur Maßentnahme geeignet

Schalldruckpegel [dB(A)]

- <= 35,0
- 35,0 < ... <= 40,0
- 40,0 < ... <= 45,0
- 45,0 < ... <= 50,0
- 50,0 < ... <= 55,0
- 55,0 < ... <= 60,0
- 60,0 < ... <= 65,0
- 65,0 < ... <= 70,0
- 70,0 < ... <= 75,0

Gebiete und Flächen

vorhanden

- (W) Wohnbaufläche
- (M) gemischte Baufläche
- (G) gewerbliche Baufläche
- (S) Sonderbaufläche
- () Gemeinbedarf

km = 0+075.061
H = 1231 m
-0.516 %
98.880 m
0.353 %
58.873 m

Neigungsbrechpunkt mit Angabe von: Ausrichtungshalbmessung
Längsneigung und Abfall zum nächsten Neigungsbrechpunkt

Gradientenbruchpunkt
Gradientenendpunkt
Querneigung

VERKEHRSPLANUNGSAMT

Feststellungsentwurf 17.3.2

Verkehrsplanungsamt
Nürnberg, den 11.02.2022

Rothenburger Straße
Lückenschluss Tiefes Feld
Gebäudelärmkarte Baustellenlärm
Blatt 1 - 3

gez. Jülich gez. Wunder
Jülich Wunder(4921)

bearbeitet im Auftrag von VPL:

Maßstab: 1: 1000

DATUM	NAME	GEPR.	ART DER ÄNDERUNG
1			
2			
3			
4			
5			

IBAS
akustik | schwingungstechnik
Bayreuth, den
Unterschrift



Legende

ZEICHENERKLÄRUNG

Bestand

- Planung
- sonstige Planung

Planung:

- Fahrbahn mit Achse
- Straßennebengrün
- fugenoffener Belag
- Radweg
- Radwegfurf eingefärbt
- komb. Geh- und Radweg
- Gehweg
- sonstige Pflasterfläche
- Parkstreifen
- Zufahrt mit Bordabsenkung
- Grünfläche
- Gehweg mit Zufahrt
- Dammbochung (optional)
- Einschnittbochung
- Wartehalle
- blendgerechter signaltechnischer Ausbau

Sonstiges:

- Planfeststellungsgrenze
- Baufeldgrenze
- neuer Baumstandort
- Baumfällung
- Fahrradabstellanlage
- Rückbaufläche
- geplanter Gebäudeabbruch

Leitungsinformationen nicht zur Maßentnahme geeignet

- Objekt-Nr. ohne / mit Grenzwertüberschreitung
- Gebäudepartien mit Grenzwertüberschreitung

Gebiete und Flächen

vorhanden

- Wohnbaufläche
- gemischte Baufläche
- gewerbliche Baufläche
- Sonderbaufläche
- Gemeinbedarf

km = 0+075,061
H = 1231 m

Neigungsbrechpunkt mit Angabe von Ausrundungshalbmessr
Längsneigung und Abbl zum nächsten Neigungsbrechpunkt

Gradientenhochpunkt
Gradiententiefpunkt
Querneigung

VERKEHRSPLANUNGSAMT

Feststellungsentwurf 17.3.2

Verkehrsplanungsamt
Nürnberg, den 11.02.2022

Rothenburger Straße
Lückenschluss Tiefes Feld
Gebäudelärmkarte Baustellenlärm
Blatt 2 - 3

gez. Jülich gez. Wunder
Jülich Wunder(4921)

bearbeitet im Auftrag von VPL:

Maßstab: 1:1000

DATUM	NAME
BEAR. 04.02.2022	ii
GEZ. 04.02.2022	ii
GEPR. 07.02.2022	hm

IBAS
akustik | schwingungstechnik
Bayreuth, den
Unterschrift

ÄNDERUNGEN	DATUM	NAME	GEPR.	ART DER ÄNDERUNG
1				
2				
3				
4				
5				

